A REGENERATÍV ÁLLATTARTÁS MIÉRT ASZÁLYÁLLÓBB?

Bekecs Mátyás

Regeneratív gazdálkodó

St.Imrei Regeneratív Farm

Tiszaszentimre

2026.09.16

A gazdaságunk bemutatása



A probléma



Pusztakettős csapadék (mm)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
2019	33	9	7	62	165	83	66	50	39	15	83	33	**645**
2020	25	34	42	13	20	62	90	64	24	110	25	58	**567**
2021	50	46	4	24	55	25	88	16	15	17	66	35	**441**
2022	7	10	15	32	4	66	16	14	100	1	45	73	**383**
2023	72	2	35	43	125	80	15,2	50,2	37,9	47,7	123,9	85,6	**717,5**
2024	29,3	8,9	20,4	30,6	73,1	99,2	98,5	8,4	82,4	60,6	31,1	15,2	**557,7**
2025	11,8	15	76,5	30,2	40,2	15	34,1	50,6	52,2	34,3	50,6	4,3	**414,8**
2026	44,5	26,8	15,9	0	43,4	27,2	13,2	4,5	12 (09.15-ig)				*187,5*
6-7 év átlag	**34,1**	**19,0**	**27,0**	**29,4**	**65,7**	**57,2**	**52,6**	**32,2**	**51,8**	**40,8**	**60,7**	**43,4**	**559,1**

Mit jelent számunkra a regeneratív gazdálkodás?

Az egészséges talaj megőrzésének 6 alapelve:

Kontextus


Talaj bolygatás minimalizálása

Mulcs páncél

Biodiverzitás

Élő gyökerek a talajban


Állattenyésztés és rovarok integrálása



A természetben működő 4 alapvető folyamat:

- víz körforgás,
- az ásványi anyagok körforgása,
- a közösségek dinamikája (biológiai sokféleség) és az
- energiaáramlás

– ezek működése segít felmérni a terület egészségét.



Total Grazing

Jaime Elizondo

- **stock pile**

- **szakaszváltás ideje**

növényi metabolizmus

(növényi anyagcsere)

- **szakasz mérete**

- **napi 1 szakaszváltás**

- ellés időzítése

- epigenetika



Jaime Elizondo-val, Gosztola, 2026.04.28.

Miért romlottak le a gyepjeink, és hogyan szeretnénk feljavítani azokat?

- Biodiverzitás csökken -> elsivatagosodás
- Túllegeltetés
- „Alul-legeltetés”
- Tápanyag hiány
- Napfényt szüretelünk
- Mikorrhiza gomba, növényi kommunikáció – A fák titkos élete

Az állatok szerepe

- Cél: természet rendje szerint gazdálkodjunk.
- Grass finished, csak füvön hízlalt állat egészségesebb élelmet ad.
- Kisebb ráma, alacsonyabb fenntartási ktg. Sokszor a testméret nincsen arányban a környezeti adottságokkal.
- Epigenetika: a tartásmód befolyásolja az utódok alkalmazkodó képességét. Röghatás.

Miért fontos a holisztikus tervezett legeltetés?

- Holisztikus = az egészet, a teljességet szem előtt tartó.
- Its not the cow its the how?
- A legelő és a legelő állat egy egységet alkot.
- A szén megkötése a talajban.
- Legeltetési terv

Hogyan segíthetnek a szántóföldek a gyepek regenerálásában?



Mi hogyan csináljuk a gyakorlatban?

Szántón: vet, arat / legeltet / kaszál / visszaetet.

Délelőtt 10-12 óra között mozgatjuk az állatot.

Délután kaszálunk -> legmagasabb a növények energiatartalma.

Bála legeltetés.

9 munkafolyamat

Szukcesszió – Magbank

Hagyományos téli tartás



2025.04.01



Felkészülés a télre



Téli bálalegeltetés



Tavaszi legeltetés

2026.03.20



2026.05.29



Mulcs - Rozsos bükköny hengerezés
2024.05.16





Takarónövény vetése

2024.05.17

Takarónövény legeltetés 2024.08.07




2026.06.15


2026.06.16

2026.06.17




2026.06.21


2026.07.10

2026.07.27




2026.08.04. - 12.00


2026.08.04. - 18.40

2026.08.05




2026.09.13

Matek – őszi gabonás mix

- Téli takarmányozás költség: 750 – 1000 Ft/tehén/nap (150-200.000 Ft/nap)
- Őszi gabonavetés költsége: Vetőmag: 10.000 Ft/ha + Vetés: 20.000 Ft/ha= 30.000Ft/ha
- 03.20-tól legel (1ha/nap): 8db 150-es szalmabála, 04.10-től nincs szalma. 68.000 Ft/nap.
- Profit: 150-200.000 Ft/nap – 68.000= 82-132.000 Ft/ha. 04.10-től 150-200.000 Ft/nap/ha.
- Sarjú kaszálás, 6-8 bála fedezi a vetési ktg-et.
- Sarjú aratás: 1,25t/ha (37eFt/ha) +30eFt vetés=67eFt/ha ktg. Ha 60eFt/t a vetőmagom értéke, akkor 1,25*60.000= 87.500 Ft-67.000=8.000 Ft a plusz.

Matek – mezei aszat

- Takarmányozás költsége (100 tehén): 750 – 1000 Ft/tehén/nap (75.000-100.000 Ft/nap)
- Szárzúzás költsége: 12-15.000 Ft/ha
- 2026.08.05-től aszatot legel (1ha/nap): 75.000 + 15.000 =90.000 Ft/ha/nap. Profit
- 2026.09.14-től aszat sarjú legeltetése – túllegeltetés. (5ha/nap) 75.000/5=25.000 Ft/ha Profit.

Miért éri meg váltani?

- Gazdasági-ökológiai-szociális aspektusok
- „Azzá válsz…”
- Takarmányt hússá alakítjuk.
- Szántó: profit/ha.
- Állat:

 - nem profit / állat, hanem profit / ha és

 - nem súlygyarapodás /nap, hanem állat kg/ha.

Rövid ellátási lánc

"It is better to be a price maker than a price taker."





Joel Salatin, Budapest, 2024.04.23

„Akár azt hiszed,

képes vagy rá, akár

azt, hogy nem,

igazad lesz.”

(Henry Ford)



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Elérhetőségek:


Bekecs Mátyás

St.Imrei Regeneratív Farm

Tiszaszentimre

+36 70 4075 069

st.imreifarm@gmail.com



Allan Savory-vel 2024.05.15. Budapest