




Ősszel irtani a gyomokat?

Nem divat, hanem a jó válasz a változó körülményekre!

Pableczki Kristóf, Nufarm Hungária Kft.



CSÁVÁZÓSZERES
KEZELÉS
» ORIUS 6 FS

TÖKÉLETES MEGOLDÁSOK A KALÁSZOSOK MINDEN FEJLŐDÉSI FÁZISÁBAN

ŐSZI
GYOMIRTÁS

ŐSZI ROVAROK
ELLENI VÉDELEM

TAVASZI
GYOMIRTÁS

REGULÁTOROS
KEZELÉS

1. TAVASZI GOMBA-
ÖLŐ SZERES KEZELÉS

ROVARÖLŐ SZERES
KEZELÉS

2. TAVASZI GOMBA-
ÖLŐ SZERES KEZELÉS

3. TAVASZI GOMBA-
ÖLŐ SZERES KEZELÉS

**Őszi gyomirtás: nem divat, hanem a jó válasz
a változó körülményekre!**

TARLÓKEZELÉS ARATÁS UTÁN

» CREDIT XTREME | AMEGA UP | DEZORMON



**MERT MI OTTHON VAGYUNK
A KALÁSZOSOKBAN.**

nufarm

A lényeg már az elején eldől...

Az őszi búza termésképző elemei:

1. A hektáronkénti növényszám / tőszám
2. A növényenkénti kalászkok száma
3. A kalászonkénti padkák (emeletek) száma
4. Az emeletenkénti szemek száma
5. A szemek ezerszemtömege

**Az öt termésképző elemből
három eldől a
szárbaindulásig!**

A lényeg már az elején eldől...

Gyommentes fejlődés a kezdetektől vagy tavaszi gyomirtás a búza érzékeny állapotában?

Csírázás és kelés:
első valódi levelek fejlődése

Bokrosodás:


- Oldalhajtások kifejlődése □
eldől a növényenkénti kalász szám
- Kalászkezdemény fejlődése □
eldől a kalázonkénti emeletek száma
- Kialakul a kalázonkénti kalászka szám is
- Megindul a virágkezdemények differenciálódása

Szárbaindulás kezdete:

Virágdiffrenciálódás □
Eldől a kalázonkénti virágszám □ a potenciális szemek száma

T2 lombvédelem:


itt már csak azt tudjuk megóvni, ami eddig kialakult!



Az őszi elvégzett gyomirtás már 1,5 hónappal korábban kikapcsolta a gyomkonkurenciát, mint a tavaszi gyomirtás

Őszi és tavaszi gyomirtási technológiák hatása

Fajta: GK Körös, Debreceni Egyetem, 2022-2023.



Gyomflóra

- Napraforgó árvakelés
- Mezei tarsóka
- Ragadós galaj
- Sebforrasztó zsombor
- Pásztortáska
- Füstike
- Repce árvakelés



2023 ősze nagyon esős volt, 15 hektáron próbáltuk ki az **Agility+Alliance** kombinációt. Idő előtt félbe kellett hagynom a tábla egyik felén a gyomirtást. Aztán tavasszal is rengeteg eső esett, a gyomirtásra nem sok lehetőség volt. A 15 hektáron, ahol félbe kellett hagynom a gyomirtást, a különbség olyan látványos lett, hogy nem volt kérdés, az **Agility + Alliance** csomag mellett tesszük le a voksunkat.

Bölkei István, Olaszliszka



Ugyanaz a tábla, két különböző időpontban

Ön mikor végezne gyomirtást?



Hajós, 2023. november 9.

Hajós, 2024. március 14.



Füzesabony, Nufarm technológiai kísérlet

Gyomflóra, 2024. november 8.



**Borostyánlevelű
veronika**



Tyúkhúr



Ebszékfű



**Sebforrasztó
zsombor**

Füzesabony, Nufarm technológiai kísérlet

Kezeletlen kontroll



2024. október 31.



2024. november 8.



2024. december 4.



2025. január 4.



2025. február 13.

Borostyánlevelű veronika

Füzesabony, Nufarm technológiai kísérlet

Agility 1,25 l/ha + Alliance 50 g/ha kombináció hatékonysága | gyomirtás: 2024. november 8.



Borostyánlevelű veronika

Sebforrasztó zsombor

Füzesabony, Nufarm technológiai kísérlet

Agility 1,25 l/ha + Alliance 50 g/ha kombináció hatékonysága | fotó: 2025. április 9.

Kezeletlen kontroll



Agility 1,25 l/ha + Alliance 50g/ha



Saracen Delta hatékonysága ragadós galaj ellen

Kezeletlen kontroll | fotó: 2024. december 4.



Ragadós galaj

Saracen Delta hatékonysága ragadós galaj ellen

Kezelés: 2024. november 12. | fotó: 2025. március 12.



Saracen Delta 0,075 l/ha

Kezeletlen kontroll

Saracen Delta hatékonysága ragadós galaj ellen

Kezelés: 2024. november 12. | fotó: 2025. május 7.



HOGYAN DÖNTSÖN SZAKMAI ALAPOKON A KALÁSZOS GYOMIRTÁSRÓL?

CSAK KÉTSZIKÚ GYOMFERTŐZÉS

Mérsékelt T1 és T2
gyomfertőzés
+ évelő kétszikű gyomok

Közepes-erős T1 és T2
gyomfertőzés
+ évelő kétszikű gyomok

Közepes-erős T1 és T2
gyomfertőzés

1. tavaszi gyomirtás
NUANCE SUPER + TREKKA
és
2. tavaszi gyomirtás:
MECOMORN 750
(a bokrosodás végéig, vagy
3 szárcsomós állapot után)

őszgi gyomirtás
SARACEN DELTA
és
tavaszi gyomirtás
MECOMORN 750
(a bokrosodás végéig, vagy
3 szárcsomós állapot után)

őszgi gyomirtás
SARACEN DELTA

EGY- ÉS KÉTSZIKÚ GYOMFERTŐZÉS

Közepes-erős T1 és T2
kétszikű gyomok
+ nagy széltippán
+ évelő kétszikű gyomok

Közepes-erős T1 és T2
kétszikű gyomok
+ nagy széltippán

őszgi gyomirtás
AGILITY + ALLIANCE
ÉS
tavaszi gyomirtás
MECOMORN 750
(a bokrosodás végéig vagy
3 szárcsomós állapot után)

őszgi gyomirtás
AGILITY + ALLIANCE

Backup

Hogyan döntsön szakmai alapokon a gyomirtásról kalászosokban?

