

ÉRVÉNYES:

2025. DECEMBER 12-ig

VAGY A KÉSZLET EREJÉIG.

TÖBB MINT 35 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN

DEMO GÉPEINK AKCIÓS ÁRON

VELES BDP-6-620CP RÖVIDTÁRCSA

MADARA BD 048 "X" TÁRCSA

DAL·BO
POWERCHAIN 800
LÁNCOS TÁRCSA

8 ÚJDONSÁG

Junkkari

T300 ELITE DIREKTIVETŐGÉP
R SOROZATÚ DIREKTIVETŐGÉP



MASCAR
CROMIA
SZEMENKÉNTI VETŐGÉP



BASAK

5075 COMPACT TRAKTOR

KADELI
IMPLEMENTS

PTM-25T HASÍTÓGÉP MÉTER FÁHOZ

Jeantil

PR2000 BÁLABONTÓ SZALMAFÚVÓ

HANWO

HWE 504 TRAKTOR, HWB 704 TRAKTOR

- Parabolikus kialakítású raktér
- 56 db 400HB kopásálló acélkés
- Turbina 8 db leszerelhető lapáttal
- 270°-ban forgatható multifunkciós kidobócső
- Elektronikusan vezérelhető billenővég
- 2 db 12 mm-es lánc a mozgópadlóhoz
- 1,00 m-es ajtóhosszabbító szögletes bálákhoz (vagy 2. körbálához)
- BASIC elektromos vezérlés 3 funkcióval: mozgópadló, ajtó és forgatható kidobó



PR2000 bálabontó szalmafűvával



Ár:

6 600 000 FT + ÁFA

Innováció a részletekben – Miért a Jeantil EVR?

- **DLG-tanúsított** szórásminőség (EPAN 5)
- Erősített alváz (S355 acél), hosszú élettartamú alkatrészek
- Kihordópadló automatikus feszítéssel, robusztus láncokkal

- Monoblokk hajtóművek, túlterhelés-védelem
- Opciók széles választéka: guillotine ajtó, szóráshatárolók, fékrendszerek, LED világítás
- Egyszerű karbantartás, gyors tisztíthatóság

Jeantil EVR EPAN 6

A precíziós szórás mestere



Jeantil EVR EPAN 5

A sokoldalúság bajnoka a mezőgazdaságban



- Vízszintes rotorok és röpitőtárcsák a legfinomabb szóráshoz
- Szórásszélesség akár 24 m
- Tökéletes szórás egyenletesség
- Térfogat: 14,9–25,8 m³
- Hasznos teher: 12–16 t
- SMART CONTROL vezérlés dinamikus mérlegeléssel
- Kimagasló szórás egyenletesség

- Nagy kapacitású gép, univerzális használatra
- EPAN 5 tépőhengerek akár 2,25 m magassággal
- Térfogat: 10,7–25,8 m³
- Hasznos teher: 6–16 t

- Opcionális SMART vagy SMART CONTROL precíziós szabályozás
- Kiemelkedő megbízhatóság, akár nehéz terepen is

Jeantil hígtrágya kijuttatók is elérhetőek.



T300 – ISOBUS SZABÁLYZÁSSAL

AUTOMATA CSOROSZLYANYOMÁS ÁLLÍTÁS

- 3 m munkaszélesség
- 2 szakasz, automata szakaszolás
- 4.200 literes kombinált vetőmag-műtrágya tartály
- 24 db egytárcsás csoroszlya
- 150 kg max. csoroszlyanyomás
- 2 sor rövid tárcsa a gép előtt
- Hidraulikus nyomjelző
- 7,5x20" magnyomó keréksor központi zsírzással
- Kerék a vonórúdon
- ISOBUS sorkihagyó elektronika maghoz
- Fél kiemelés
- Elektromos vetőmag és műtrágya mennyiség szabályzás

Akciós ár:

24 990 000 FT + ÁFA



R300 – LEGNAGYOBB CSOROSZLYANYOMÁS

KEDVEZŐBB ÁR

- 3 m munkaszélesség
- 4.200 literes kombinált vetőmag-műtrágya tartály
- 20 db kéttárcsás csoroszlya
- 2 sor rövid tárcsa a gép előtt
- Hidraulikus nyomjelző
- 7,5x20" magnyomó keréksor központi zsírzással
- Kerék a vonórúdon
- G-Wizzard sorkihagyó elektronika maghoz
- Fél kiemelés

Akciós ár:

250 kg max. csoroszlyanyomás

24 990 000 FT + ÁFA



Erősségek:

- ✓ Kombinált vetőmag és műtrágya csoroszlya -> 20%-kal kisebb vonóerő igény
- ✓ Nagyon pontos adagolás 1,5 kg/ha-tól
- ✓ Mechanikus hajtás – akár 20 km/h feletti vetési sebesség
- ✓ Egyenletes talajnyomás
- ✓ Precíz vetési mélység tartás
- ✓ Tartós csoroszlya kialakítás -> Carbide acél él, 5 mm vastag tárcsa, SKF csapágyszár

W600 – 6 m MUNKASZÉLESSÉG

- 7.150 literes kombinált vetőmag/műtrágya tartály
- 38 db kéttárcsás csoroszlya
- 100 kg max. csoroszlyanyomás
- Magnyomó kerék
- Tárcsasor 450 mm-es tárcsalapokkal

- ISOBUS szabályzó rendszer a műtrágyához és vetőmaghoz
- Fokozatmentes hajtómű az adagoláshoz
- Sorkihagyó elektronika a műtrágyához és vetőmaghoz
- Nyomjelző
- Légfék

Raktári ár:

137 525 EURO + ÁFA helyett

110 000 EURO + ÁFA



MEGÚJULT

boqhalle

L20 plus 1.475
műtrágyaszóró
számítógéppel

- 1.600 literes tartály
- 24 m max. munkaszélesség
- Calibrator ICON számítógép
- Kopásálló acél lapátozat
- Kézi táblaszél szórás kapcsolás

Raktári ár:

2 990 000 FT + ÁFA

S-indicator
kalibráló egység



LW20 plus 1.600
súlymérős
műtrágyaszóró

- 1.600 literes tartály (2.050 literig bővíthető)
- 24 m max. munkaszélesség
- Automata kalibráció
- Calibrator Zurf számítógép
- Kopásálló acél lapátozat
- Kézi táblaszél szórás kapcsolás
- Ponyva vázzal

Raktári ár:

4 990 000 FT + ÁFA

M35base 2.450 műtrágyaszóró

Számítógépes szabályzás

- 42 m max. munkaszélesség
- 2.450 literes tartály (3.000 literig bővíthető)
- Calibrator ICON számítógép
- Kézi táblaszél szórás kapcsolás
- Mangán-acél ötvözetű kopásálló lapátozat
- Karbantartásmentes hajtómű
- Szűkítő aprómag vetéshez
- LED világítás

Raktári ár:

3 990 000 FT + ÁFA

M45W plus 4.050 ISOBUS
súlymérős műtrágyaszóró

- 4.050 literes tartály
- 42 m max. munkaszélesség
- ISOBUS szabályzás
- Haladási sebesség arányos kijuttatás
- Automata kalibráció
- Kézi mozgatható ponyva
- Elektromos táblaszél szórás kapcsolás
- 4+1 kieresztő nyílás
- LED világítás
- PERCENKÉNT AKÁR 650 kg műtrágyát PONTOSAN juttathat ki!

Raktári ár:

8 990 000 FT + ÁFA



- 8 m munkaszélesség
- 2–5 cm munkamélység
- 132 db tárcsatarag
- Kiváló talajfelszín követés
- Talajegyenletlenségeket is jól kompenzálja
- Első tárcsasor 3 garnitúra pótsúlyal a jobb talajba hatolás érdekében
- Hidraulikus tárcsasor feszítés

ISOBUS vetőegységgel: **59 900 EURO + ÁFA**

vetőegység nélkül: **53 600 EURO + ÁFA**

a készlet erejéig érvényesek.



- 4,8 m munkaszélesség
- 40 db Ø660x6 mm-es tárcsalap
- Első sor csipkés tárcsalapokkal szerelt
- "X" elrendezés
- Hidraulikus felcsukás
- 5.320 kg saját tömeg
- 180–200 LE traktorigény

Ár: **15 440 000 Ft + ÁFA** helyett

11 880 000 Ft + ÁFA

A képek illusztrációk. Az árak 390 Ft / Euro árfolyamig és 2025. december 12-ig vagy

- 6 m munkaszélesség
- Ø620 x 6 mm-es strapabíró tárcsalapok
- 15–18 cm max. munkamélység
- 250 mm tárcsalap távolság
- Rugós kő elleni biztosítás
- (180 kg-os tárcsanyomás, 170 mm tárcsaút)
- Karbantartásmentes csapágyazás
- Ø450-mm iker "U" gyűrűs tömörítő henger
- 6.500 kg saját tömeg



Raktári ár: **14 990 000 Ft + ÁFA** helyett

11 490 000 Ft + ÁFA

Mascar Maxi Smart Drive ISOBUS

- 6 db kéttárcsás csoroszlya
- Teljes Smart Drive elektromos hajtás (vetőegység, műtrágyaszóró, granulátum szóró)
- Automata tőtávolság állítás összhangban a vetésellenőrzővel
- 2x230 literes műtrágyaszóró
- 3x15 literes granulátum szóró
- Önálló elektromos rendszer
- 2,55 m szállítási szélesség

UTOLSÓ AKCIÓS DARABOK!

Raktári ár:

26 500 EURO + ÁFA

Mascar Cromia SD ISOBUS ÚJDONSÁG

- 6 db kéttárcsás csoroszlya
280 kg max. csoroszlyanyomással
- Teljes Smart Drive elektromos hajtás (vetőegység, műtrágyaszóró, granulátum szóró)
- 125 kg-os CROMIA SD vetőkocsi lengéscsillapítóval
- Automata tőtávolság állítás összhangban a vetésellenőrzővel
- 1.000 literes műtrágya tartály
- 6x20 literes granulátum szóró
- Önálló elektromos rendszer
- 3 m szállítási szélesség

Akciós ár:
43 000 EURO + ÁFA helyett

39 000 EURO + ÁFA

Mascar Arizona 300 mechanikus gabonavetőgép

- 805 literes magtartály
- 25 db kéttárcsás csoroszlya
- Precíz fokozatmentes hajtómű
- Magtakaró boronaszor
- Hidraulikus nyomjelző
- Aprómagvető egység
- Erős felépítés

Akciós ár:

4 990 000 FT + ÁFA

UTOLSÓ AKCIÓS DARABOK!

Montana 450

9 990 000 FT + ÁFA

Mascar Montana 450 pneumatikus vetőgép

- 1.500 literes magtartály
- Kéttárcsás csoroszlya
- Precíz fokozatmentes hajtómű
- Aprómag vetéshez is (min. 0,4 kg/ha)
- 4 magadagoló, 4 magelosztó -> egyenletesen lejtő magvetető csövek
- Központi csoroszlyanyomás állítás
- Művelőutas elektronika
- Hidraulikus nyomjelző

Mascar Corsa – megújult külsővel

- 2,0 m széles rendfelszedő
- Rúdláncos kamrakialakítás
- Hálós kötözés
- Mechanikus kamra lakatolás (nem kell hidraulikával tartatni)
- Könnyű hajtás, akár 45/55 LE elegendő
- Déli melegben is lehet vele bálázni

Raktári ár 120-as bálamérettel: **8 800 000 FT + ÁFA**

Raktári ár 150-es bálamérettel: **9 490 000 FT + ÁFA**



Mascar 1600 függesztett bálacsomagoló



Bowdenes vezérléssel: **4 350 000 FT + ÁFA**

- Max. 160 cm-es bálaátmérő
- Max. 1.200 kg bálátömeg
- Önrakodós
- Lejtős területen is jól használható
- Elektromos fordulat számlálás

Mascar Tuareg – Zöld bálához is!

- 125-ös vagy 155-ös bálaátmérő
- 2,0 vagy 2,25 m-es rendfelszedő
- Rotoros továbbító
- Hálós kötözés
- Elektromos kötözés indítás
- Félig hengeres, félig rúdláncos kamra kialakítás
- Mechanikus kamra lakatolás (nem kell hidraulikával tartatni)

Tuareg 525

9 990 000 FT + ÁFA



FELARERT AKAR SZECSKÁZÓVAL

A képek illusztrációk. Az árak 390 Ft / Euro árfolyamig és 2025. december 12-ig vagy a készlet erejéig érvényesek.

Mascar Monster 870 változó kamrás bálázó

- 0,8–1,7 m-es bálaátmérő
- 2,1–2,25 m rendfelszedő
- Gyors rotoros továbbító
- Hálós kötözés
- Automata kötözés indítás
- 5 db kapcsozott vagy 3 db végtelenített Continental heveder típustól függően
- Hidraulikusan lenyitható előkamra
- Külön állítható bálaközép és palást nyomás

AKAR MTZ-VEL IS HASZNÁLHATÓ!



Smart kivitel:

13 990 000 FT + ÁFA

Basak 5120

- 122 LE-s, 3,6 literes, 4 hengeres Deutz motor
- 32 + 32 sebességes váltó
- Elektromos irányváltó
- 4 Powershift fokozat
- Automata váltó funkció
- 4 sebességes TLT

- Külön váltó és külön hidraulika olajtartály
- 5.600 kg saját tömeg
- 32.000 kg légfékes vontathatóság

Akciós ár:

23 990 000 FT + ÁFA

Basak 5115 (83 kW)

- 116 LE-s, 3,6 literes, 4 hengeres Deutz motor
- 24 + 24 sebességes váltó
- Szinkronizált irányváltó
- 2 PowerShift fokozat
- Rugózott fülke
- Légrugós ülés
- Hidraulikus harmadik pont
- 4.850 kg saját tömeg
- 28.000 kg légfékes vontathatóság

Akciós ár:

19 990 000 FT + ÁFA

Basak 5075 Compact

- 75 LE-s, 2,2 literes, 3 hengeres Deutz motor
- 16 + 8 sebességes váltó
- 2 sebességes TLT hajtás
- Digitális klíma
- Légrugós ülés
- Síkpadiós fülke
- 18.500 kg vontathatóság

Rugózott fülke

Raktári ár:

15 555 000 FT + ÁFA

Basak 5095 (75 kW)

- 102 LE-s, 2,9 literes, 4 hengeres Deutz motor
- 24 + 24 sebességes váltó
- 2 sebességes TLT
- 4.850 kg saját tömeg
- Elektromos függesztőkar vezérlés
- Szinkronizált irányváltó
- Légfék
- 28.500 kg vontathatóság

Rugózott fülke

Raktári ár:

18 499 000 FT + ÁFA

Basak 5075 BB kertészeti traktor

- 75 LE-s 2,2 Literes, 3 hengeres Deutz motor
- 16 + 8 sebességes váltó
- 2 sebességes TLT hajtás (540/540E)
- Csepp fülke
- Digitális klíma
- 3.410 kg saját tömeg
- 300 mm hasmagasság
- 166 cm szélesség

Akciós ár:

15 555 000 FT + ÁFA





BELLON D sorozatú tárcsás kasza

- 6-8 tárcsa
- Tárcsánként 2 vagy 3 penge
- Hidraulikusan felcsukható
- Ékszíjhajtás
- Olasz gyártmány



2,4 m-es: **2 150 000 Ft + ÁFA**

2,8 m-es: **2 490 000 Ft + ÁFA**

3,2 m-es: **2 990 000 Ft + ÁFA**



DAROS GR410 rendképző

- 4,1 m munkaszélesség
- 3,4 m rotor átmérő
- 11 kar, karonként 4 fog
- 4 kerekes tandem futómű
- Szabadonfutós kardán

Akciós ár:

1 950 000 Ft + ÁFA

SEKO VMS130 takarmánykeverő-kiosztó kocsi

- 13 m³ tartálytérfogat
- 1 db függőleges keverőcsiga 9 db fogazott késsel
- Bal oldali ürítés
- Sekotronic SK400 súlymérő rendszer (15 recept/15 alapanyag)
- Elektrohidraulikus funkció kapcsolás
- 2 sebességes hajtómű
- Felső záró korlát



Raktári ár:
12 039 000 Ft + ÁFA
helyett

9 990 000 Ft + ÁFA





EREL05

- 5 db 120 Ah akkumulátor
- 1,7 m max. emelési magasság
- 500 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó a joystickon

- 23*8.5-12 mg kerekek
- Úszó funkció

Akciós ár:

2 350 000 FT + ÁFA



ERE12pro mini kotró

- 14 LE-s, 3 hengeres Kubota motor
- 1,73 m max. ásási mélység
- Fordítható gém (90° jobbra, 30° balra)
- 920 mm teljes szélesség

- 18 liter/perc-es ZANEDA fő szivattyú
- 1.200 kg saját tömeg

Akciós ár:

2 990 000 FT + ÁFA



Akciós ár: **4 490 000 FT + ÁFA**

EREL10 elektromos rakodó

- 72V/200 Ah ólomsavas akkumulátor
- 3-5 óra üzemidő
- 2,65 m max. emelési magasság

- 1.000 kg max. emelési képesség
- Gyors eszközcsatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás



ERE18H forgó kotró

- 19 LE-s Kubota motor
- 2,05 m max. ásási mélység
- Fordítható gém
- Hidraulikusan állítható nyomtáv

- 1.800 kg saját tömeg

Raktári ár: **5 490 000 FT + ÁFA**



Akciós raktári ár:

8 490 000 FT + ÁFA

ERS45

- 48 LE-s, Yanmar motor
- 2,94 m max. emelési magasság
- Max. emelési/billenő tömeg: 700/1.400 kg

- Hidraulikus joystick vezérlés
- 75 l/perc hidraulika teljesítmény
- Zárt fülke klímával



ERE25

- 19 LE-s Kubota motor
- 2.200 kg saját tömeg
- 2,45 m max. ásási mélység
- 50/70 fokban fordítható gémszerkezet
- Fülke fűtéssel

Akciós ár:

7 590 000 FT + ÁFA

- 45 cm széles földkanál
- Hidraulikus gyors eszköztöltés

**ER406**

- 25 LE-s Kubota motor
- 2,65 m max. emelési magasság
- 600 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó

- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás

Raktári ár:

5 490 000 FT + ÁFA**ER1200F**

Aksiós ár:

5 990 000 FT + ÁFA

- 25 LE-s 3 hengeres motor (Euro 5)
- 3,25 m max. emelési magasság
- 1.100 kg emelési képesség
- Elektromos irányváltó

- Multifunkciós joystick
- Gyors eszközcsatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás

**TÁGAS FÜLKE,
JÓ FORDULÉKONYSÁG**

Aksiós ár:

8 490 000 FT + ÁFA**ER416 rakodó**

- 60 LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 3,1 m max. emelési magasság
- 1.600 kg max. emelési képesség

- Elektromos irányváltó
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Fülke fűtéssel
- Klíma, tolatókamera
- 1,78 m min. teljes szélesség

**AJÁNDÉK MULTIFUNKCIÓS JOYSTICK****ER1500F**

- 60 LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 4,2 m max. emelési magasság
- 1.500 kg max. emelési képesség

- Elektromos irányváltó
- Klíma
- Gyors eszközcsatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás



Aksiós ár:

10 490 000 FT + ÁFA**ERT1500 mini teleszkópos rakodó**

- 28 LE-s Perkins motor
- 4,01 m max. emelési magasság
- 1.350 kg max. emelési képesség

- Elektromos irányváltó
- Gyors eszközcsatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Fülke fűtéssel

**AJÁNDÉK MULTIFUNKCIÓS JOYSTICK****ER2500F rakodó teleszkópos gémmel**

- 75 LE-s motor (Euro 5)
- 4,5 m max. emelési magasság
- 2.500 kg max. emelési képesség

- Elektromos irányváltó
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Fülke fűtéssel

Matrix 908 sorvezető és ISOBUS monitor egyben

MATRIX 908



- 8"-os színes érintő kijelző
- RXA 52 jelszűrős antenna
- 15-20 cm-es pontosság (előfizetéssel fejleszthető 2 cm-re)
- DGPS jelvétele
- Automata kormányzás vezérlés

- Hozamtérkép arányos kijuttatás vezérlés (opció)
- Automata szakaszolás vezérlés
- Masszív fém ház
- USB és Wifi adatkapcsolat

Matrix 908 NAV

840 000 FT + ÁFA

csak sorvezető

Matrix 908 ISO JB

1 490 000 FT + ÁFA

sorvezető és ISOBUS monitor egyben
(bármely traktorhoz)



Matrix 430 sorvezető



- Terület színezés
- Ikonos menü
- Területmérés funkció
- Amerikai és orosz műholdjel vétel
- Virtuális szakaszolás
- RXA30 antenna

460 000 FT + ÁFA



Caffini Global 3000/24 ISOBUS

- Paralelogramma keretfelfüggesztés
- ISOBUS vezérlő számítógép
- 7 elektromos szakasz
- 300 liter/perc szivattyú teljesítmény
- Premixer paralelogramma felfüggesztéssel
- 270/95R48 kerekek

Raktári ár:

15 555 000 FT + ÁFA



Raktári ár:

29 400 EURO + ÁFA



Caffini Small 2200/18

- 2.400 literes tényleges tartályterefogat
- Permetlé tartály hullámtörővel, tároló rekesszel
- Hidraulikus keretmozgatás, oldalankénti nyitás
- 18 m munkaszélesség
- Keret lengéscsillapítás
- 7 elektromos szakasz
- Számítógépes szabályzás
- HBS erősített szórókeret
- Premixer flakonmosóval
- Erősített váz

Caffini Pro Farmer 1200/18 Entry

- Teljes hidraulikus keretmozgatás (billentés is)
- Egyetlen szeleppárról 4 féle keretmozgás
- CB9 szabályzó számítógép (7 szakasz)
- Premixer flakomosóval
- Száraz tartályszintjelző
- Tartálybelső mosó
- 2"-os feltöltő csatlakozó
- Közúti világítás

Akciós ár:

8 490 000 FT + ÁFA



Caffini Target 1000/15

- Hidraulikus keretmagasság állítás
- Kézi keretnyitás
- Kézi szakaszolás (5 szakasz)
- Vegyszerbekeverő flakonmosóval
- Galvanizált váz és keret

Raktári ár:

2 690 000 FT + ÁFA

**SZÁMÍTÓGÉPES
SZABÁLYZÁS**

Akciós ár:

6 490 000 FT + ÁFA




Caffini Genius 1000/15 Entry

- Teljes hidraulikus keretmozgatás
- Egyetlen szeleppárról 3 féle keretmozgás
- Teejet szabályzó számítógép (5 szakasz)
- Premixer flakomosóval
- Tartálybelső mosó
- 2"-os feltöltő csatlakozó
- Közúti világítás

Caffini Synthesis 1500/700

- 1.500 literes tartály
- 700 mm átmérőjű ventilátor
- 3 m max. munkamagasság
- 3,5 m max. munkaszélesség
- Fordított légáram
- Számítógépes szabályzás
- Haladási sebesség arányos kijuttatás
- Nyomkövető vonórúd



- Közúti világítás
- Tartálybelső mosó
- Elektrosztatikus rendszer



**Modern, takarékos
permetező**

+ Előnyei:

- ✓ A fordított légáramos permetező előnyeinek felül
- ✓ Minimális szélérzékenység
- ✓ Az elektrosztatikus rendszer miatt jobb vegyszer megtartás, felszívódás
- ✓ Precíz, kiszámítható vegyszer felhasználás a számítógépes szabályzásnak köszönhetően
- ✓ Kisebb, jobban terelt légáram, mely kisebb üzemanyag felhasználást eredményez

Raktári ár:

4 690 000 FT + ÁFA



Caffini Trend Reverse 2000/800

(5 m feletti magassághoz is)

- 2.000 literes tartály
- 800 mm átmérőjű ventilátor
- Fordított légáram
- 52.000 m³ légszállítás
- 140 l/min rézházasszivattyú
- Rézházasszivattyú szelepek (oldalak nyitása-zárása)
- Felső légtelítő fúvókával



Raktári ár:

4 290 000 FT + ÁFA

+ Fordított légáram előnyei:

- ✓ A traktor irányába kevesebb vegyszer megy
- ✓ Nem szedi össze a légáram által levert leveleket, virágszirmot a ventilátor
- ✓ A lombkoronába juttatott vegyszerkötöt nem szívja vissza a sorközbe



Raktári ár eszköz nélkül:

4 520 EURO + ÁFA



Akciós ár eszköz nélkül:

6 990 EURO + ÁFA



Mira soralművelő szőlőbe

- Előre vagy hátra szerelhető
- 3 + 1 karos vezérlés
- Olaj a traktorról
- Egyoldali kivitel



Mira soralművelő

- Előre vagy hátra szerelhető
- 3 + 1 funkció joystick vezérlés
- Olajhűtő
- Olaj a traktorról
- Egyoldali kivitel (5 m max. sortávolság opció)

A képek illusztrációk. Az árak 390 Ft / Euro árfolyamig és 2025. december 12-ig vagy a készlet erejéig érvényesek.



Joystick vezérléssel:

1 990 000 FT + ÁFA-tól

Raktári ár:

4 990 EURO + ÁFA



Aquila gallyseprő

- 1.0 m seprő átmérő
- 2,3 m max. traktorközéptől való kitolhatóság
- Hidraulikus forgatás
- Hidraulikus kifordítás
- Hidraulikus magasság állítás
- Hidraulikus teleszkópos váz
- 1 és 2 oldalas kialakítás



CFC 300 síkfalmetsző

- 4+1 funkció joystick vezérlés
- 1,55 m függőleges munkatartomány
- 0,8 m vízszintes munkatartomány
- Forgókéses kialakítás
- Hárompont felfüggesztés
- 20 liter/perc és 180 bar hidraulika igény



Interpiqueur kitérős zúzó – nagy térállású gyümölcsösbe



Előnyei:

- Nagy munkaszélesség – 1,2 m átmérőjű tárcsa
- Nagy traktorközéptől való kinyúlás – 3,1 m
- 3 forgó kés mely a kisebb ágakat is aprítja
- Állítható kitéritési erő szükséglet

Egyoldali kivitel:

2 880 000 FT + ÁFA

Kétoldali kivitel:

19 990 EURO + ÁFA



Serrat FX3 T1800 erdészeti zúzó

- 1,8 m munkaszélesség
- 470 mm-es POLSTER rotor (8 szögletű belső erősítéses rotor)
- 50 db fix fog
- Akár 120 mm ágvastagságig használható
- Hidraulikus hátfal
- Szabadonfutó az áthajtó tengelyen
- Döntőkeret
- 3 XPC oldalsó ékszíjhajtás
- 70–110 LE traktorigény



Akciós ár:

13 490 EURO + ÁFA



**KAIDELI
IMPLEMENTS**

Rézsűzók	AGLM110	AGLM150	AGL165	AGF180	AGF200	AGF220
Munkaszélesség (m)	1,1	1,5	1,65	1,8	2,0	2,2
Traktorközéptől való max. kinyúlás (m)	1,65	2,05	2,15	2,30	2,50	2,70
Kalapácsok száma (db)	18	26	26	18	18	18
Billenthetőség	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°
Saját tömeg (kg)	240	290	298	596	610	658
Traktorigény (LE)	30	40	45	75	90	100
Nettó ár (ÁFA nélkül):	595 000 Ft	660 000 Ft	700 000 Ft	1 080 000 Ft	1 090 000 Ft	1 235 000 Ft



Ágdarálók	BX 42	BX 62 RS	BX 92 RS
Max. ágvastagság (cm)	7	10	15
Hidraulikus behúzás	nincs	van	van
Traktorigény (LE)	25-50	50-80	80-120
Nettó ár (ÁFA nélkül):	465 000 Ft	1 135 000 Ft	1 765 000 Ft

Gyepkaszák	FM120	FM180
Munkaszélesség (cm)	120	180
Kések száma (db)	3	3
Traktorigény (LE)	18-25	20-35
Nettó ár (ÁFA nélkül):	299 000 Ft	340 000 Ft



Zúzó	EF 145	EF 165	EFGCH 175	EFGC 195	DP 205
Munkaszélesség (m)	1,42	1,62	1,72	1,92	2,02
Hidraulikus oldalra kitolás (cm)	nincs	nincs	35	nincs	40
Kalapácsok száma (db)	24	24	26	26	32
Saját tömeg (kg)	178	190	359	350	450
Traktorigény (LE)	25	30	50	55	65
Nettó ár (ÁFA nélkül):	335 000 Ft	370 000 Ft	599 000 Ft	645 000 Ft	730 000 Ft



Maximal A35 targonca

- 3,5 t emelési képesség
- 85 LE-s LS diesel motor (Dél-Korea) Euro V
- 4 hengeres, 2,5 literes hengerűrtartalom
- Elektromos irányváltó
- Triplex torony – 4,35 m emelési magasság

- 1.020 mm szabad emelés
- Villakocsi oldalmozgatás
- Rugózott ülés

Raktári ár:

7 990 000 Ft + ÁFA



Hanwo 704 traktor

- 76 LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 12 + 12 sebességes váltó
- Irányváltó
- 2 kihelyezett szeleppár
- Síkpadlós fülke klímával
- Grammer ülés
- 10 db LED munkalámpa

Homlokrakodó
4 az 1-ben kanállal

1 300 000 FT + ÁFA

Kaideli PTM-25T hasítógép méter fához

- 25 tonnás hidraulika
- Önálló hidraulika rendszer
- Egyenes és kereszt vágóél
- 25-60 LE traktorigény
- Kardán

1,1 m munkahenger
úthossz

Ár:

660 000 FT + ÁFA

Bevezető ár:

8 800 000 FT + ÁFA

Hanwo 504 traktor

- 50 LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 8 + 8 sebességes váltó
- Irányváltó
- 2 kihelyezett szeleppár
- Síkpadlós fülke klímával
- Grammer ülés

Kaideli EFGC 175M zúzó

- 1,72 m munkaszélesség
- 26 db 750 g-os kalapács
- 50 LE-s szabadonfutós hajtómű
- Hátsó henger
- Kardán
- 293 kg saját tömeg

Ár:

530 000 FT + ÁFA

Bevezető ár:

6 400 000 FT + ÁFA

Több mint 35 éve az Önök szolgálatában 100% magyar tulajdon

- 1 30/383-7851
- 2 30/383-7852
- 3 30/928-2730
- 4 70/778-3066
- 5 30/625-2576
- 6 30/445-7599
- 7 +381 65/222 67 88
- 8 +36 70/512-2017



Az Ön forgalmazója:

SZEGÁNA®

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.

Tel.: 30/589-8624

E-mail: szegana1@t-online.hu • web: www.szegana.hu