



Garuda Vet

TERMÉSZETES, HORMON- ÉS ANTIBIOTIKUM-MENTES

ÁLLATGYÓGYÁSZATI MEGOLDÁSOK

NULLANAPOS VÁRAKOZÁSI IDŐ

ÖKOTANÚSÍTVÁNY





KÖLTSÉGHATÉKONY. TERMÉSZETES. A JÖVŐ ÚTJA AZ ÁLLATTARTÁSBAN.

Ismerje meg a Garuda Vet termékcsaládot, mely a fenntartható állattartás jövőjét formálja! A cégünk által forgalmazott szabadforgalmú állatgyógyászati készítmények **kizárólag természetes összetevőkből készülnek, mesterséges hozamfokozókat nem tartalmaznak, nullanapos várakozási idejűek.** A magasabb termelékenység, jövedelmezőség mellett elősegítik a gyógyszer- és hormonhasználat jelentős csökkentését, a fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi előírások betartását. Termékeink **ökotanúsítvánnyal** rendelkeznek. Előnyösen alkalmazhatók mind **nagyüzemben**, mind **háztáji- vagy biogazdálkodásban**.





TRADICIONÁLIS TUDÁS, MODERN KUTATÁSI EREDMÉNYEK.

Ez a jelmondata és filozófiája fő partnerünknek, a **Zenex Animal Health Ltd.** nemzetközi szinten elismert állatgyógyászati termékgyártó cégnek, mely **az Ayurvet Ltd. hivatalos utódvállalata**. A Zenex célja **az állatgyógyászatban jelentkező leggyakoribb problémák széles körének természetes és innovatív megoldása**. A cég európai uniós GMP+ tanúsítvánnyal, ISO 9001:2000 minősítéssel rendelkező, és 21. századi technológiával felszerelt gyártó üzemében előállított készítményeit **világszerte több mint 30 országban forgalmazzák**. Több mint 750 klinikai vizsgálat, hazai és nemzetközi újságokban megjelent publikáció, valamint több mint 100 PhD-kutatás és diplomamunka igazolja a készítmények hatékonyságát.



SEBGYÓGYÍTÁS

CHARMIL PLUS GÉL, SZÓRÓPERMET ÉS PUMPÁS PERMET

Gyógynövénykivonatokat tartalmazó, széles hatásspektrumú, rendkívül hatékony **sebggyógyító és hámosító készítmény baktérium- és gombaölő**, fertőtlenítő, gyulladásgátló, **rovarriasztó, lárváölő**, viszketést enyhítő hatással.

JAVALLAT:

- Különféle sebek (szúrt, vágott, horzsolt, harapott, tépett, égetett, műtéti seb), ekcémás, gennyedző bőr és bakteriális bőrbetegségek kezelésére, fül- és farokrágás, csüdsömör, bűdös sántaság, nyírrothadás, lábujjközi gyulladás, kannibalizmus okozta sérülésekre, köldökfertőtlenítés utáni sebkezelésre, patatályog és talpfekély esetén.
- Használata különösen ajánlott a nyári hónapokban, amikor a környezeti viszonyok kedveznek a mikrobák szaporodásának és a sebek léglyárával történő befertőződésének.

ELŐNYÖK:

- Gyors és tiszta sebggyógyulást biztosít.
- Időjárásálló, jól behatol a szövetekbe, könnyen felvihető és elosztható.

ÖSSZETÉTEL:

Azadirachta indica (gyulladáscsökkentő, antibakteriális, gombaellenes), *Cedrus deodara* (antibakteriális, gombaölő), *Pongamia glabra* (rovarriasztó, antibakteriális).

REFERENCIALETELEPEK:

Földesi Rákóczi Mg. Zrt. tehenészet, Agroméra Zrt. tehenészet, Formula-GP tehenészet és sertéstelep, Szekszárd Mg. Zrt., Dózsa Mg. Zrt., Mezőfalvai Zrt. tehenészet, Bátortrade Kft., Agronómia Kft., Imperial Állatkórház Eger, Pasaréti Honvéd Lovarda.



ALKALMAZÁS:

Naponta 1 alkalommal (vagy az állatorvos javaslata szerint) vigye fel a kellő mennyiségű gél vagy permetet a gondosan megtisztított sebfelületre. A kezelést folytassa a seb teljes gyógyulásáig.

KISZERELÉS:

Gél: 25 g, 50 g, 1 kg.

Szórópermet és pumpás permet: 100 ml.



HORMONMENTES IVARZÁSMEGINDÍTÁS

ESTROFARM POR

Gyógynövénykivonatokat és természetes, komplex, ásványi anyagokat és huminsavat tartalmazó **hormonmentes készítmény**, mely emlős haszonállatok nőivarú egyedeinél a petefészek funkciók szabályozásával **elősegíti az ivarzás megindítását, az ivarzás-szinkronizálást.**

JAVALLAT:

Nem specifikus ivarzás, látens (csendes) ivarzás, álivarzás, nem peteérési ivarzás esetén, alkalmas időben történő, vemhesség, illetve involúció utáni ivarzás elősegítésére.

HATÁSMÉCHANIZMUS:

- Serkenti a gonadotrop hormonok termelődését, beindítva a peteérést és a luteális fázist.
- Segít normalizálni az FSH, az ösztadiol és a progeszteron szintjét.
- Szinkronizálja a gonadotropinok felszabadulását.
- Segít indukálni az ovulációs ösztrozt.

ÖSSZETÉTEL:

Citrullus colocynthis (a gonadotropinhoz hasonló hatású, szinkronizálja a reprodukív hormonok felszabadulását, ivarzást vált ki), *Foeniculum vulgare* (segít a hormonális egyensúly fenntartásában, támogatja az ivarzást), *Glycine max* (növeli az ösztadiol-szintet, elősegíti az ovulációt), *Linum usitatissimum* (növeli a szérum ösztadiolt és a petefészek fehérjetartalmát, segítve az ovulációt), *Abroma augusta* (segít a ciklus szabályozásában), *Piper nigrum*, *Piper longum*, *Zingiber officinale* (fokozzák a tápanyagfelszívódást, semlegesítik a szabadgyökök káros hatásait), *Semecarpus anacardium* (segít a hormonális egyensúly fenntartásában, gyulladáscsökkentő hatású), *Shilajit* (*Asphaltum punjabianum*: erősíti az immunrendszert, energiát ad).



ALKALMAZÁS:

Szarvasmarha: 15 g/állat/nap 2 napon keresztül, az ellést követő 50-51. naptól szájon át, kis mennyiségű egyedi takarmánnyal.

Ló: 15 g/állat/nap 2 napon keresztül, a várható ivarzás előtti 2 napban, mash-be keverve.

Juh, kecske, sertés: 10 g/állat/nap a választás napjától számított 2-3 napon keresztül szájon át, kis mennyiségű egyedi takarmánnyal.

Az ivarzás elmaradása, gyenge ivarzás, vagy sikertelen vemhesülés esetén a kezelés 10 nap elteltével megismételhető.

KISZERELÉS: 1 kg, 150 g.

REFERENCIATELEPEK:

UBM Feed Kft,
FirstFarms Hungary Kft,
Karakai sertéstelep,
Magyarhomorógi sertéstelep, Tiszaszentimrei Mg. Zrt., Animal Reproduction Center, Szerencsi Mg. Zrt., Bábolna Nemzeti Ménesbirtok.



SPERMAMINŐSÉG FOKOZÁSA

SEMINOGEN POR

Hímivarú haszonállatok számára kifejlesztett **hormonmentes**, gyógynövényes készítmény, amely **növeli a hímivarsejtek számát, javítja a sperma minőségét**, valamint fokozza a libidót. Összetevői serkentik a luteinizáló hormon termelődését, ami növeli a tesztoszteron szekrécióját, emellett szerepet játszik a DHEA prekursor molekula nemi hormonokká történő átalakításában is. Antioxidáns hatóanyagai védik az örökítőanyagot a káros környezeti hatásokkal szemben.

JAVALLAT:

- Alacsony spermaszám (oligozoospermia) esetén.
- Csökkent ondó térfogat (hypospermia) és kóros viszkozitás esetén.
- Spermiumok gyenge mozgóképessége (*asthenozoospermia*) és csökkent életképessége esetén.
- A libidó és az általános erőnlét javítására.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Összetevői normalizálják a spermiumok alakját (morfológiáját).
- Elősegítik az ondóképződést, miközben javítják a herék és a mellékherék termékenyítő funkcióit.
- A heréket jó minőségű spermiumok előállítására serkentik, valamint növelik a spermaszámot.

ÖSSZETÉTEL:

Albizzia lebbek, Asparagus racemosus, Asteracantha longifolia, Hemidesmus indicus, Leptadenia reticulata, Myristica fragrans, Piper longum, Pueraria tuberosa, Shilajit (Asphaltum punjabianum), Sida veronicaefolia, Trapa bispinosa, Tribulus terrestris, Withania somnifera, Zingiber officinale.

ALKALMAZÁS:

Bika és csődör: 10-15 g 30-40 napon keresztül

Kan, kos: 4-5 g 18-20 napon keresztül

Kakas, gácsér: 4-5 g/100 kakas 10-12 napon keresztül szájon át, naponta kétszer.

KISZERELÉS: 1 kg.

REFERENCIA TELEPEK:

UBM Feed Kft. kantelepe, Közép-Tiszai Mg. Zrt. kantelepe, Bonafarm Zrt. kantelepe, Kantel Kft. kantelepe, Nagisz Zrt. szülőpár telepe, First-Farms Hungary Kft., Charolais Kft. sertés megtermékenyítő állomás, Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Western Szabadidőlovas Egyesület, Animal Reproduction Center, Haladás Plus sertéstelep, Agro M sertéstelep.



PLACENTALEVÁLASZTÁS, MÉHREGENERÁLÁS

EXAPAR ITATÓFOLYADÉK

Hormonmentes, placentakiürülést segítő, méhregeneráló hatású, gyógynövényes gyógyhatású készítmény. Elősegíti a méh ellés utáni kiürülését, tisztulását és regenerálódását, ezáltal hozzájárul a következő vemhesítésre való időben történő és sikeres felkészüléshez.

JAVALLAT:

- Az ellés után visszamaradt méhlepény kiürülésének elősegítésére.
- A méh ellés utáni tisztulásának és regenerációjának támogatására.
- Sertések MMA-szindrómájának kiegészítő kezelésére.

HATÁSMECHEANIZMUS:

- Elősegíti a visszatartott méhlepény kiürülését, segíti a méh tisztulását és regenerálódását.
- Optimalizálja a méhösszehúzódásokat.
- Segíti a lochiális váladék (ellés utáni folyás) kiürülését.
- Erősíti a méh természetes védekező mechanizmusát.
- Méhtisztító hatású, segít megakadályozni a méhfertőzést.
- Javítja a méh tónusát, ezáltal felgyorsítja a méh involúcióját.
- Segít időben megindítani az ellés utáni ivarzást.

ALKALMAZÁS:

Közvetlenül az ellést követően megelőzőként, vagy visszamaradt placenta esetén, szájon át adagolandó drenchbe vagy abrakba keverve.

Szarvasmarha, ló: ellés után első napon 200 ml, utána 3 napon keresztül napi 100 ml. Megelőzőként: ellés előtti napon 100 ml.

Juh, kecske, sertés: ellés után első napon 80 ml, utána 3 napon keresztül napi 40 ml, vagy az állatorvos javaslata alapján. Megelőzőként: ellés előtti napon 40 ml.

KISZERELÉS: 500 ml.

ÖSSZETÉTEL:

Aloe barbadensis, Caesalpinia bonducella, Citrullus colocynthis, Cyperus rotundus, Desmodium gangeticum, Gardenia gummifera, Gossypium herbaceum, Leptadenia reticulata, Lepidium sativum, Peganum harmala, Piper longum, Plumbago zeylanica, Rubia cordifolia, Taxus baccata, Tribulus terrestris, Uria picta.



REFERENCIATELEPEK:

Bonafarm Zrt. sertéstelepei, NAGISZ Zrt, Karakai-ZS Agrár Kft., Haladás Plus Kft., Agromónia Kft. Deszk, Belvárdgyulai sertéstelep, Formula-GP szarvasmarha telep, dr. Vöröskői Petra lovas praxisa.



MÉHREGENERÁLÁS, ELLÉS UTÁNI MÉHKEZELÉS

URAKSHA MÉHTABLETTA

Gyógynövényeket, ásványi anyagokat és szerves savakat tartalmazó készítmény, mely **segíti a magzatburok leválását, a visszamaradt méhlepény kiürülését, a méh tisztulását.** Hozzájárul a fertőzések megelőzéséhez, támogatja a méh regenerációját, segít az endometritis (méhnyálkahártyagyulladás) megelőzésében és kezelésében.

JAVALLAT:

- A visszamaradt méhlepény eltávolítására.
- A méhburok méhpogácsáról történő leválásának és kiürülésének elősegítésére, a méh egészséges állapotának helyreállítására.
- Ideális méhtisztító és fertőtlenítő a kézzel történő placentaeltávolítás után.
- Alkalmas a bélből eredő kórokozók okozta méhgyulladások kezelésére is.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Leválasztja és eltávolítja a visszamaradt méhlepényt.
- Segíti a méh tisztulását és regenerálódását.
- Összehúzó, vérzést csökkentő hatású.
- Jelentősen csökkenti a fertőzések kialakulásának veszélyét a kézzel történő placentaeltávolítást követően.
- Nem avatkozik bele a normál szaporodási ciklusba, nincs káros hatással a laktációra.

ÖSSZETÉTEL:

Adhatoda vasica, Aloe barbadensis, Asparagus racemosus, Azadirachta indica, Berberis lycium, Curcuma longa, Ficus bengalensis, Ficus glomerata, Ficus religiosa, Glycyrrhiza glabra, Gossypium herbaceum, Paederia foetida és Shilajit (Asphaltum punjabianum).

KISZERELÉS:

1 doboz = 20 levél, levelenként 4 méhtabletta.

ALKALMAZÁS:

Szarvasmarha, ló: Kezelés: ellés után 4 db méhtabletta a méhbe, 2 napon át.

Megelőzés: ellés után 24 órával 2 db méhtabletta a méhbe egy alkalommal.

Sertés: Kezelés: fialás után 2 db méhtabletta a méhbe 2 napon át.

Megelőzés: fialás után 24 órával 1 db méhtabletta a méhbe egy alkalommal.

REFERENCIATELEPEK:

AlphaVet Kft., Jászapáti
2000 Mg. Zrt., Magyar-
széki tehenészet, Körös-
Maros biotehenészet, ZM
NAGISZ Kft., Agronómia
Kft., Dr. Vöröskői Petra
lópraxisa, Mezőfalvai Zrt.
tehenészet, Agro-Taks
Kft., Biharnagybajomi
Dózsa Agrár Zrt., Bátor-
Trade Kft., Szekszárd
Zrt., Belvárdgyulai
sertéstelep, Formula-GP
tehenészet.



HORMONMENTES TEJHOZAMFOKOZÁS

PAYAPRO POR

Tejhozamnövelő, hormonmentes, gyógynövényes készítmény. Tudományos kutatásokkal igazoltan **segíti a tejelválasztás beindulását, a fokozott tejszekréciót, a laktáció elnyújtását,** a tejhozamban jelentkező ingadozások kiegyenlítését hőstressz esetén is.

ELŐNYÖK:

- Nem avatkozik bele az állatok normál ivarzási ciklusába, nem zavarja meg a választási, újravemhesítési folyamatot.
- Elnyújtott hatás: klinikai próbák alapján az alkalmazást követő időszakban is érzékelhető a tejhozamnövelő hatás.
- Sertésnél erősebb, jobb ellenállóképességű malacokat, magasabb választáskori súlyt eredményez.
- Ideális MMA-szindróma kiegészítő kezelésére is.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Fitoösztrogén, laktogén, galaktogén hatású összetevői támogatják a hormonális egyensúlyt és fokozzák a tejtermelést és a tejleadást.
- Az agyalapi mirigyre hatva serkentik a prolaktin, oxitocin és ACTH hormonok termelését, növelik a tejhozamot, serkentik az emlők simaizomzatának összehúzódását, javítják a tejleadást. Fokozzák a tejmirigyek glikogénellátottságát.
- Javítják a mellékvesék működését, növelve a tehenek stressztűrőképességét és vitalitását.

ÖSSZETÉTEL:

Asparagus racemosus, Cuminum cyminum, Foeniculum vulgare, Glycyrrhiza glabra, Leptadenia reticulata, Nigella sativa, Pueraria tuberosa.

KISZERELÉS: 1 kg, 20 kg.

ALKALMAZÁS:

Szarvasmarha: 20 g/állat/nap (vagy 1,5 kg/1 tonna takarmány).

Ló: 20 g/állat/nap

Juh, kecske, sertés:

10 g/állat/nap (vagy 1,5 kg/1 tonna takarmány).
10-15 napon keresztül, vagy az állatorvos javaslata szerint.

REFERENCIATELEPEK:

Kisalföldi Mg. Zrt., ZM
NAGISZ Kft., Magyar-homorógi sertéstelep,
Bonafarm (Bóly, Újmajori sertéstelep), First Farm (Gádoros).



TŐGYEGÉSZSÉGÜGY

MASTILEP TŐGYGÉL

Ötféle gyógynövény és kén kombinációjával tudományos alapon összeállított, klinikai próbákkal igazolt hatású emulziós tőgygél **tőgygyulladás külsőleges kiegészítő kezelésére**. Szubklinikai tőgygyulladás esetén önálló kezelésként is hatékony megoldást nyújt.

JAVALLAT:

- Tejelő tehén, kecske, juh esetében szubklinikai mastitis kezelésére **kb. 500 000 szomatikus sejtszámig önálló kezelésként alkalmazható.**
- **500 000 szomatikus sejtszám felett** az antibiotikum-terápia **kiegészítő kezeléseként** segít jelentősen lerövidíteni a gyógyuláshoz szükséges napok számát.
- Hozzájárul a tőgy egészségének megőrzéséhez és visszaállításához, a tej minőségének javításához.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Antihisztamin hatású (eukaliptusz és kurkuma tartalmának köszönhetően).
- A kurkuma, az édesgyökér és a himalájai cédrus vegyületei hatékonyan modulálják a gyulladáscsökkentő citokinek aktivitását, így támogatják az immunválaszt bakteriális eredetű gyulladás esetén.
- Növeli a fagocita sejtek aktivitását.
- Gátolja a káros mikroorganizmusok szaporodását.
- Segít normalizálni a tejhozamot.
- Nem károsítja a tőgy keratin rétegét, nem irritáló hatású. Védi, nyugtatja és puhítja a tőgy bőrét.
- Segít fenntartani az emlőmirigy higiéniáját.

ÖSSZETÉTEL:

Cedrus deodara (antibakteriális, gombaölő), *Eucalyptus globulus* (antibakteriális), *Curcuma longa* (antibakteriális), *Glycyrrhiza glabra* (gyulladáscsökkentő), *Paederia foetida* (gyulladáscsökkentő), kén (antiszeptikus, parazitaölő).


KISZERELÉS: 1 kg-os tégelyben.

ALKALMAZÁS:

Naponta kétszer a szükséges mennyiségű gél **külsőleg** a teljes tőgy és a csecsbbimbók vagy az érintett tőgynegyed felületén egyenletesen oszlassa el. Kezelés előtt a tőgyet és a csecsbbimbókat tisztára kell mosni, és szárazra kell törölni. A kezelést minimum 5 napig, vagy az állatorvos javaslata alapján kell folytatni. 1 kg gél kb. 10-12 tehén alapos kezelésére elegendő.

REFERENCIA TELEPEK:

Magyarszéki tehenészet, Kiszalföldi Mg. Zrt., Virágoskút Balmazújváros, Kiszalföldi Mg., Földesi Rákóczi Mg. szarvasmarha telep, Dózsa Mg. Tass, Breier Farm Pomáz, Igrici szarvasmarha telep, Formula-GP szarvasmarha telep, Mezőfalvi Agrár Zrt. tehenészet, Középtiszai Mg. szarvasmarha telep, Tejút Kft. Keszthely.



HASMENÉS KEZELÉSE ANTIBIOTIKUM-MENTESEN

DIAROAK BELSŐLEGES POR

13 gyógynövény és kaolin tudományos kutatások alapján összeállított keveréke különböző eredetű **hasmenéses esetek kiegészítő kezelésére**, a haszonállatok széles körében.

JAVALLAT:

Etetési hibák, nedves, szennyezett takarmány, tápváltás, elválasztás vagy kórokozók miatt fellépő hasmenés kiegészítő kezelésére.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Elősegíti a hasmenés megállítását.
- Segít optimalizálni az emésztőrendszer normális működését.
- Segít helyreállítani az egészséges bélflóra egyensúlyt.
- Minimalizálja a víz- és tápanyagvesztést.
- Védőréteget képez az emésztőrendszer nyálkahártyáján, megköti és semlegesíti a kórokozókat és az általuk termelt mérgeanyagokat, elősegíti kiürülésüket.
- Egyes férgesség okozta hasmenéses esetekben alkalmazása kiegészítő terápiaként javallott.

ÖSSZETÉTEL:

Kaolin, Acacia catechu, Aegle marmelos, Andrographis paniculata, Berberis aristata, Cyperus rotundus, Holarrhena antidysenterica, Polygonum aviculare, Punica granatum, Salvia malabarica, Symplocos paniculata, Tinospora cordifolia, Woodfordia fruticosa és Zingiber officinale.

KISZERELÉS: 30 g, 1 kg, 15 kg.

ALKALMAZÁS:

Szájon át, kevés vízzel vagy takarmánnyal elkeverve, bóluszsza gyúrva vagy egyedileg etetve:

Szarvasmarha: borjú, üsző: 10-15 g, kifejlett egyed: 30 g

Ló: csikó: 10-15 g, kifejlett egyed: 30 g

Juh, kecske: 7,5-10 g

Sertés: újszülött malac: 2,5 g, elválasztott malac: 5,0 g, süldő: 10,0 g, koca/kan: 15,0 g naponta kétszer, min. 3-5 napon keresztül a teljes gyógyulásig.

Nyúl: 5,0 g naponta kétszer, súlyos esetben hatóránként a teljes gyógyulásig.


Baromfi: egyedileg a takarmányba keverve 0,25%-os arányban 5-7 napon keresztül, vagy az állatorvos javaslata alapján.

Galamb: 30 g/100 madár/nap naponta egyszer 3-5 napig, vagy az állatorvos javaslata alapján.

Kutya: Kistestű (10 kg alatti) kutyáknak napi 2×3 g adagolandó. Nagytestű (10 kg feletti) kutyáknak napi 2×5 g adagolandó. Súlyos esetekben dupla adag adható.

REFERENCIATELEPEK:

Középtiszai Mg. Zrt.,
HAGE Zrt, Hársfavrág
Lovastanya, Rendelő
a Suttogó Állatorvoshoz
(Dr. Fajd-Gellei Zsófia
praxisa).



BAKTERIÁLIS HASMENÉS ELLEN

SALCOCHECK PRO BELSŐLEGES POR

Egyes szalmonella, E. coli és Clostridium spp. törzsek okozta hasmenés, illetve más eredetű hasmenéses esetek **kiegészítő kezelésére** kaolinnal, gyógynövényekkel és illóolajokkal, emésztést optimalizáló hatással.

JAVALLAT: A célállatok különböző eredetű hasmenéses eseteinek (mint takarmányozási hibák, takarmányváltás, bakteriális kóroktan) kiegészítő kezelésére, a bélgyulladás megelőzésére.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Elősegíti a hasmenés megállítását.
- Hozzájárul az emésztőrendszer normális működésének helyreállításához.
- Segít minimalizálni a víz- és tápanyagvesztést.
- Védőréteget képez az emésztőrendszer nyálkahártyáján.
- Elektrolitokat és mukopoliszacharidokat tartalmaz a bélrendszer egészséges működésének támogatásához.

ÖSSZETÉTEL: Kaolin, *Holarrhena antidysenterica* (antimikrobiális), *Punica granatum* (féreghajtó, nyálkahártya-összehúzó, antioxidáns, antibakteriális), *Acacia catechu* (immunmodulátor), *Aegle marmelos* (bélműködést szabályozó), *Woodfordia fruticosa* (gyulladáscsökkentő), *Berberis aristata* (gyulladáscsökkentő), természetes illóolajok.

KISZERELÉS: 1 kg, 15 kg.

ALKALMAZÁS:

Szarvasmarha: borjú:

10-15 g, **kifejlett egyed:** 30 g

Ló: csikó: 10-15 g, **kifejlett egyed:** 25 g

Juh, kecske: 7,5-10 g

Sertés: újszülött malac:

2,5 g, **elválasztott malac:**

5 g, **süldő:** 10 g, **koca/kan:**

15 g állatonként, naponta

kétszer min. 2-3 napon

keresztül, illetve a teljes

gyógyulásig, a takarmány-

hoz keverve. **Állomány-**
szinten: 2 kg/1 tonna takar-

Baromfi: csibe: 2,5-5 g/

100 madár/nap, **jérce:**

5-10 g/100 madár/nap,

befejező brojler, tojó:

10-15 g/100 madár/

nap. **Állományszinten:**
1-2 kg/1 tonna takarmány.

Galamb: 5-10 g /100 ma-

dár/nap szájon át, a ta-

karmányhoz keverve min.

5-7 napon keresztül.

REFERENCIALETEPEK:

NAGISZ Zrt., UBM Kft.,
Középtisza Mg. Zrt.,
ORVIA Magyarország Kft.,
Mezőhegyesi Ménesbirtok,
Éden Major Biotakarmány,
Virágzó Óko sertéstelep,
Földesi Rákóczi Mg. tehe-
nészet, Klastrom lovarda
Kesztől, Dr. Vöröskői
Petra Lovaspraxisa.



BAKTERIÁLIS HASMENÉS ELLEN

LIQ BIOTIC ITATÓFOLYADÉK

Itatófolyadék **főként bakteriális eredetű (Escherichia coli, Clostridium spp., Staphylococcus aureus, Salmonella spp., és egyéb baktériumokkal való fertőzés okozta) hasmenés, illetve etetési hibák, nedves, szennyezett takarmány, tápváltás, választás miatt fellépő hasmenés kezelésére, a bélgyulladás megelőzésére** antibakteriális és antioxidáns gyógynövényekkel és illóolajokkal.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Elősegíti a hasmenés megállítását.
- Hozzájárul az emésztőrendszer normális működésének helyreállításához.
- Segíti a víz- és tápanyagvesztés minimalizálását, optimalizálja az étvágyat és a takarmányhasznosulást, védőréteget képez az emésztőrendszer nyálkahártyáján.
- Hatóanyagai megkötik és inaktíválják a baktériumok toxikus anyagcseretermékeit, helyreállítva a bélnyálkahártya optimális működését.
- A hozzáadott illóolajok erősítik a gyógynövények antibakteriális hatását.
- Csökkenti a patogén baktériumok biofilmképzését/virulenciáját.
- Optimális környezetet teremt a hasznos bélbaktériumok szaporodásához.

KISZERELÉS: 200 ml, 1 liter, 5 liter.

ÖSSZETÉTEL:

Cinnamomum camphora, Curcuma longa, Eucalyptus globulus, Mentha piperita, Ocimum sanctum, Thymus vulgaris, Trachyspermum ammi.

ALKALMAZÁS:

Szarvasmarha:

borjú: 10 ml, *kifejlett egyed:* 20 ml naponta kétszer, súlyos esetben hatóránként.

Sertés:

elválasztott malac: 2,5 ml, *süldő:* 5 ml, *koca/kan:* 10 ml naponta kétszer, súlyos esetben 6 óránként.

Baromfi:

csibe: 2,5 ml/100 madár, *jérce:* 5 ml/100 madár, *befejező brojler/tojó:* 10 ml/100 madár. Súlyos esetben dupla dózis alkalmazása javasolt.

REFERENCIA TELEPEK:

Agro-M Zrt. orosházi sertés-telep, ZM NAGISZ Kft., Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft., Csibért Zrt., Éden Major Biotakarmány Kft., Nagisz keltető Derecske, Kelet-Grain bojlertelepek, Hungerit Zrt., Emódi Mg. Zrt., Formula-DP szarvasmarha telep.



KOKCIDIÓZIS KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE

COCCIHAR POR

A bélrendszerbe jutó *Eimeria* véglényfajok szövetkárosodást okoznak, mely által károsodik a bél felszívó képessége és védelmi funkciója. A fertőzött állatoknál (vizes, véres, nyálkás) hasmenés, bágyadság, étvágytalanság, vérszegénység, súlyos esetben elhullás jelentkezik.

JAVALLAT:

- Antibakteriális, féreghajtó, gyulladáscsökkentő, nyálkahártya-védő, emésztést segítő gyógynövényeket tartalmazó készítmény ***Eimeria* véglényfajok okozta kokciidiózból eredő bélgyulladás kiegészítő kezelésére**, a bélrendszer optimális működésének helyreállítására, a bélszövetek regenerálódásának elősegítésére.
- Alkalmazható **szarvasmarha kriptosporidiózis esetén** is.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Segíthet megelőzni a vékony- és vakbélgyulladást, ezáltal hozzájárul a termelékenységre fenntartásához.
- Elősegíti a takarmányhasznosulást, a tápanyagok beépülését, fenntartva a súlygyarapodást.

ÖSSZETÉTEL:

Allium sativum, *Andrographis paniculata*, *Azadirachta indica*, *Berberis lycium*, *Embelia ribes*, *Holarrhena antidysenterica*, *Ocimum sanctum*, *Polygonum aviculare*, *Syzygium aromaticum*, *Zingiber officinale*.

ALKALMAZÁS:

Baromfi: Megelőzésre: csibe: 2,5 g/100 madár/nap, jérce: 5,0 g/100 madár/nap, beféjező brojler, tojó: 10 g/100 madár/nap. Takarmányba bekeverve 500 g/1 tonna takarmányhoz. **Kezelésre:** Fennálló fertőzés esetén a megelőzésre előírt egyedi 100 madár/nap adagolás kétszerese adható, 2-4 hétig. Takarmányba bekeverve 1 kg/1 tonna takarmányhoz.

Szarvasmarha: 60 kg-os borjú: 15 g/nap, 80-90 kg-os borjú: 20-25 g/nap.

Juh, kecske: Megelőzésre: bárány/gida: 2 g/állat/nap, kifejlett egyed: 5 g/állat/nap. **Kezelésre** dupla dózis adagolandó.

Sertés: Megelőzésre: újszülött malac: 3 g/állat/nap, választott malac: 4 g/állat/nap, süldő: 7-8 g/állat/nap, koca/kan: 10 g/állat/nap.

Kezelésre dupla dózis adagolandó.

Nyúl: Megelőzésre: szopós nyúl: 40 mg/nap/állat, növendék nyúl: 60 mg/nap/állat, kifejlett egyed: 150-200 mg/nap/állat testtömegtől függően. **Kezelésre** dupla dózis adagolandó.

KISZERELÉS: 1 kg.

REFERENCIATELEPEK:

Éden Major Biotakarmány Kft., Virágzó Öko Kft. bio sertéstelep.



KOKCIDIÓZIS KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE

COCCILIQ ITATÓFOLYADÉK

Kokcidiózis kiegészítő kezelésére szolgáló, protozoonellenes, antibakteriális, féreghajtó, gyulladáscsökkentő, nyálkahártyavédő, emésztést segítő gyógynövénykivonatokat, illóolajokat és közepes láncú zsírsavakat tartalmazó, szabadon forgalmazható állatgyógyászati gyógyhatású készítmény.

JAVALLAT:

- **Eimeria** véglényfajok okozta kokcidiózisból eredő **bélgyulladás kiegészítő kezelésére**, a bélrendszer optimális működésének helyreállítására, a bélszövetek regenerálódásának elősegítésére.
- Alkalmazható **szarvasmarha kriptosporidiózis** esetén is.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Protozoonellenes, antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású gyógynövényi összetevői mérséklék a kórokozók szaporodását és a bélfal gyulladását, míg egyéb hatóanyagai nyálkahártyavédő és regeneráló tulajdonságukkal erősítik a bélszöveteket.
- A természetes illóolajok antibakteriális, antioxidáns és immunerősítő hatásúak, továbbá támogatják a bélflóra egyensúlyának helyreállítását.
- A kaprin- és a laurinsav antimikrobiális tulajdonságuk révén gátolják a kórokozók szaporodását, miközben energiát biztosítanak a bélhámsejteknek, ezáltal támogatják a szövetek regenerációját és a tápanyaghasznosulás fenntartását.

ÚJDONSÁG



ÖSSZETÉTEL:

Gyógynövénykivonatok: Berberis lycium, Azadirachta indica, Aca-cia catechu, Glycyrrhiza glabra, Holarrhena ant-idysenterica. **Illóolajok:** Origanum vulgare, Thy-mus vulgaris, Ocimum sanctum. **Közepes szén-láncú zsírsavak:** kaprin-sav, laurinsav.

ALKALMAZÁS:

Megelőzésre:

Baromfi: csibe: 2,5 ml/100 madár/nap, jérce: 7,5 ml/100 madár/nap, tojótyúk, befejező brojler/szülőpárok: 15 ml/100 ma-dár/nap, ivóvízen keresztül.
Szarvasmarha: borjú: 15-25 ml/állat/nap, kifejlett egyed: 50-60 ml/állat/nap, ivóvízen keresztül.

Juh/Kecske: bárány/gida: 5 ml/állat/nap, kifejlett egyed: 10-15 ml/állat/nap, ivóvízen keresztül.

Sertés: újszülött malac: 2,5 ml/állat/nap, választott malac: 5 ml/állat/nap, süldő: 15-20 ml/állat/nap, koca/kan: 25-30 ml/állat/nap, ivóvízen keresztül.

Nyúl: újszülött nyúl/növen-dék állat: 0,05-0,10 ml/állat/nap, kifejlett egyed: 0,20-0,30 ml/állat/nap, ivóvízen keresztül.

Kezelés céljából a fenti adagok duplája adagolandó. A kezelést a fertő-zés észlelését követően azonnal el kell kezdeni, és 2-4 héten keresztül, vagy a tünetek megszűnéséig kell folytatni. Ezt követően a megelőzéshez javasolt dózis adagolandó a neve-lési időszak végéig, vagy az állatorvos javaslata alap-ján.

KISZERELÉS:

200 ml, 1 liter, 5 liter.



FELFÚVÓDÁS KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE

AFANIL EMULZIÓ

Gyógynövénykivonatokat és szélhajtó hatású illóolajokat tartalmazó természetes készítmény **felfúvódás (meteorizmus) kiegészítő kezelésére** szarvasmarha, juh és kecske részére. Segítségével gyors és célzott hatás érhető el.

JAVALLAT:

Felfúvódás (meteorizmus) kiegészítő kezelésére a bendőműködés zavara, nehézlégzés, étvágytalanság, csökkent termelékenység esetén.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Habos, erjedéssel járó bendőfelfúvódás esetén segíti visszaállítani a bendő megfelelő működését.
- Csökkenti a nyálkaképző baktériumok jelenlétét, megjelenését, melyek felelősek a nyálkás, habos bendőtartalomért, és a felpuffadásért.
- Habzásgátló, gyomorerősítő, szélhajtó (karminatív) hatású.

ÖSSZETÉTEL: *Acorus calamus*, *Anethum sowa*, *Balanites roxburghii*, *Trachyspermum ammi* (szélhajtó, puffadáscsökkentő (karminatív), bélgörcsoldó hatású összetevők); *Boerhaavia diffusa*, *Plumbago zeylanica*, *Terminalia belerica*, *Terminalia chebula*, *Woodfordia fruticosa* (bendőműködést támogató, emésztést serkentő összetevők); *Azadirachta indica*, *Eucalyptus globulus*, *Pinus longifolia* (gyulladáscsökkentő, antibakteriális összetevők); *Ricinus communis*, *Tinospora cordifolia* (görcsoldó és nyálkacsökkentő összetevők); *Eclipta alba* (antioxidáns); *Andrographis paniculata* (gyulladáscsökkentő).

KISZERELÉS: 100 ml.




ALKALMAZÁS:

Szarvasmarha: borjú, üsző: 25 ml, kifejlett egyed: 50 ml naponta kétszer **Juh, kecske:** 15 ml, naponta kétszer. A kezelést két napon keresztül, vagy az állatorvos javaslata alapján kell folytatni. Súlyos esetekben az előírt adag kétszerese adható.



REFERENCIATELEPEK:

100% Tej Kft., Animal Reproduction Center, Vet426 Dr. Juhász Péter.



EMÉSZTÉS, BENDŐMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA

RUCHAMAX POR

Válogatott gyógynövények kombinációja, melyek elősegítik az **emésztési, bendőműködési funkciók helyreállítását és optimalizálását**, hozzájárulva a kezelt állatok általános jó kondíciójához, termelékenységük növeléséhez.

JAVALLAT:

- Emésztési és bendőműködési zavarokra.
- A tápanyaghasznosulás fokozására, a termelékenység növelésére.
- Étvágytalan, kimerült, beteg és lábadozó állatnak. Növeli az étvágyat és lerövidíti a felépülési időt, így betegség utáni rehabilitációra vagy intenzív fizikai igénybevételnek kitett állatok számára ajánlott.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Csökkenti az emésztési rendellenességek előfordulását, támogatja az emésztőrendszer egészséges működését.
- Fokozza a gyomor- és bendőmozgásokat, a nyál és más emésztőnedvek, enzimek elválasztását.
- Hozzájárul a bendő ideális pH-jának helyreállításához, az emésztőrendszer hasznos mikroflórájának helyreállításához, ezáltal a teljesértékű emésztéshez.
- Elősegíti az emésztőnedvek termelődését, a fermentációs folyamatokat.
- Elősegíti a cellulóz hatékonyabb emésztését.
- Javítja a takarmányban lévő tápanyagok hasznosulását (a takarmányértékesülést), fokozza a termelékenységet.
- A tápanyaghasznosulás javításán keresztül a tejhozamra is pozitív hatással lehet.

ÖSSZETÉTEL:

Emésztést, bendőműködést, fermentációt serkentő: *Acorus calamus*, *Curcuma longa*, *Swertia chirata*, *Zingiber officinale*, *Woodfordia fruticosa*, *Phyllanthus emblica*, *Picrorrhiza kurroa*, *Terminalia chebula*, *Tinospora cordifolia*, *Trigonella foenum-graecum*. Bélfloórát támogató, tápanyaghasznosulást fokozó: *Allium sativum*, *Andrographis paniculata*, *Azadirachta indica*, *Piper longum*, *Piper nigrum*, *Trachyspermum ammi*. Antibakteriális, tonizáló, emésztést fokozó: *Balanites roxburghii*, *Centratherum anthelminticum*, *Commiphora mukul*, *Embelia ribes*. Szélhajtó, karminatív: *Eclipta alba*, *Gardenia gummiifera*. Bélmozgást serkentő: *Calotropis procera*, *Semecarpus anacardium*.

ALKALMAZÁS:

Szájon át, az állatok egyedi takarmányába, vagy szirupba, melaszba keverve bólusszá gyúrva alkalmazandó, naponta 1-2 alkalommal:

Szarvasmarha:

borjú, üsző: 5-7 g,

kifejlett egyed: 15 g

Ló: csikó: 5-7 g,

kifejlett egyed: 15 g

Juh, kecske: 3-5 g

Sertés: 3 g/100 ttkg.

KISZERELÉS: 15 g, 1 kg.

REFERENCIALEPEK:

Bonafarm Zrt., Csípőtelek
Tehenészet, Enyingi
Agrár Zrt.



IMMUNERŐSÍTÉS, STRESSZOLDÁS

RESTOBAL ITATÓFOLYADÉK

Gyógynövénykivonatokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és szerves savakat (huminsavak) tartalmazó **immunerősítő, stresszoldó, nyugtató, roboráló, vitalitásfokozó** hatású itatófolyadék.

JAVALLAT:

- Hatékonyan csökkenti a nagy, zárt állatállományokban, intenzív tartásban jelentkező stresszhatásoknak az állomány egészségére káros hatásait, illetve a különféle viselkedészavarok megjelenését. Immunerősítő, stresszoldó, nyugtató hatású.
- Érzékeny idegrendszerű állatoknál (például a ló) stresszoldó, nyugtató hatásának köszönhetően hozzájárul az állattal való könnyebb munkához.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Elősegíti a betegségek megelőzését, a vakcinázás utáni kifejezettebb immunválasz létrejöttét, a megfelelő ellenanyag szint termelődését, segíti a betegségek utáni gyorsabb felépülést.
- Hím állatoknál fokozott párzási igényt és termékenységet eredményez.
- Immunstimuláló hatású hatóanyagai védik az állat szervezetét a megbetegedések ellen, elősegítve a kiváló kondíció kiépítését.

ÖSSZETÉTEL: *Ocimum sanctum* (stresszoldó, nyugtató), *Withania somnifera* (stressz- és szorongásoldó, pajzsmirigy és mellékvese hormontermelésére is hat, vércukorszint-csökkentő), *Phyllanthus emblica*, *Glycyrrhiza glabra*, *Shilajit* (Asphaltum punjabianum) (antioxidáns, gyulladás-csökkentő, immunerősítő, vitalitásfokozó összetevők), *Tribulus terrestris*, *Asparagus racemosus*, *Mangifera indica* (termékenységet fokozó, vitalitásfokozó összetevők).

KISZERELÉS: 1 liter, 5 liter.

ALKALMAZÁS:

Szarvasmarha: borjú, üsző: 20 ml/állat, kifejlett egyed: 50 ml/állat

Ló: csikó: 20 ml/állat, kifejlett egyed: 50 ml/állat

Sertés: választott malac: 5 ml/állat, süldő: 10 ml/állat, kifejlett egyed: 20 ml/állat

Juh, kecske: 15 ml/állat naponta kétszer, ivóvízbe adagolva, 5-10 napon keresztül, vagy az állatorvos javaslata alapján adagolandó.

REFERENCIA TELEPEK:

Bábolna Tetra Kft.,
Holdmadár lovasudvar,
Közép-Tiszai Mg. Zrt.,
Kovács Lovasboltok
Kaposvár, Keszthely.



STRESSZOLDÁS, IMMUNERŐSÍTÉS

STRESSZOLDÁS, IMMUNERŐSÍTÉS

STRESSZOLDÁS, IMMUNERŐSÍTÉS

Gyógynövénykivonatokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és szerves savakat tartalmazó **stressztűrő képességet növelő, immunerősítő** készítmény. Segít helyreállítani az optimális immunműködést, hatékonyan csökkenti a stressz káros élettani hatásait, valamint a különféle viselkedészavarok megjelenését nagy, zárt állatállományokban.

JAVALLAT:

- Különböző stressztényezőknek (hőstressz, túlszűfoltosság, szállítás, áthelyezés, kannibalizmus, csőrkurítás, tépés, tömés, féregtelenítés, vakcinázás) az állomány egészségére káros hatásainak csökkentésére, a stressztűrő-képesség fokozására.
- Az immunrendszer erősítésére, a vakcinázás hatékonyságának fokozására.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Javítja baromfi-, sertés- és halállományok ellenálló képességét, a vakcinázás hatékonyságát, növeli az állatok stressztoleranciáját, segíti az elhullások minimalizálását. Erősebb, ellenállóbb állatállományt eredményez.
- Tojótyúkoknál támogatja a tenyészteljesítményt, a tojástermelést, javítja a tojáshéj minőségét és a tojások keltethetőségét, csökkenti a befulladások számát.
- Postagalambnál segíti a versenyek, kiállítások okozta stressz csökkentését, javítja a verseny- és tenyészteljesítményt.

ÖSSZETÉTEL:

Mangifera indica, *Ocimum sanctum*, *Phyllanthus emblica*, *Shilajit* (*Asphaltum punjabianum*) és *Withania somnifera*.

KISZERELÉS: 200 ml, 1 liter, 2 liter.

REFERENCIA TELEPEK: NAGISZ Zrt., Dr. Krajcsovics László, Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt., Bács-Tak Kft., Bold Agro Kft., Borotai Sertéshús Termelő és Feldolgozó Zrt., Rezneki-tojás, Organic Foods, Csibért Zrt., Éden Major Biotakarmány Kft., Mosonmagyaróvári Sárga Magyar Génmegőrző telep.

ALKALMAZÁS:

Baromfi/Galamb: Itatófolyadék:

csibe/fióka:

5 ml/100 madár, **jérce/**

galamb: 7,5 ml/100 madár,

tojó/ befejező brojler:

10 ml/100 madár naponta egyszer, stresszhatások, betegségek, járványok fennállása idején kúraszerűen min. 5-7 napig, vagy az állatorvos javaslata alapján.

Premix: **csibe/fióka:** 5 g/

100 madár/nap; **jérce/**

galamb: 7,5 g/100 madár/

nap; tojó/befejező brojler:

10 g/100 madár/nap

a takarmányba keverve.

Sertés: Itatófolyadék:

Testtömeg kg-onként:

25 kg alatt 2 ml/állat/nap;

25-100 kg között 3,5 ml/

állat/nap; 100 kg felett

5 ml/állat/nap. **Premix:**

1 kg premix 1 tonna takarmányba.

Hal (Ponty): Itatófolyadék:

1 dl/100 kg takarmányhoz keverve.

Premix: 2-3 gramm 1 kg

haltáphoz. Súlyos esetekben

kétszeres mennyiség

adagolható, és a kezelési

idő meghosszabbítható.

Hőstressz esetén havonta

min. 7 napig javasolt adni.

Egyéb stresszhelyzet ese-

tén a stressz előtt (pl.: áttelepítés) 3 napig, utána 4 na-

pig javasoljuk adagolni.



TERMÉSZETES C-VITAMIN KIEGÉSZÍTÉS

AYUCEE ITATÓFOLYADÉK ÉS PREMIX

Természetes, növényi eredetű, biológiailag jól hasznosuló, hőstabil C-vitamint és bioflavonoidokat tartalmazó, immunerősítő, antioxidáns, stressztűrő képességet, életképességet és teljesítményt fokozó itatófolyadék és premix.

JAVALLAT:

- Baromfi tenyész- és brojlerállományok teljesítményének fokozására.
- Immunerősítő, antioxidáns, sejtvédő, életképességet, növekedést, termékenységet és teljesítményt fokozó hatású. Hatékonyan ellensúlyozza a különböző stresszhatások (mint a hőstressz) káros élettani hatásait.
- Jobb húsminőséget eredményez.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Jól hasznosuló, természetes C-vitamint és bioflavonoidokat tartalmaz, melyek antioxidáns, szabadgyök-megkötő, antivirális, immunerősítő, gyulladáscsökkentő és hormonrendszert támogató hatásúak.
- Antioxidáns, sejtvédő hatású, gátolja a zsírok és aminosavak oxidációját.
- Segít az epinefrin előállításában, amely az idegrendszer egészségéhez nélkülözhetetlen hormon.
- Támogatja a kollagén képződését, amely a csontok, szalagok, inak és erek kulcsfontosságú szerkezeti eleme.

ÖSSZETÉTEL:

Phyllanthus emblica (antioxidáns, vírusölő), *Withania somnifera* (immunerősítő, antioxidáns, stressz csökkentő), *Ocimum sanctum*, *Terminalia chebula* (antioxidáns, immunerősítő), *Shilajit* (Asphaltum punjabianum).

ALKALMAZÁS:

Itatófolyadék:

Naponta egyszer a reggeli friss ivóvízbe keverve:

csibe/fióka: 1 ml/100 madár, *jérce/galamb*: 2 ml/100 madár, *tojó/befejező brojler*: 3 ml/100 madár.

Premix: 100 g premix 1 tonna takarmányba.

A teljes tenyésztőidőszak alatt vagy az állatorvos javaslata alapján.

KISZERELÉS: Itatófolyadék: 1 liter. **Premix:** 1 kg.

REFERENCIATELEPEK:

Nagisz Zrt. szülőpártelepe, Csibért Zrt., Éden Major Biotakarmány, Organic Food Kft.



TOJÁSHÉJ- ÉS CSONTERŐSÍTÉS

AYUCAL ITATÓFOLYADÉK

Kalcium- és foszfor-felszívódást elősegítő gyógynövénytar-
talmú, **csont- és tojáshéj erősítő hatású készítmény** baromfi
és galamb részére.

JAVALLAT:

- Fiatal állomány növekedési erélyének támogatására.
- Idős állománynál a jobb Ca és P felszívódáshoz és be-
épüléséhez.
- Vedletett állomány újra termelésbe kerülésének támo-
gatására.
- A tojástermelés minőségének és mennyiségének javí-
tására.
- Ca és P hiányból eredő tollcsipkedés csökkentésére.
- Tollasodási, tollnövekedési zavarok kezelésére.
- Ca és P hiányból adódó csontfejlődési zavarok megelő-
zésére.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Elősegíti a takarmányban lévő kalcium és foszfor felszí-
vódását, jobb biológiai hasznosulását és beépülését.
- Tojóknál jótékony hatása van a tojáshéj minőségére,
különösen a csúcstermelési időszakban, valamint a ter-
melési időszak utolsó harmadában.
- Javíthatja a tojások keltethetőségét.
- Telepi eredmények alapján jobb vágósúlyt és színhús-
kihozatalt biztosíthat.
- Javítja a tollzat minőségét.
- Elősegítheti a csontképződési zavarok megelőzését.

ÖSSZETÉTEL:

Cissus quadrangularis,
Uraria picta (növelik az
étrendi kalcium és foszfor
felvételét és felhasználását,
a csontokba való be-
épülését), *Terminalia*
arjuna, *Achyranthes*
aspera, *Zingiber officinale*
(emésztést és felszívódást
segítő hatású).

ALKALMAZÁS:

Csibe: 5 ml/100 madár/nap

Jérce, galamb: 10 ml/

100 madár/nap

Tojó/befejező brojler:

15 ml/100 madár/nap

A készítményt szájon át,
ivóvízen keresztül adago-
landó kúraszerűen 7-10
napig, vagy az állatorvos
javaslata alapján. Meg-
előzőként 3 napon
keresztül alkalmazandó.

KISZERELÉS:

200 ml, 1 liter, 5 liter.



REFERENCIA TELEPEK:

Nagisz Zrt, Vitaleggs, Éden major Biotakarmány,
Príma Tojások Kft., Kla-Man Farm Kft., Biokontroll
Jakabszállási Farm.



TERMÉSZETES E-VITAMIN KIEGÉSZÍTÉS

AYUVIT-E PREMIX

A szintetikus E-vitamin tárolása során a vegyület oxidációra való érzékenysége miatt a stabilitással összefüggő problémák merülnek fel. Az AYUVIT-E egy **növényi alapú, természetes, jól hasznosuló, standardizált, hőstabil készítmény a szintetikus E-vitamin helyettesítésére.**

JAVALLAT:

- Antioxidánsként betöltött szerepe mellett az E-vitamin bizonyítottan segít fenntartani a szövetek szerkezeti integritását, támogatja az idegrendszer fejlődését, a reprodukciós folyamatokat és az immunrendszer működését.
- Segíthet megelőzni az E-vitamin-hiányból adódó oxidatív sejt- és szövetkárosodást, az izomdisztrófiát, valamint a baromfi encephalomaláciájának (agylágyulás) és exudatív diathesisének kialakulását.
- Segíthet csökkenteni az elhullást és növelni a hasított test súlyát, optimalizálva a termelékenységet, a növekedést és a takarmányhasznosulást brojlercsirkék és tojótyúkok esetében egyaránt.
- Segíthet javítani a tenyészmadarak szaporodási teljesítményét.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Gazdag forrása a biológiailag jól hasznosuló növényi eredetű E-vitaminnak.
- A lenmag nemcsak természetes forrása az E-vitaminnak, hanem többszörösen telítetlen zsírsavakat is tartalmaz, amelyek növelik az E-vitamin biológiai hozzáférhetőségét.
- A *Moringa oleifera* gazdag kalciumban, káliumban, cinkben, magnéziumban, vasban és rézben.
- Egyéb növényi eredetű vitaminokat is tartalmaz (mint A-vitamin, béta-karotin, B-vitamin, folsav, piridoxin, nikotinsav, C- és D-vitamin).
- A *Rosa canina* jó C-vitamin-, E-vitamin- és karotinoidforrás, valamint antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású.
- A *Phyllanthus emblica* aktív összetevői antioxidánsként védik a sejteket a szabad gyökök okozta károsodástól.
- A szójalecitin segít növelni az E-vitamin biológiai hozzáférhetőségét.

ÖSSZETEVŐK:

Phyllanthus emblica,
Moringa oleifera, *Rosa canina*, *Linum usitatissimum*, *Glycine max* (sojalecitin).

ALKALMAZÁS:

1 kg Ayuvit-E készítmény
2 kg szintetikus 50%-os E-vitamin helyettesítésére alkalmas.

KISZERELÉS: 1 kg.

REFERENCIATELEP:

Bábolna SPF brojlertelepe.



TERMÉSZETES E-VITAMIN-, SZELÉN- ÉS BIOTIN KIEGÉSZÍTÉS

AYUSEL E FORTE

A haszonállatok szervezete nagymértékű oxidatív stressznek van kitéve a túlsúlyfoltosság, nem megfelelő tartási körülmények, takarmányozási hiányosságok és járványos betegségek miatt. Az **E-vitamin** és a **szelén** létfontosságú szerepet játszanak a haszonállatok immunrendszerének támogatásában és a sejtek oxidatív károsodás elleni védelmében, míg a **biotin** a zsírsavak termelődésében, a zsírok és aminosavak anyagcseréjében játszik nélkülözhetetlen szerepet. Hiányuk számos élettani rendellenességet és anyagcserezavart okoz.

Az AYUSEL E FORTE egy **gyógynövénykivonatokat, természetes, jól hasznosuló, hőstabil E-vitamint, szelént és biotint tartalmazó**, szabadon forgalmazható állatgyógyászati gyógyhatású készítmény.

JAVALLAT:

- **Baromfiállományokban** segít az E-vitamin-hiányból adódó oxidatív sejt- és szövethárosodás, az izomdisztrofia, a baromfi encephalomalacia és exudatív diathesis megelőzésében.
- Segít csökkenteni az elhullást, növelheti a hasított test súlyát, javíthatja a takarmányhasznosulást.
- Segíti a tollképződést, csökkentheti a csontfejlődési problémák kockázatát. Tojótúrákban javíthatja a keltetehetőséget.
- **Tejelő szarvasmarhák** esetében javíthatja a tejhozamot, csökkentheti a peripartum betegségek (mastitis, metritis, magzatburok-visszamaradás) előfordulását.
- **Sertéseknél** javíthatja a húsminőséget, fokozza a stressztűrőképességet és gyorsabb növekedést eredményezhet. Segíti a myopathia, májnekrozis, izomdisztrofia megelőzését, javítja a védekezőképességet.

ÖSSZETEVŐK:

Phyllanthus emblica, Ocimum sanctum, E-vitamin-acetát (α-tokoferil-acetát) (96%) 12,5 g, biotin 2,0 g, nátrium-szelemit 50,0 g.

1 g készítmény beltartalmi értéke: E-vitamin: 100 mg, szelén: 0,2 mg, biotin: 0,02 mg.

ALKALMAZÁS:

Baromfi:

Csibe: 1,5 g/100 madár/nap, jérce: 2,5 g/100 madár/nap, tojótúrák: 5 g/100 madár/nap, befefező brojler/szülő-párok: 10 g/100 madár/nap ivóvízben feloldva, vagy egyedi takarmánnyal adagolva.

Sertés: újszülött malac:

0,25-0,50 g/állat/nap, választott malac: 2,5 g/állat/nap, szülő: 5 g/állat/nap, koca/kan: 7,5-10 g/állat/nap ivóvízben feloldva, vagy egyedi takarmánnyal adagolva.

Szarvasmarha: borjú:

5-7,5 g/állat/nap, kifejlett egyed: 15-20 g/állat/nap ivóvízben feloldva, vagy egyedi takarmánnyal adagolva.

KISZERELÉS: 1 kg.

ÚJDONSÁG



LÉGZŐSZERVI PANASZOK KEZELÉSE

PULMOFARM T POR

Antibakteriális hatású gyógynövényeket és illóolajokat tartalmazó **hörgőtágító, légzési funkciókat javító, asztmás és allergiás tüneteket csökkentő**, stresszoldó, nyugtató, légzőszervi tonizáló, fájdalomcsillapító hatású készítmény. Hatékony összetevői nyugtatják és helyreállítják a légzőszervek működését, elősegítve ezzel a légzőszervi betegségekből való gyors gyógyulást, felépülést.

JAVALLAT:

- Nehezített légzés, asztma, allergiás tünetek esetében.
- Kehesség (COPD/RAO), lóasztma megelőző és kiegészítő kezelésére.
- Irritált légúti nyálkahártya nyugtatására.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Hatóanyagai erősítik a sejtek védőmechanizmusát a légúti kórokozók ellen.
- A mentol, a timol, a kámfor és az eukaliptuszoilaj antibakteriális hatásúak.
- Hatékonyan oldja a légutakban letapadt nyákot.
- Hatásosságának köszönhetően az érintett állatok gyorsabban térhetnek vissza a normális táplálkozáshoz és aktivitáshoz, ezáltal elkerülve a termelési veszteségeket, lovaknál pedig a használatból való kiesést.

KISZERELÉS: 1 kg.

ÖSSZETÉTEL: *Adhoda vasica, Albizia lebbeck, Allium sativum, Alpinia galangal, Curcuma longa, Glycyrrhiza glabra, Hedychium spicatum, Ocimum sanctum, Solanum xanthocarpum, kámfor, mentol, timol.*

ALKALMAZÁS:

Szarvasmarha, ló:

20 g/állat/nap

Kecske, juh:

8-10 g/állat/nap

Sertés:

választott malac: 4-5 g/állat,

süldő: 7-8 g/állat,

kifejlett sertés: 15 g/állat

Baromfi:

25 g/100 madár/nap

Galamb: 5-10 g/100 ma-

dár/nap naponta kétszer

5-10 napig, javaslata

alapján. Súlyos esetben

az előírt adag kétszerese adagolandó.

REFERENCIALETELEPEK:

Pécsi lovasklub, Pasaréti Honvédlóvada, Mezőhegyei Ménesbirtok, Agronómia Kft. Deszk, Tímár sertéstelep, Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Dr. Horváth Daniella, Megafarm lovarda Pécel, Arnóti sertés kisgazdaság.



LÉGZŐSZERVI BETEGSÉGEK KEZELÉSE

RESPZZ ITATÓFOLYADÉK

Gyógynövényes itatófolyadék, mely **köhögéscsillapító, hörgőtágító, antibakteriális, gyulladáscsökkentő és légzést könnyítő** természetes hatóanyagainak köszönhetően elősegíti a légutakban letapadt nyálka feloldását, segítve a hörgőcskék működését és a könnyebb légzést, a légúti betegségekből való könnyebb felépülést.

JAVALLAT:

- Nehezített légzés, asztma, allergiás tünetek esetében.
- A légutakban, hörgőcskében letapadt nyálka oldására.
- Kehesség (COPD/RAO), lóasztma kiegészítő kezelésére.
- Bakteriális eredetű légúti fertőzések kezelésére.
- Irritált légúti nyálkahártya megnyugtató hatására.
- Köhögés, tüsszögés enyhítésére.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Segít felszakítani és kiüríteni a tüdőben, a hörgőcskében letapadt nyálkát, megkönnyítve ezzel a légzést.
- Mentol: Stimulálja a felső légúti hidegreceptorokat, mely reflexszerű folyamatokon keresztül a légutak kitágulásához vezet, ezáltal könnyítve a légzést. Gyulladáscsökkentő, köhögéscsillapító hatású.
- Timol: Erős görcsoldó és antimikrobiális hatású.
- Kámfor: Hatékony köhögéscsillapító. Hatóanyagai bevonják és megnyugtatóják a felsőlégutak nyálkahártyáját, enyhítve a köhögési reflexet.
- A légzőszervi panaszok enyhítésén keresztül hozzájárulhat a takarmányhasznosulás és a termelékenység fokozásához is.

ALKALMAZÁS:

Szarvasmarha: borjú: 15 ml/állat/nap, kifejlett egyed: 40 ml/állat/nap

Ló: csikó: 15 ml/állat/nap, kifejlett egyed: 40 ml/állat/nap

Juh, kecske: 15 ml/állat/nap

Sertés: választott malac: 5 ml/állat/nap, süldő: 10 ml/állat/nap, kifejlett egyed: 20 ml/állat/nap

Baromfi: csibe: 2,5 ml/100 madár/nap, jérce: 5 ml/100 madár/nap, tojó/befejező brojler: 10 ml/100 madár/nap

Galamb: 10 ml/100 madár/nap.

5-7 napig, vagy az állatorvos javaslata alapján adagolandó. Súlyos esetekben kétszeres mennyiség adható és a kezelési idő meghosszabbítható.

ÖSSZETÉTEL:

Adhatoda vasica, Albizzia lebbbeck, Allium sativum, Alpinia galanga, Cinnamomum camphora, Curcuma longa, Eucalyptus globulus, Glycyrrhiza glabra, Hedychium spicatum, Mentha piperita, Ocimum sanctum, Solanum xanthocarpum és Trachyspermum ammi.

KISZERELÉS:

200 ml, 1 liter, 5 liter.

REFERENCIATELEPEK:

Közép-Tiszai Mg. Zrt.,
Holdmadár Iovasudvar,
Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok, Szekszárd
Zrt., Comagro Sardo Kft.,
Dunakanyar Vet, Breier
Farm Pomáz.



NÖVÉNYI EREDETŰ KOLIN ÉS BIOTIN

REPOCHOL POR

Természetes, növényi eredetű, bioaktív, jól hasznosuló kolin és biotint tartalmazó, növekedést és tenyésztelési ményt fokozó, májvédő hatású készítmény a szintetikus kolin és biotin, szarvasmarha esetében a bendővédett kolin kiváltására. **TMA-mentes, dioxin- és GMO-mentes. Hőstabil** készítmény, ellenáll a pelletálási hőmérsékletnek.

JAVALLAT:

- Takarmányhasznosulást fokozó, emésztést támogató, májvédő hatású.
- **Csibékben** segít megakadályozni az akut ideggyengeséget és peróvizist.
- **Brojlercsirkénél** javítja az állomány növekedési- és teljesítményindexeit, jobb húsmínőséget és színhús kihozatalat biztosít.
- **Tojóállománynál** támogatja a tojásképződést, javítja a tojásmínőséget, a keltethetőséget.
- **Tejelő szarvasmarhánál** a bendővédett kolin kiváltásával jó hatással van a máj működésére, a zsíranycserére, a tejhozamra és a tej minőségre.

ELŐNYÖK:

- TMA-mentes (nincs kellemetlen szag).
- Kevésbé higroszkópos, nem maró hatású (jobb eltarthatóság, könnyebb kezelhetőség, stabilabb hatóanyag-tartalom).
- Jobb biológiai hasznosulás.
- Nem lép káros kölcsönhatásba más vitaminokkal.

HATÁSMÉCHANIZMUS:

- A termékben lévő szójalecitin a foszfolipid-foszfatidil-kolin, az inozit és a linolsav gazdag természetes forrása, melyek fontos szerepet játszanak a sejtsztódásban és a sejtek működésében.
- A kolin a szervezetben betainná alakulva biztosítja a zavartalan zsírmétabolizmust (foszfolipid-képződést), és hozzájárul a megfelelő sejt képződéshez.
- A kolin és a biotin májvédő, lipotróp hatásúak. Elősegítik a máj elzsírosodásának megelőzését, a májsejtek megfelelő működését.
- Hatékony tápanyagfelszívódást biztosít, szabályozza az anyagcserét.

KISZERELÉS: 1 kg, 25 kg.



ÖSSZETÉTEL:

Achyranthes aspera, *Azadirachta indica*, *Citrullus colocynthis*, *Trigonella foenum-graecum*, *Nigella sativa*, *Sida cordifolia*, *Zingiber officinale*, *Glycine max* (sojalecitin).

ALKALMAZÁS:

Baromfi: csibe: 5 g/100 madár/nap, jérce: 10 g/100 madár/nap, befejező brojler, tojó: 15 g/100 madár/nap szájon át, az állatok egyedi takarmányához keverve a teljes nevelési időszak alatt, vagy az állatorvos javaslata alapján. **Takarmányba** keverve 200-300 g REPOCHOL 1 kg szintetikus, 60%-os kolin-kloridot, és 150 mg biotint helyettesít. **Szarvasmarha:** 30 gramm/állat naponta, az ellés előtt min. 21 napon keresztül.

REFERENCIATELEPEK:

Príma Tojások Kft.,
Állatorvostudományi
Egyetem Tangazdaság,
Animalfeed Kft, MATE
Georgikon Campus,
Keszthely, Éden Major
Biotakarmány, Kisalföldi
Mg. Zrt. szarvasmarha
telep, Földesi Rákóczi
Mgz. tojótelep.



MÁJVÉDELEM, HOZAMFOKOZÁS

SUPERLIV ITATÓFOLYADÉK

Komplex gyógynövényes itatófolyadék a máj működésének és védelmének támogatására. Hatékonyan javítja a takarmányértékesülést, növekedést, súlygyarapodást, tojástermelést. Egészségesebb, életképebb állományt eredményez.

JAVALLAT:

- A takarmányértékesülés, növekedés, súlygyarapodás, tojástermelés fokozására.
- A mikotoxinok és más mérgező anyagok feldolgozásának, kiürítésének támogatására, a máj védelmére.
- Nagyobb vágósúly és jobb húsmínőség elérésére.
- A termelés gazdaságosságának növelésére.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Telepi próbák eredményei alapján hatékonyan javítja a kezelt állatok anyagcserefolyamatait, takarmányhasznosulását, az emésztési funkciókat (szárazanyag, szervesanyag, nitrogén, kalcium, foszfor, szénhidrátok és a nyersfehérje emésztését), ezáltal fokozva a súlygyarapodást.
- Fokozza az emésztőnedvek, emésztőenzimek termelődését.
- Kutatásokkal igazoltan védi a májat az elzsírosodástól, és fokozza a máj méregtelenítő funkcióit.
- Postagalamboknál elősegíti a versenyek utáni regenerálódást, gyógyszeres kezelések, véletlen mérgezések esetén védi, méregteleníti a májat, erősebb fiatalokat eredményez.
- Halállományokban jótékony hatással van a takarmányértékesülésre, a halak általános egészségi állapotára. Tavi kipróbálások alapján csökkenti a pontyhimlő tüneteit.

ÖSSZETÉTEL:

Achyranthes aspera, Andrographis paniculata, Azadirachta indica, Boerhavia diffusa, Citrullus colocynthis, Convolvulus alsinoides, Eclipta alba, Fumaria indica, Ichnocarpus frutescens, Phyllanthus emblica, Phyllanthus niruri, Picrorrhiza kurroa, Solanum nigrum, Tephrosia purpurea, Terminalia arjuna, Terminalia chebula, Tinospora cordifolia és Trigonella foenum-graecum.

KISZERELÉS: 200 ml, 1 liter, 5 liter.

ALKALMAZÁS:

Baromfi/Galamb: csibe/fióka: 5 ml/100 madár/nap; jérce/galamb: 10 ml/100 madár/nap; tojó/befejező brojler: 20 ml/100 madár/nap adagolandó a teljes tenyészidőszak alatt az ivóvízbe keverve, vagy gyógyszeres kezelések, betegségek esetén a máj védelmére kúraszerűen min. 7-10 napig, vagy az állatorvos javaslata alapján.

Hal (Ponty): 2,5 dl itatófolyadék 100 kg haltáphoz.

REFERENCIALETELEPEK:

Nagisz Zrt., Csibért Zrt., Bábolna Tetra Kft., Bács-Tak Kft., Tőzsér Imre tojótelep Kerek-egyháza, Éden Major Biotakarmány.



MÁJVÉDELEM, HOZAMFOKOZÁS

SUPERLIV DS PREMIX KONCENTRÁTUM

Gyógynövényes formula a **máj, vese és más létfontosságú szervek védelmére, hozamfokozására.**

JAVALLAT:

- Hatékonyan javítja a máj működését, mely fontos szerepet játszik a madarak teljesítményének megalapozásában, az optimális termelékenység és jövedelmezőség elérésében.
- Javítja más létfontosságú szervek, mint a lép, a vese, az epehólyag működését is, támogatja az immunrendszert.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Támogatja a májműködést, biztosítva a hatékony emésztést és a tápanyagok jó asszimilációját.
- Javítja a takarmányértékesülést, támogatja a növekedést, súlygyarapodást.
- Segíti a gyógyszermaradványok és más toxinok semlegesítését, kiűrtését, minimalizálva azok káros élettani hatásait.
- Hepatogeneratív (a májsejtek regenerációját segítő), hepatoprotektív (májvédő), hepatotróp (májstimuláló) hatású.
- Védi a máj egészségét a glikogénraktárak szabályozásával (segít megakadályozni, hogy a máj glikogénkészlete túl gyorsan kimerüljön, pl. betegség esetén) és a máj méregtelenítő képességének növelésével.
- Jótékony hatással van a lép, a vese és az epehólyag működésére is.
- Javítja a madarak általános teljesítményét, ezáltal növelve a termelékenységet és a nyereséget.

ÖSSZETÉTEL:

Májvédő, vesevédő, emésztést támogató méregtelenítő összetevők: *Andrographis paniculata*, *Boerhavia diffusa*, *Eclipta alba*, *Phyllanthus niruri*, *Picrorrhiza kurroa*, *Tephrosia purpurea*. Gyulladáscsökkentő és antioxidáns összetevők: *Phyllanthus emblica*, *Solanum nigrum*, *Azadirachta indica*.

ALKALMAZÁS:

250 g készítmény 1 tonna takarmányhoz.

KISZERELÉS: 10 kg.

REFERENCIALETELEPEK:

Animalfeed Kft, Éden
Major Biogazdaság



VESEFUNKCIÓK OPTIMALIZÁLÁSA BAROMFINÁL

NEPHROBOOST ITATÓFOLYADÉK

Gyógynövényes formula a **vese védelmére, a vesefunkciók optimalizálására, hozamfokozásra** baromfiállományok részére. A vesebetegségek és a vesék alulműködése napjainkban az elhullás és a csökkent termelés egyik vezető oka brojler- és tojótyúk-állományokban. A tünetek – sápadt taraj, kiszáradás, levertség, a mell- és lábizomzat sorvadása, illetve tömegének csökkenése – gyakran csak a végső stádiumban jelentkeznek, így a cél a vesék egészséges működésének fenntartása. A jó veseműködésű tojótyúkoknak jó esélyük van arra, hogy hosszú éveken át termékenyek és egészségesek maradjanak.

JAVALLAT:

- Baromfiállományok vesefunkcióinak támogatására, a vesék védelmére.
- A veséknek nem megfelelő takarmányozásból vagy tartási körülményekből (túl magas ammóniaszint, stressz), toxikus vegyületek jelenlétéből, bakteriális vagy vírusos fertőzésekől (pl. szalmonella, E. coli, IBV, ANV) eredő megterhelésének ellensúlyozására.
- A vese védelmére, a vesekőképződés, a zsigeri (viscerális) és ízületi (artikuláris) kősvény megelőzésére.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Diuretikus hatású összetevői fokozzák az állatok vízfelvételét és a vesék ürítő, méregtelenítő funkcióját.
- Gyógynövényi hatóanyagai gátolják a vesekövek kialakulását, gátolják a kalcium-oxalát kristályok képződését a vesében.
- Alkalizáló hatású összetevői hozzájárulnak a vizelet lúgosításához és a vesekővesség megelőzéséhez.
- Segíti a felesleges nátrium- és kloridionok kiürítését, ezzel tehermentesítve a veséket.
- Támogatja a veseszövetek regenerációját, a veseműködés helyreállítását, csökkenti az oxidatív károsodást, antioxidáns hatású.
- Antimikrobiális hatóanyagai segíthetnek a vesét érintő fertőzések megelőzésében és kiegészítő kezelésben.

ALKALMAZÁS:

Baromfi: csibe: 5 ml/100 madár/nap, jérce: 10 ml/100 madár/nap, befefező brojler/tojó: 20 ml/100 madár/nap 7 napon keresztül az ivóvízhez adagolva, vagy az állatorvos javaslatára alapján.

ÖSSZETÉTEL:

Boerhaavia diffusa, *Ber-genia ligulata*, *Crataeva nurvala*, *Shweta Parpati*, *Tribulus terrestris* (diuretikus, alkalizáló, támogatja a veseműködést, serkenti a kiválasztást, méregtelenítést, gátolja a kalcium-oxalát kristályok képződését); *Curcuma longa* (gyulladás-csökkentő, antibakteriális), *Zingiber officinale* (javítja a vérkeringést, gyulladás-csökkentő).

KISZERELÉS:

1 liter, 5 liter.

ÚJDONSÁG



ÚJGENERÁCIÓS TOXINSEMLEGESÍTÉS

TOXIROAK GOLD POR

Széles hatásspektrumú, mikotoxin-semlegesítő, májvédő készítmény. Ásványi alapú komponens (zeolit), élesztősejtfal-kivonat, szerves savak (ecetsav, propionsav), réz-szulfát, valamint penészgombaellenes, májvédő, antioxidáns, emésztést segítő **gyógynövények kombinációja**, mely elősegíti a takarmányban penészgomba hatására képződő mikotoxinok belsőleges semlegesítését. Összetevői hatékonyan megkötik a takarmányban lévő mérgező anyagokat, és védik a létfontosságú belső szerveket is a károsodástól.

JAVALLAT:

- Mikotoxinok széles spektrumának megkötésére, semlegesítésére.
- Penészgombák további szaporodásának gátlására.
- Életfontosságú szervek (mint a máj és a vese) védelmére, a méregtelenítő funkciók támogatására.
- A termelékenység és a húsminőség javítására.
- Az immunitás növelésére, a vakcinák, gyógyszerek jobb hasznosulásáért.

HATÁSMÉCHANIZMUS:

- Csökkenti a mikotoxinok termelésre káros hatásait (teljesítménycsökkenés, húsminőségromlás).
- Segít a zsírmáj szindróma megakadályozásában a toxinokkal terhelt máj lipidmobilizációjának serkentése által.
- Semlegesít számos kórokozó bélbaktériumot, csökkenti az emésztőszervrendszer, az epe, epeutak, máj, vese gyulladásos folyamatait.
- Gátolja a penészgombák szaporodását, a mikotoxinok termelődését a fungicid, kataláz-enzim gátló réz-szulfát-nak és más összetevőinek köszönhetően.
- Antioxidáns hatásával elősegíti a vemhesülést, és az embriómegtartási képességet.
- Javíthatja a húsminőséget és az állatállomány ellenálló képességét.

ÖSSZETÉTEL: **Gyógynövényi összetevők:** *Solanum nigrum*, *Azadirachta indica*, *Andrographis paniculata*, *Phyllanthus emblica*, *Curcuma longa*, *Allium sativum*. **Ásványi és egyéb összetevők:** zeolit (HSCAS), propionsav, ecetsav, réz-szulfát.

KISZERELÉS:

1 kg, 25 kg.



ALKALMAZÁS:

Baromfi, galamb:

Csibe: 2,5-5,0 g/100 madár/nap, *jérce, galamb:* 5,0-10,0 g/100 madár/nap, *tojó/ befejező brojler:* 10-15 g/100 madár/nap. *Állományszintű bekeverésre:* 6 hetes csibék esetén 1 kg/1 t takarmány.

Sertés: újszülött malac:

2,5 g/állat/nap, *választott malac:* 5,0 g/állat/nap, *süldő:* 7,5 g/állat/nap, *koca/kan:* 10-15 g/állat/nap. *Állományszintű bekeverésre:* 1 kg/1 t takarmány.

Szarvasmarha: borjú:

5 g/állat/nap; *kifejlett egyed:* 10-15 g/állat/nap. *Állományszintű bekeverésre:* 1 kg/1 t takarmány. Az állatok egyedi takarmányához keverve a teljes nevelési időszak alatt, vagy az állatorvos javaslata alapján adagolandó. **200 ppb toxinérték felett kétszeres mennyiség etetése javasolt.**

REFERENCIATELEPEK:

Tózsér Imre tojótelep
Kerekegyháza, GAK
Gödöllői Szent István Egyetem, Nagisz Zrt.
szülőpártelep, ZM
Nagisz szarvasmarhatelepe, Haladás Plus Kft.,
Emódi Mg. Zrt., Biharnagybajomi Dózsa Mg. Zrt.

ÚJGENERÁCIÓS TOXINSEMLEGESÍTÉS

TOXIBLOK ITATÓFOLYADÉK

Széles hatásspektrumú, mikotoxin semlegesítő, májvédő hatású itatófolyadék. **Penészgombaellenes, májvédő, anti-oxidáns, emésztés segítő gyógynövények, szerves savak** (ecetsav, propionsav) és egyéb összetevők kombinációja, mely elősegíti a takarmányban penészgomba hatására képződő mikotoxinok belsőleges semlegesítését. Összetevői hatékonyan megkötik a takarmánnyal elfogyasztott mikotoxinokat, védik a létfontosságú belső szerveket a károsodástól, és javítják a termelékenységet.

JAVALLAT:

- Mikotoxinok hatékony megkötésére, biológiai úton történő semlegesítésére.
- A penészgombák további szaporodásának gátlására.
- Az életfontosságú szervek védelmére, a méregtelenítő funkciók támogatására.
- Zsírmáj szindróma kialakulásának megakadályozására.
- A termelékenység és a húsminőség javítására.
- Az immunitás növelésére, a vakcinák, gyógyszerek jobb hasznosulásáért.

HASZNÁLATI ELŐNYÖK:

- Csökkenti a mikotoxinok termelésre káros hatásait (teljesítménycsökkenés, húsminőségromlás).
- Jótékony hatású a máj működésére. Segít a zsírmáj szindróma megakadályozásában a toxinokkal terhelt máj lipidmobilizációjának serkentése által.
- Jó hatással van az emésztésre, a bélflórára.
- Antioxidáns hatásával támogatja a vemhesülést, az embriómegtartási képességet, tojótyúkoknál javíthatja a keltehetőséget.
- Javíthatja a húsminőséget és az állatállomány ellenálló képességét.

ÖSSZETÉTEL: *Azadirachta indica, Andrographis paniculata, Citrullus colocynthis, Phyllanthus emblica, Curcuma longa, Ocimum sanctum, Allium sativum, polivinil-pirrolidon, propionsav, ecetsav.*

KISZERELÉS: 200 ml, 1 liter, 5 liter.



ALKALMAZÁS:

Baromfi: csibe: 5 ml/100 madár/nap, jérce: 15 ml/100 madár/nap, tojó, befejező brojler: 30 ml/100 madár/nap, ivóvízen keresztül.

Szarvasmarha: borjú: 20-30 ml/állat/nap, kifejlett egyed: 100 ml/állat/nap, ivóvízen keresztül.

Juh/Kecske: bárány/gida: 10 ml/állat/nap, kifejlett egyed: 20 ml/állat/nap, ivóvízen keresztül.

Sertés: újszülött malac: 4-5 ml/állat/nap, választott malac: 8-10 ml/állat/nap, süldő: 25-30 ml/állat/nap, koca/kan: 40-50 ml/állat/nap, ivóvízen keresztül. Naponta egyszer, minimum 5-7 napig, vagy az állatorvos utasítása alapján adagolandó. Súlyos esetekben kétszeres mennyiség adagolható, és a kezelési idő meghosszabbítható.

ÚJDONSÁG



TOXINSEMLEGESÍTÉS, HOZAMFOKOZÁS

VILOCYM POR

Penészgombaeellenes, májvédő, antioxidáns, emésztés segítő gyógynövényeket, ásványi- és szerves anyagokat (zeolit, ecetsav, propionsav, mannán-oligoszacharid) tartalmazó készítmény, mely elősegíti a takarmányban a penészgomba hatására képződő **mikotoxinok semlegesítését.** Májvédő, immunerősítő, takarmányhasznosulást fokozó hatású.

JAVALLAT:

- Csökkenti a mikotoxinok termelésre káros hatásait (mint a teljesítménycsökkenés, húsmínőségromlás).
- Jótékony hatású a máj működésére, a takarmányhasznosulásra, a növekedésre, a húsmínőségre, az állatállomány ellenálló képességére és életképességére.

HATÁSMECHANIZMUS:

- Széles spektrumú mikotoxinkötő, toxintermelődést gátló, a mikotoxinokat biológiai úton inaktivizáló hatású formula.
- Jó hatással van a hasznos bélmikroflórára és az emésztési funkciókra is.
- Támogatja a máj és a vese működését.
- Növekedésfokozó, immunerősítő hatású.
- Jobb tenyésztelési eredményt eredményez.
- Javíthatja a vakcinák és más gyógyszeres kezelések hatékonyságát.
- Antioxidáns, sejtvédő hatású.
- Zeolit: Segíti a mikotoxinok megkötését és kiürítését a szervezetből, csökkentve azok káros hatásait.
- Ecetsav: Segít fenntartani a bélflóra egyensúlyát, gátolja a káros baktériumok szaporodását.
- Propionsav: Gátolja a penészgombák és baktériumok szaporodását, csökkentve a takarmány mikotoxin-szenyvezettségét.
- Mannán-oligoszacharid (MOS): Támogatja az emésztőrendszer egészségét és a tápanyagok jobb felszívódását.

ÖSSZETÉTEL: Gyógynövényi összetevők: *Solanum nigrum*, *Andrographis paniculata*, *Azadirachta indica*, *Phyllanthus emblica*, *Allium sativum*, *Withania somnifera*, *Boerhaavia diffusa*, *Curcuma longa*, *Eclipta alba*, *Phyllanthus niruri*, *Asparagus racemosus*, *Trigonella foenum-graecum*, *Citrullus colocynthis*, *Tinospora cordifolia*. **Ásványi és egyéb összetevők:** zeolit (HSCAS), ecetsav, propionsav, mannán-oligoszacharid.

ALKALMAZÁS:

Baromfi: csibe: 2,5-5 g/100 madár/nap, jérce: 5-10 g/100 madár/nap, tojó/befejező brojler: 10-15 g/100 madár/nap, szájon át, az állatok egyedi takarmányához keverve a teljes nevelési időszak alatt, vagy az állatorvos javaslata alapján. **Takarmányba keverve** 1 kg/1 tonna takarmány. **Sertés:** újszülött malac: 2,5 g, választott malac: 5,0 g, süldő: 7,5 g, koca/kan: 10-15 g állatonként naponta egyszer az állatok egyedi takarmányához keverve a teljes nevelési időszak alatt, vagy az állatorvos javaslata alapján. **Takarmányba keverve** 1 kg/1 tonna takarmány.

KISZERELÉS: 1 kg, 25 kg.

REFERENCIA TELEP:

Közép-Tiszaí Mg. Zrt.



TERMÉSZETES MEGOLDÁS MADÁRTETŰ ATKA ELLEN

DERMANYGUARD ITATÓFOLYADÉK

A DermanyGuard egy természetes, gyógynövényi hatóanyagokból készülő itatófolyadék baromfi, galamb, díszmadár részére **vörös madártetű atka elleni természetes és hatékony védekezéshez.**

A baromfiállományokban, galamb- és díszmadár-állományokban megjelenő vörös madártetű atkák fontos állategészségügyi kihívást jelentenek, mivel jelentősen befolyásolhatják a madarak egészségét és termelékenységét. Az atkák a madarak vérével táplálkoznak, ami vérszegénységhez, stresszhez, csökkent tojástermeléshez és akár elhuláshoz is vezethet.

ELŐNYEI:

- Célzott és hatékony megközelítést biztosít, mivel **belsőleg hatva eléri a vegyszeres kezelések során rejtve maradt, és el nem pusztult atkákat is.**
- **Kizárólag természetes összetevőket tartalmaz, használata teljes mértékben biztonságos** mind a madarak, mind a gazdák/telepi dolgozók, mind a környezet számára.
- Gazdaságos, költséghatékony megoldás. Ökogazdaságban is alkalmazható.
- Jó hatással van a termelési mutatókra is.
- Nincs élelmezésegészségügyi várakozási ideje.
- Hatékonyan alkalmazható hosszútávon is, használata során nem alakulhat ki rezisztencia.
- Itatásával megelőzhető vagy fenntartható az állomány atkamentessége.

HATÁSMECHANIZMUS:

- A DERMANYGUARD-dal kezelt tyúkok vérének íze megváltozik, valamint a vér emészthetősége rosszabb lesz, így az atkák abbahagyják a vérszívást, és megfelelő gazdaállat hiányában elpusztulnak. Ezáltal megtörhető az atkák életciklusa, további szaporodása.
- A DERMANYGUARD nem inszekticid (rovarölő) hatású, nincs közvetlen hatása az atkára. Alkalmazása az atkák kiéheztetése révén segít az állomány hosszú távú atkamentesítésében, a hagyományos vegyszeres kezelések gyakoriságának csökkentésében.

ÖSSZETÉTEL:

Thymus vulgaris, *Tanacetum vulgare*, alkohol (13,7%).



ALKALMAZÁS:

Baromfi: Állománynagyságtól függően - 7,5 ml/10 liter vagy 0,75 liter/1000 liter ivóvízhez, 1 héten keresztül. Ezt követően kezelést a fertőzöttségnek megfelelően ajánlott folytatni. Havonta 1 napos ismétlődő kezelés ajánlott. Éves felhasználásra 2000 tyúknak 5 liter készítmény ajánlott.

Galamb/díszmadár: 4 ml/liter 7 napig, majd kéthetente 1 nap emlékeztető itatás javallott. Alkalmazása előtt, a hatékonysága növelése céljából, javasolt májvédő készítmény alkalmazása (SUPERLIV itatófolyadék).

KISZERELÉS:

200 ml, 1 liter, 5 liter.

REFERENCIATELEPEK:

Bro-Ker-Bét Kft, Mizse táp, Príma Tojások Kft, Tózsér Imre e.v., Szabó Nikolett e.v., Kereki-Farm, Mancsó Tojás, Családi Tojás Kft., Baromfi Coop Kft, Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft.



BIO TÁPOK GYÓGYNÖVÉNYEKKEL, ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL ÉS TERMÉSZETES VITAMINOKKAL FITOBOOST BIO BAROMFI- ÉS MALACTÁPOK

Gyógynövénykivonatokkal, illóolajokkal, ásványi anyagokkal és természetes, bioaktív vitaminokkal dúsított, **ökológiai gazdálkodásban is alkalmazható**, teljesértékű **indító, nevelő és befejező takarmányok brojler-csirke részére** májvédő, emésztést segítő, stresszoldó, teljesítményfokozó hatással és toxinsemlegesítő összetevőkkel, valamint **bio malactáp** bakteriális eredetű hasmenés és kokcidiózis elleni gyógynövényi összetevőkkel.

Az **Éden Major Biotakarmány Kft.** az innovatív **FITOBOOST bio baromfitápokban és bio malactápjában** tudományos alapon alátámasztott hatékonyságú organikus gyógynövényeket, illóolajokat, ásványi anyagokat és növényi eredetű, természetes vitaminokat hívott segítségül, hogy fokozza a szabad tartású baromfik és sertések teljesítményét, és minimális szintre csökkentse a gyógyszerek és szintetikus összetevők használatát.

Takarmánykeverékeiket **kiegyensúlyozott beltartalommal készítik, a faj- és korcsoportnak megfelelő ásványi anyag- és vitaminkiegészítéssel.**



A FITOBOOST tápok előnyei:

- Komplex májvédő hatás.
- Antioxidáns hatású összetevők.
- Teljesítményfokozó, immunerősítő hatás.
- Széles hatásspektrumú toxinsemlegesítés.
- Hasmenéses esetek kiegészítő kezelése emésztést optimalizáló hatással.
- Bakteriális eredetű hasmenés és kokcidiózis okozta bélfertőzés elleni összetevők.
- Jól hasznosuló növényi C- és E-vitamin, kolin és biotin kiegészítés.



A FITOBOOST tápok megvásárolhatók:
Éden Major
Biotakarmány Kft.
+36-20/313-8440
<https://bioedenmajor.hu>

GYÓGYNÖVÉNYES KÉSZÍTMÉNYEK HÁZI KEDVENCEK RÉSZÉRE

AYUPET TERMÉKEK

Gyógynövényes, külsőleg és belsőleg ható készítmények, melyek hatékony és természetes megoldást nyújtanak házi kedvenceink leggyakoribb panaszaira.

BELSŐLEG HATÓ KÉSZÍTMÉNYEK:

- **CHARMAID:** Gyógynövénytartalmú, szájon át adható készítmény kutyák allergiás, gyulladásos, viszkető bőrbetegségeinek kezelésére. Enyhíti a gyulladást, viszketést és irritációt.
- **LIVJIVAN:** Gyógynövényes cseppek étvágytalanság, máj- és anyagcserezavarok esetén. Használható legyengülés, betegség utáni lábadozás, fénytelen szőrzet, vemhesség, szoptatás és gyógyszeres kezelés után. Vitalitásfokozó hatású.
- **VITACHARM:** Gyógynövényes kiegészítő növényi olajokkal, mikrotápanyagokkal. Segít helyreállítani a szőrzet és a bőr egészséges állapotát fénytelen szőrzet, túlzott szőrhullás és kopasz foltok esetén.
- **OTOSAF:** Gyógynövényes fülcsepp. Oldja a fülzsírt, antibakteriális hatása segít a fülfertőzések megelőzésében és kiegészítő kezelésében.



- **NEWCHARM:** Széles spektrumú, hatékony sebgyógyító gél baktériumölő, gombaölő és rovarriasztó hatású növényi olajokkal.
- **ZEROKEET:** Gyógynövénytartalmú folyékony koncentrátum külső élősködők ellen, a szőr és bőr egészségének helyreállítására.
- **LOAMGLO:** Bőrgyógyászatilag tesztelt, pH-semleges gyógynövényes samponkoncentrátum. Segít fenntartani a bőr higiéniáját, fényessé és csillogóvá teszi a szőrzetet.



HAMAROSAN ELÉRHETŐ!

CHARMHEAL

HABÁLLAGÚ SEBGYÓGYÍTÓ PERMET

A Charmil spray továbbfejlesztett, **habállagú** változata, **kifejezetten lárvával fertőzött, nyílt sebek kezelésére**. Kiváló behatoló képességének és antibakteriális, rovarriasztó, lárvölő gyógynövényi hatóanyagainak köszönhetően hatékonyan tisztítja a sebet és támogatja a gyorsabb regenerációt.



GARUDA VET



Természetes megoldások, magasabb termelékenység



Antibiotikum- és hormonmentes
állatgyógyászati megoldások.

- Folyamatos innováció.
- Tudományos háttér.
- Biotanúsítvány.
- Nullanapos várakozási idő.
- Nincs rezisztencia.



**Keresse állatgyógyászati
szaktanácsadóinkat!**

Pállay Flóra: +36-30/941-1944

Oláh Nikolett: +36-30/123-0506

Írjon nekünk!

E-mail: garuda@garuda.hu

Látogasson el weboldalunkra!

www.garudavet.hu

