

**SHERPA**  
MINI-LOADERS



KÖNNYÍTSEN A TERHEKEN

# Termékkatalógus 2025

Tapasztalja meg a kompaktság erejét a  
SHERPA Minirakodók innovatív termékcsaládjával.

# Könnyítsen a terheken



# Küldetésünk

1987 óta könnyítjük meg a nehéz munkát. Minirakodóinkkal megakadályozzuk a fizikai munka túlterhelését és megterhelését különböző iparágakban, beleértve az (út)építőipart, a mezőgazdaságot és a kertépítést.

Az innováció a DNS-ünkben van. Figyelemmel követjük a legújabb technológiai fejlesztéseket, és folyamatosan keressük a módját, hogy gépeinket még erősebbé, hatékonyabbá, sokoldalúbbá és ergonomikusabbá tegyük.

Kiváló minőségű minirakodókat fejlesztünk. A robusztusság és a felhasználóbarát kialakítás tökéletes kombinációja. Úgy terveztük, hogy bármilyen kihívással megbirkózzon.

A SHERPA gépek a sokoldalúság megtestesítői, köszönhetően a rendelkezésre álló tartozékok széles választékának. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen gépet különböző iparágakban és célokra használjon, így helyet, időt és pénzt takaríthat meg. Ez a leghatékonyabb erőgép, amely alkalmazkodik az Ön igényeihez, és minden helyzetben rugalmasságot kínál.

Elektromos gépeinkkel a fenntarthatóság élvonalában vagyunk. Ezzel az innovációval nem csak több munkaélményt biztosítunk Önnek, hanem hozzájárulunk egy zöldebb jövőhöz is.

A SHERPA sokkal több, mint egy eszköz. Ez az Ön hűséges munkagépe, amelyre mindig számíthat, hogy gyorsabban, könnyebben és hatékonyabban végezze el a munkát. Ráadásul élvezetesebbé is teszi a munkát.



## A kompakt felépítés ereje

A SHERPA minirakodók két fő kategóriába sorolhatók: csúszókormányzású rakodók és törzscsuklós rakodók. Mindkét kategóriában választhat a legújabb generációs elektromos gépek vagy az üzemanyaggal működő változatok közül. Elektromos gépeink teljesen emissziómentesek és különösen alacsony karbantartási igényűek. A fejlett Battery Control technológiánknak köszönhetően egy teljes akkumulátortöltés egy egész napos munkára elegendő.

Bármelyik SHERPA minirakodó gépet is választja, a sokoldalúságot a tartozékok széles választéka garantálja. Ezáltal egyetlen gép olyan, mint egy svájci bicska: számos iparágban, például az (út)építőiparban, a mezőgazdaságban és a kertépítésben számos feladatra használható.

**Ne tévessze meg a kompakt méret; a SHERPA minirakodók kis méretűek, de nagy teljesítményűek!**



# Kis méret, nagy teljesítmény.

## Csúszókormányzású rakodógépek

A kínálatunkban a legkompaktabb minirakodók a csúszókormányzású rakodók. Ezek különösen alkalmasak a nagyon szűk helyeken történő munkavégzésre; a legkeskenyebb csúszókormányzású rakodóink mindössze 76 cm szélesek. Ezenkívül a csúszókormányzású rakodók az optimális manőverezhetőség érdekében tengelyük körül forgathatók, és könnyen szállíthatóak egy furgonban.

A csúszókormányzású rakodók legújabb generációja a SHERPA Z-sorozat: a nagy teljesítmény és a kényelem csúcsa. A Z10 és a Z20 elektromos gépek (a Z20 lítiumakkumulátorral rendelkezik), a SHERPA Z30, Z40 és Z50 pedig erős benzin- vagy dízelmotorral működik. A Z-sorozat kezelői ergonomikus helyzetben állhatnak, és minden kezelőkar könnyen elérhető közelségben van. A Z-sorozat gyorscsereelő rendszerrel rendelkezik a gyors tartozékcsere érdekében. Ezenkívül minden gép állítható láblemezzel, csípővédelemmel és továbbfejlesztett kezelőpanellel van felszerelve.



## Törzscsuklós rakodók

Ahol a csúszókormányzású rakodók az intelligens munkavégzés mércéjét állították fel, ott a törzscsuklós rakodók ezt egy lépéssel tovább viszik. Nagyobb sebesség, nagyobb teljesítmény és nagyobb emelőkapacitás, de még mindig a SHERPA gépek ismert kompakt mérete mellett. A legkeskenyebb, mindössze 76 cm széles törzscsuklós rakodóink a legkisebb és legkeskenyebb törzscsuklós rakodó a piacon.

Kompakt méretük ellenére törzscsuklós rakodóink lenyűgöző teljesítményt és (munka)sebességet nyújtanak. Ennek eredményeképpen a törzscsuklós rakodó valamivel hosszabb, mint a csúszókormányzású rakodó, de még a törzscsuklós rakodóink is kényelmesen elférnek egy furgon hátuljában.

Míg a csúszókormányzású rakodó vezetője egyenesen áll, addig a törzscsuklós rakodó vezetője kényelmesen ül egy ülésben. Az ergonómia központi szerepet játszik a törzscsuklós rakodóink fejlesztésében; a gép teljesen a vezető testéhez igazítható.



# Csúszókormányzású rakodógépek

## Az innovatív Z-sorozat





A SHERPA Z-sorozat az erőt, a mozgékonyt és a hatékonyságot reprezentálja. Ez a minirakodógép-sorozat minimális erőfeszítéssel maximális teljesítményt nyújt. A hidraulikus gyorscsereológépeknek köszönhetően könnyedén cserélheti a tartozékokat, így állásidő nélkül végezhet bármilyen feladatot. Az ergonomikus kialakítás és az állítható magasságú láblemez kényelmes testtartást biztosít, így a hosszú munkanapok könnyebbé válnak.

A négy kerékmozgatóval a Z-sorozat optimális tapadást és erőteljes meghajtást biztosít bármilyen felületen. A szabványos munkalámpa még gyenge fényviszonyok mellett is jó láthatóságot biztosít, növelve a biztonságot és a pontosságot. Az okosan elhelyezett zsírozószemek megkönnyítik a karbantartást és csökkentik a költségeket, miközben a létfontosságú alkatrészek jól védettek a szennyeződésektől és a sérülésektől. Fedezze fel saját maga, hogyan könnyíti meg a SHERPA Z-sorozat a munkáját!



# A kompakt forradalom



 940 kg  
 3.5-5 km/h  
 450 kg  
 2013 mm


## SHERPA Z10

Motor	PMAC+, 4,2 LE
Akkumulátor típusa	Ólom-sav, 24 V, 400 Ah
Gumiabroncsok	4.00-8, tömör gumi
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor
Kormányzás	Csúszókormányzás


	1. pozíció	2. pozíció
Hidraulika	12 l / 190 bar	17.7 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	41,5 l	

Méretetek mm 1519 x 760 x 1453 (H x Sz x M)

Billenő terhek







A. 344 kg  
B. 499 kg  
C. 916 kg



A. 258 kg  
B. 344 kg  
C. 512 kg



 785 kg  
 4-7 km/h  
 400 kg  
 2013 mm


## SHERPA Z20

Motor	3 fázisú szinkronmotor, 10 LE
Akkumulátor típusa	Lítium-ion, 48V, 13,5 kWh
Gumiabroncsok	4.00-10, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor
Kormányzás	Csúszókormányzás


	1. pozíció	2. pozíció
Hidraulika	15 l / 190 bar	22,8 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	41,5 l	

Méretetek mm 1519 x 760 x 1458 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 233 kg  
B. 339 kg  
C. 622 kg



A. 178 kg  
B. 236 kg  
C. 352 kg

# Csúszókormányzású rakodógépek



693 kg



7 km/h



400 kg



2013 mm


## SHERPA Z30

Motor	Honda GX390, 12 LE
Üzemanyag	Benzin (Euro95)
Gumiabroncsok	4.00-10, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	26 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	41,5 l
Méretetek mm	1519 x 760 x 1458 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 261 kg  
B. 379 kg  
C. 695 kg



A. 182 kg  
B. 241 kg  
C. 360 kg




816 kg



8 km/h



570 kg



2051 mm


## SHERPA Z40

Motor	Honda GX690, 22 LE
Üzemanyag	Benzin (Euro95)
Gumiabroncsok	20x11.00-8 - Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	42 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	46 l
Méretetek mm	1519 x 1140 x 1495 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 300 kg  
B. 436 kg  
C. 800 kg



A. 210 kg  
B. 280 kg  
C. 415 kg

# Elektromos, benzines vagy dízelüzemű



878 kg



8 km/h







570 kg



2051 mm

## SHERPA Z50

Motor	Kubota D902, 25 LE									
Üzemanyag	Dízel									
Gumiabroncsok	20x11.00-8 - Trac profilú gumiabroncsok									
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor									
Kormányzás	Csúszókormányzás									
Hidraulika	42 l / 190 bar									
Hidraulikatartály kapacitása	46 l									
Méretetek mm	1519 x 1140 x 1495 (H x Sz x M)									
Billenő terhek	 <table border="0"> <tr> <td>A. 303 kg</td> <td></td> <td>A. 221 kg</td> </tr> <tr> <td>B. 440 kg</td> <td></td> <td>B. 294 kg</td> </tr> <tr> <td>C. 808 kg</td> <td></td> <td>C. 439 kg</td> </tr> </table>	A. 303 kg		A. 221 kg	B. 440 kg		B. 294 kg	C. 808 kg		C. 439 kg
A. 303 kg		A. 221 kg								
B. 440 kg		B. 294 kg								
C. 808 kg		C. 439 kg								



## Gumihevederekkel is elérhető!

Tudta, hogy az innovatív Z-sorozatunk Z40 és Z50 modelljei a hagyományos kerekek helyett láncotlappal is kaphatók? Érdeklődjön a lehetőségekről vagy kérjen árlistát most!

# Csúszókormányzású rakodógépek

## A Classic 100 sorozat



759 kg



3,5 km/h



290 kg




2050 mm


### SHERPA 100 ECO

Motor	PMAC motor, 4,2 LE
Akkumulátor típusa	Ólomsav, 24 V, 360 Ah
Gumiabroncsok	4.00-10, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	Hátul: 2 hidrosztatikus kerékmotor, elől: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	13 l / 150 bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l
Méretetek mm	1520 x 760 x 1220 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 269 kg  
B. 391 kg  
C. 718 kg



A. 196 kg  
B. 265 kg  
C. 413 kg

### SHERPA 100 ECO 2-SPEED



799 kg



3 / 4 km/h




400 kg




2050 mm

Motor	PMAC motor, 4,2 LE
Akkumulátor típusa	Ólomsav, 24 V, 360 Ah
Gumiabroncsok	4.00x8 - Tömör gumiabroncsok / Nem nyomvályús
Hajtás/fékek	Hátul: 2 hidrosztatikus kerékmotor, elől: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	Láncfalpas: 11 l / 180 bar    Nyúl: 16 l / 180 bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l
Méretetek mm	1520 x 740 x 1220 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 283 kg  
B. 412 kg  
C. 755 kg









A. 210 kg  
B. 285 kg  
C. 443 kg

# Több mint 20 éves siker

## SHERPA 100 SMALL



 562 kg	 6 km/h
 370 kg	 2050 mm

Motor	Honda GX390, 12 LE
Üzemanyag	Benzin (Euro95)
Gumiabroncsok	4.00-10, Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	Hátul: 2 hidrosztatikus kerékmotor, elől: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	24 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	38 l
Méretetek mm	1490 x 760 x 1218 (H x Sz x M)
Billenő terhek	 A. 193 kg B. 280 kg C. 514 kg
	 A. 129 kg B. 175 kg C. 272 kg



# Csúszókormányzású rakodógépek

## A Classic 100 sorozat



642 kg



7 km/h



340 kg




2105 mm


### SHERPA 100 STANDARD PETROL

Motor	Honda GX630, 21 LE
Üzemanyag	Benzin (Euro95)
Gumiabroncsok	20x11.00-8 - Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	Elöl: 2 hidrosztatikus kerékmotor, elöl: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	29 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	45 l
Méretetek mm	1490 x 1140 x 1218 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 235 kg  
B. 342 kg  
C. 627 kg



A. 162 kg  
B. 220 kg  
C. 342 kg

### SHERPA 100 STANDARD DIESEL



730 kg



7,5 km/h




430 kg




2105 mm

Motor	Kubota D722, 20 LE
Üzemanyag	Dízel
Gumiabroncsok	20x11.00-8 - Trac profilú gumiabroncsok
Hajtás/fékek	Elöl: 2 hidrosztatikus kerékmotor, elöl: láncokkal
Kormányzás	Csúszókormányzás
Hidraulika	30 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	45 l
Méretetek mm	1490 x 1140 x 1218 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 272 kg  
B. 396 kg  
C. 726 kg



A. 189 kg  
B. 256 kg  
C. 399 kg

# Több mint 20 éves siker



# Törzscsuklós rakodók

## Az innovatív F- és S-sorozat

A SHERPA törzscsuklós rakodógépek a teljesítményt, a mozgékonyt és a sokoldalúságot ötvözik, így ideálisak az (út)építőipar, a mezőgazdaság és a kertépítés szakemberei számára. A középben lévő forgáspontnak köszönhetően kis fordulási sugaruk van, és könnyedén manővereznek szűk helyeken. Kompakt méretük ellenére lenyűgöző teljesítményt nyújtanak, és könnyedén mozgatják a nehéz terheket.

Az optimális kilátást biztosító nyitott fülkével és az intuitív kezelőszervekkel ezek a rakodók kényelmes és biztonságos munkakörnyezetet biztosítanak. A különböző tartozékok használatának köszönhetően sokoldalúan alkalmazhatók a feladatok széles skálájához. A robusztus felépítés és az egyszerű karbantartás hosszú élettartamot és minimális állásidőt biztosít.

A kibocsátásmentes és csendesebb működéshez a SHERPA elektromos törzscsuklós rakodókat is kínál, amelyek ideálisak városi vagy beltéri alkalmazásokhoz. Szeretné saját maga megtapasztalni, hogy hogyan tud segíteni egy SHERPA törzscsuklós rakodógép az Ön munkájában? Kérjen egy bemutatót, és fedezze fel a lehetőségeket.



# Minirakodók maximális teljesítményen



\* A képen látható gumiabroncsok széles gumik.



2184 kg



24 km/h





1500 kg



2065 mm

## SHERPA F50

Motor	Kubota V1505, 19/25 kW/LE	
Üzemanyag	Dízel	
Gumiabroncsok	31 x 15.50 R15 Acenso SPR 250	
Hajtás/fékek	Hidrosztatikus d.m.v. 4 Hidraulikus kerékmotor	
Kormányzás	Csuklós kormányzás	
Hidraulika	78/400 l/bar	45/190 l/bar
	Hidraulikus hajtásrendszer	Hidraulikus munkarendszer
Hidraulikatartály kapacitása	35 l	
Méretetek mm	3125 x 1340 x 2405 / 2440, ROPS/ FOPS rendszerrel (HxSzxM)	
Billenő terhek	 <p>A. 2150 kg B. 2000 kg C. 1250 kg</p>	 <p>A. 2150 kg B. 1750 kg C. 1359 kg</p>

## SHERPA S10 76 cm széles, keskeny gumiabroncsokon.



\* A képen látható gumiabroncsok széles gumik.



1050 kg





7-15 km/h



1430 kg



1640 mm

Motor	IPM High Density, 55 LE (Total)	
Akkumulátor típusa	Lítium-ion, 96 V, 24 kWh	
Gumiabroncsok	24 x 13.00	
Hajtás/fékek	4 elektromos kerékmotor	
Kormányzás	Csuklós kormányzás	
	1. pozíció	2. pozíció
Hidraulika	25 l / 190 bar	25 l / 190 bar
Hidraulikatartály kapacitása	24 l	
Méretetek mm	2275 x 1112 x 2225 ROPS / FOPS rendszerrel (HxSzxM)	
Billenő terhek	 <p>A. 1070 kg B. 697 kg C. 517 kg</p>	 <p>A. 764 kg B. 545 kg C. 424 kg</p>

# Törzscsuklós rakodók

## Az S50 és a klasszikus 300-as sorozat



\* A képen látható gumiabroncsok széles gumik: 24 x 13.00 - 12



1026 kg



18 km/h



880 kg



1640 mm

### SHERPA S50 76 cm széles, keskeny gumiabroncsokon.

Motor	Kubota D902, 18.5/24.8 kW/LE	
Üzemanyag	Dízel	
Gumiabroncsok	24 x 13.00-12	
Hajtás/fékek	Hidrosztatikus d.m.v. 4 Hidraulikus kerékmotor	
Kormányzás	Csuklós kormányzás	
Hidraulika	84 l- 350 bar	24 l- 150 bar
	Hidraulikus hajtásrendszer	Hidraulikus munkarendszer


Hidraulikatartály kapacitása 30 l

Méretetek mm 2275 x 1140 x 2218 (2225 ROPS/FOPS rendszerrel)(HxSzxM)

Billenő terhek



A. 1117 kg  
B. 728 kg  
C. 540 kg



A. 746 kg  
B. 533 kg  
C. 414 kg



1541 kg



19 km/h



1050 kg



2090 mm

### SHERPA 300 DIESEL 100 cm széles, keskeny gumiabroncsokon.

Motor	Kubota D1105, 25 HP	
Üzemanyag	Dízel	
Gumiabroncsok	31 x 15.5 - 15	
Hajtás/fékek	4 hidrosztatikus kerékmotor	
Kormányzás	Csuklós kormányzás	
Hidraulika	102 l / 400 bar	42 l / 190 bar
	Hidraulikus hajtásrendszer	Hidraulikus munkarendszer


Hidraulikatartály kapacitása 35 l

Méretetek mm 2740 x 1270 x 2390 (H x Sz x M)

Billenő terhek



A. 2094 kg  
B. 1229 kg  
C. 840 kg



A. 1135 kg  
B. 780 kg  
C. 578 kg

# Teljesítmény, amire számíthat



# Adapterek



# Válassza ki az ideális munkaeszközöket

Minden feladat más és más. Ezért fejlesztettük ki a szerszámok és adapterek széles választékát, amelyeket speciális alkalmazásokhoz terveztünk.

Szeretne időt és pénzt megtakarítani, miközben elkerülné a frusztrációt és a fizikai megterhelést?

Szerelje fel gépét az Ön előtt álló munkának megfelelő szerelésekkel. Kanalak és hidraulikus törőgépek, raklapvillák és seprőhengerek – a több mint 50 szereléssel mindig megtalálhatja a megfelelő eszközt az adott munkához.

Látogasson el weboldalunkra [www.sherpaminiloaders.com](http://www.sherpaminiloaders.com) az adapterek teljes választékáért.



# Adapterek

Hozza ki a legtöbbet a SHERPA-ból



**PELIKÁNKANÁL**



**RAKODÓKANÁL**



**RAKLAPVILLÁK**



**HIDRAULIKUS BURKOLÓLAP-MARKOLÓ**



**SZŐNYEGKAPARÓ**



**HIDRAULIKUS GYOMKEFE**

# Minden alkalmazáshoz

Ez csak egy kis válogatás a teljes szerelékválasztékunkból.

Látogasson el weboldalunkra a teljes kínálatért!



**SEPRŰHENGER**



**BONTÓKALAPÁCS**



**HÓ-/TAKARMÁNYLAPÁT**



**FŰNYÍRÓ**



**MULCSOZÓ**



**RÖNKFOGÓ**

# Alkalmazások

## Vezetők a kültéri iparágakban

Mi tudjuk, hogy a szakembereknek mire van szükségük a hatékony munkavégzéshez. Gépeinket különböző ágazatokra terveztük, és ezek kombinálják a teljesítményt, a pontosságot és a mozgékonyt.

A mezőgazdasági ágazatban és az istállókban könnyedén megbirkóznak a földmunkával, ideálisak istállókban és szűk helyeken, és csendes, károsanyag-kibocsátásmentes elektromos modelleket is kínálunk. Az építőiparban és a burkolásban robusztusságot és megbízhatóságot garantálunk, erős gépekkel, amelyek képesek a nehéz feladatok elvégzésére és könnyen szállíthatóak.


A kertépítők és parkgondozók számára előnyös a mozgékonyt, a sokoldalú tartozékok és a kis talajnyomás, amely biztosítja a fű és a növények védelmét.

A mindössze 76 cm szélességtől induló gépeink szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is használhatók. Az innovatív technológiának és az ergonomikus kialakításnak köszönhetően fokozzuk a hatékonyságot és a munkakomfortot, így biztosítva a maximális hatásfokot minden ágazatban.



Mezőgazdaság

„A SHERPA-nak köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban dolgozom. A nehéz emelés a múlté, és a kompakt manőverezhetőségével bárhová eljuthatok. Most már több időt tudok a családomra és egy jövőbiztos vállalkozás felépítésére fordítani.”



Tereprendezés

„A SHERPA megkönnyíti a nehéz munkát, növeli a hatékonyságot, és élvezetesebbé teszi a munkát. Ez megkönnyíti az új kollégák megtalálását, és vonzóbbá teszi a velünk való együttműködést.”

# Az Ön folyamatának szentelve

Nemzetközi szinten vezető kereskedőkkel dolgozunk együtt, akik optimálisan képviselik gépeinket.


Erős hálózatuknak és a helyi piac ismeretének köszönhetően gyorsan tudunk reagálni az ágazatspecifikus igényekre. Kereskedőink nemcsak értékesítési támogatást, hanem szervizelést és karbantartást is biztosítanak a maximális megbízhatóság érdekében.

Családi vállalkozásként értékeljük a személyes kapcsolatot, a megbízhatóságot és az elkötelezettséget. Olyan kereskedőkkel dolgozunk együtt, akik ugyanazokat az alapértékeket vallják:


szolgáltatásorientáltság, innovativitás és fenntarthatóság.

A rövid kommunikációs vonalak és a gyors döntéshozatal személyre szabott megoldásokat, hatékony alkatrészellátást és szakértői támogatást biztosítanak, így a felhasználók világszerte a lehető leghatékonyabban tudnak dolgozni.

Az erős partnerségekbe és az ügyfélközpontú szolgáltatásba való befektetéssel hosszú távú kapcsolatokat és sikeres projekteket építünk világszerte. Lépjen kapcsolatba egy kereskedővel, és fedezze fel, mit tehet Önért a SHERPA!



„A kompakt, mozgékony SHERPA időt takarít meg és hatékonyan dolgozik mindenhol. Az elektromos változat csendes, kibocsátásmentes megoldást kínál a fenntartható és innovatív jövőhöz.”



„A SHERPA-val gyorsabban és nehézségek nélkül rakunk le burkolatot. Kompakt, mozgékony és megelőzi a hátfájást. A SHERPA érti a munkánkat, és hasznos szereléseket biztosít, így nagyobb területet tudunk burkolni és több profitot termelni.”

# SHERPA

MINI-LOADERS

Szilás Építő Kft.

1107 Budapest,

Fogadó utca 4.

+36 30 826 5860

info@sherpapagep.hu

<https://sherpa-mini-rakodo.szilasepito.hu>

**Kövessen minket**

