



EM PROBIOTIK EM BOKASHI

OLDAT
PREMIX



HERBAMIX[®]
INNOVATION

EM PROBIOTIK OLDAT

EM BOKASHI PREMIX

HASZNOS BÉLFLÓRA BAKTÉRIUMOK AZ ANTIBIOTIKUM-MENTES ÁLLATTARTÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ

A köztudatban a mikrobák, köztük leginkább a baktériumok negatív szereplőkként vannak feltüntetve, holott éppen ellenkezőleg, a legtöbb mikroba biztonságos vagy semleges az emberre és az állatokra nézve, sokuk kifejezetten hasznos feladatot lát el.

A hagyományos mezőgazdaság, a rovarirtók és műtrágyák, a kórokozó mikroorganizmusok szaporodását serkenthetik! A pazarló antibiotikum felhasználás pedig, gyorsítja és szélesíti a bakteriális rezisztencia kialakulását!

A mai modern állattartási technológiák lényege az iparszerű tartás, melyek felvetnek olyan újabb problémákat, mint stresszhatás, szaghatás, nehezen fenntartható jó környezeti higiénia, csökkent ellenálló-képesség, betegségek súlyosabb lefolyásának lehetősége, takarmányok minőségére való nagyobb érzékenység, egyre bonyolultabb és pontosabb kiegészítő anyagokra való igény.

Az EM PROBIOTIK / EM BOKASHI egy olyan új elv szerint közelíti meg a probléma megoldását, amelynek vezérgondolata a kórokozók kiszorítása az állatok környezetéből.

Az EM termékek rendszerszerű használatával kialakítható egy jobb, a felhasználó által irányított mikrobiológiai környezet, melyben azok a biokémiai folyamatok uralkodnak, amelyek kedvezőtlenek a kórokozók számára.

Az Okinavai Egyetem mikrobiológus professzora által kifejlesztett, világszabadalmi védettséget élvező EM termékek hat fő mikroorganizmus-csoportot tartalmaznak:

1. Lactobacillusok 2. Élesztők 3. Fototróp mikrobák 4. Azotobacter mikrobák

5. Aspergillus gombák 6. Sugárgombák (Összességében 80 hasznos mikroba faj!)

Az EM termékek rendszerszerű használatának előnyei:

- Csökkentik a szaghatást és a legyek számát.
- Lebontják a hígtrágya iszapfrakcióját.
- Csökkentik a stresszt.
- Növelik a téteményképességet (a fajlagos takarmány-felhasználás és a kiesési arány csökkentésével).
- Javítják az állati termékek minőségét (hús, tej, tojás).
- Csökkentik az antibiotikumok és fertőtlenítőszeres felhasználásának mennyiségét =>

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS



POPULÁCIÓDINAMIKAI VÁLTÁS!

1.) SZÁJON ÁT ALKALMAZÁS: Az EM termékek itatása/etetése speciális mikrobái által kialakított környezet az állatok bélcsatornájában és az istálló környezetben olyan sok ponton változtatja meg a mikrobiális életkörülményeket, amelyeket a kórokozók egy egyszerű mutációval már nem tudnak kivédeni. Így bizonyos baktérium fajok teljesen eltűnnek az istálló mikroflórájából, helyüket a készítmény mikrobái és az általuk támogatott hasznos mikrobák foglalhatják el. Az EM termékek itatása/etetése során hasznos mikrobái segítenek egy olyan bélmielő kialakításában, amelyben fokozódik a tápanyagok feltárása és felszívódása, így adva meg a lehetőséget a kevesebb fajlagos takarmány-felhasználásra és a jobb testtömeg-gyapapodásra.

Az EM termékek itatásával/etetésével az állatok általános egészségügyi állapota javul. Az egészséges állat egészséges húst, tejet, tojást termel. Az EM termékek nem megölik a kórokozókat, hanem kiszorítják őket, illetve kedvezőtlen környezetet teremtenek számukra.

Az EM termékek rendszerszerű használatával kialakuló erjesztő mikrobiológiai milióban a gyógyszer-rezisztens patogének száma is fokozatosan csökken, ami megteremti a lehetőségét a fertőtlenítőszeres és az antibiotikumok mennyiségének a csökkentéséhez.

Adagolás: 1 ml PROBIOTIK / 10-20 testömegkilogram, ill. 1 kg BOKASHI / 1 tonna takarmány.

2.) PERMETEZÉS: Az EM PROBIOTIK oldat 10x-es hígítását az istálló környezetben hár permetezővel, vagy hideg ködképzővel szétpermetezve, a szaghatást úgy képes csökkenteni, hogy hasznos mikrobái természetes módon és folyamatosan alacsonyán tartják a trágya pH-ját. Ennek következményeként az ammonifikáló és rothasztó mikrobák élettevékenysége ellehetetlenül, akár teljes mértékben ki is szorulnak a környezetből. A rothasztó folyamatok hatására felszabaduló bűzös gázok és az ammónia keletkezése akár meg is szűnhet. **Adagolás:** 1 liter termék / 10 liter permetlé.

3.) HÍGTRÁGYA KEZELÉS: A hígtrágya üledékesedése megelőzhető a termék rendszeres használatával, a hígtrágya mennyiségének 5000-ed részében alkalmazva. Az EM PROBIOTIK oldat domináns törzse a *Lactobacillus plantarum* képes nem csak aerob, hanem anaerob körülmények között is szerves anyagot tejsavvá fermentálni. A trágya iszapfrakciója számára ideális táplálékforrás.

Az EM PROBIOTIK oldat-tal kezelt hígtrágya hatékony mikroorganizmusai tovább folytathatják hasznos tevékenységüket a szántóföldön is, így javítva a talaj mikrobiológiai, kémiai és szerkezeti paramétereit. **Adagolás:** 0,5 liter termék / 1 m³ hígtrágya.

EM PROBIOTIK

EM BOKASHI

OLDAT
PREMIX



HERBAMIX TRADE Kft.
1144 Budapest, Gvadányi u. 13.

☎ +36/70/31-81-543
@ herbamix@herbamix.eu
🌐 www.herbamix.eu