KISMETÁL

SZARVASMARHATARTÁS

JUHTARTÁS

CSARNOKOK

SÁTRAK

POLCRENDSZEREK



Komplett válogató karámrendszer 8001 | KM-MV-4-8001

Mobil kezelő-, válogató karámrendszer

Szarvasmarhák sérülésmentes, kíméletes kezelésének megvalósítását teszi lehetővé.

- Az állatok jelölésének, számlálásának, osztályozásának, állatorvosi- és állategészségügyi kezelésének elengedhetetlen eszköze.
- További előnye, hogy munkavédelmi szempontból kielégíti korunk igényeit, ugyanis a kezelések időtartama alatt teljesen szabályozott, kontrollált körülmények uralkodnak a munkaterületen, mind az állomány, mind a munkavégző személyek biztonsága érdekében.
- Szarvasmarha tartástechnológiai termékek / válogató rendszerek tervezése és kivitelezése akár egyedi igények alapján is! Ön megálmodja, mi megtervezzük és le is gyártjuk! Szükség esetén helyszíni felmérést is vállalunk, hogy a 3D-s modellező CAD szoftverünkben minél pontosabb terveket készíthessünk!
- Tűzihorganyzott kivitelben.

Termékeink alkotóelemenként is megvásárolhatóak.
Tekintse meg kínálatunkat weboldalainkon:
szarvasmarhatartas.hu | kismetal.hu

Látogasson el weboldalunkra a teljes választékhoz!
szarvasmarhatartas.hu



Komplett válogató karámrendszer 8001 | KM-MV-4-8001



Szorító ív szett 4 db szorító ívvel | KM-MV-4-8104



3 irányú válogató karámrendszer | KM-MV-4-8106

KM-MV-4-8001	Komplett válogató karámrendszer 8001
KM-MV-4-8002	Komplett válogató karámrendszer 8002
KM-MV-4-8003	Komplett válogató karámrendszer 8003
KM-MV-4-8102	Szorító ív szett 2 db szorító ívvel
KM-MV-4-8104	Szorító ív szett 4 db szorító ívvel
KM-MV-4-8106	3 irányú válogató karámrendszer



Nyitott istállóépület válogató karámrendszerrel (tervezés és kivitelezés)
Méret: 20 m x 48 m x 4 m | Megvalósulás helye: **Pusztaföldvár**

Egyedi tervezés

Szarvasmarha tartástechnológiai termékek / válogató rendszerek tervezése és kivitelezése akár egyedi igények alapján is.

- Ön megálmodja, mi megtervezzük és le is gyártjuk.
- Szükség esetén helyszíni felmérést is vállalunk, hogy a 3D-s modellező CAD szoftverünkben minél pontosabb terveket készíthessünk.

További referenciákért látogasson el weboldalunkra!
szarvasmarhatartas.hu

Fix telepítésű karámrendszer (tervezés és kivitelezés)
Méret: 50 m x 85 m | Megvalósulás helye: **Kiskőrös**



Ön megálmodja, mi megtervezzük és le is gyártjuk!

További referenciákért látogasson el weboldalunkra!
kismetal.hu

Univerzális szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval, hátsó belépővel és zsilipajtóval 6-04 (horganyzott)
KM-MV-6-04-H

Kezelőkalodák

A kezelőfolyosó végén biztosítja az állat rögzítését, oldalanként 2-2 nyitható ajtaja van, ami lehetővé teszi a hozzáférést a különféle kezeléseknél. Kombinálva van egy nyitható-zárható előráccsal, amely megakadályozza, hogy az állat kitörjön és megsérüljön.

- Szabályozható a nyakbefogó pofák távolsága, ezáltal valamennyi korcsoportnál használható.
- A gyors, biztonságos és balesetmentes rögzítés eszköze.
- Festett és tűzihorganyzott kivitelben.
- Kínálatunkban megtalálhatóak az osztrák Rosensteiner GmbH termékei is.

A kezelőkalodák opcionális elemekkel bővíthetők.

ROSENSTEINER
perfekt einfach.

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra!
szarvasmarhatartas.hu





KM-MV-4 sorozatú kezelőkalodák	
KM-MV-4-04-H	Szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval 4-04 (horganyzott)
KM-MV-4-05-H	Szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval, körmölős kivitel 4-05 (horganyzott)
KM-MV-4-06-H	Univerzális szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval 4-06 (horganyzott)
KM-MV-4-07-H	Univerzális szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval, körmölős kivitel 4-07 (horganyzott)
KM-MV-5 sorozatú kezelőkalodák	
KM-MV-5-01-H	Univerzális szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval, zsilipajtóval 5-01 (horganyzott)
KM-MV-5-02-H	Univerzális szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval, hátsó belépővel és zsilipajtóval 5-02 (horganyzott)
KM-MV-6 sorozatú kezelőkalodák	
KM-MV-6-02-H	Univerzális szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval, zsilipajtóval 6-02 (horganyzott)
KM-MV-6-04-H	Univerzális szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval, hátsó belépővel és zsilipajtóval 6-04 (horganyzott)
KM-MV-6-02-H-WHC	Univerzális szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval, zsilipajtóval, körmölős kivitel 6-02-WHC (horganyzott)
KM-MV-6-04-H-WHC	Univerzális szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval, hátsó belépővel és zsilipajtóval, körmölős kivitel 6-04-WHC (horganyzott)
Rosensteiner kezelőkalodák	
KM-ROSEN-VETPRO	Rosensteiner Vet Pro univerzális orvosi-sebészeti kezelőkaloda
KM-ROSEN-BULLTS	Rosensteiner Bull Top S szarvasmarha körmölő és kezelőkaloda
KM-ROSEN-BULLTM	Rosensteiner Bull Top M szarvasmarha körmölő és kezelőkaloda

Szarvasmarha nyakbefogó (horganyzott)
KM-MV-4-02-H

Szarvasmarha nyakbefogó (horganyzott-galvanizált)
KM-MV-6-01-H

Nyakbefogók

Szabályozható a nyakbefogó pofák távolsága, ezáltal valamennyi korcsoportnál használható. Kombinálva van egy nyitható-zárható előráccsal, amely megakadályozza, hogy az állat kitörjön és megsérüljön.

- A gyors, biztonságos és balesetmentes rögzítés eszköze. Hosszú szarvú marhákhoz a nyakbefogó nagyobb előráccsal is kérhető!
- Tűzihorganyzott kivitelben.

KM-MV-4-02-H	Szarvasmarha nyakbefogó (horganyzott)
KM-MV-6-01-H	Szarvasmarha nyakbefogó (horganyzott-galvanizált)
KM-MV-6-01WG-H	Szarvasmarha nyakbefogó előráccsal (horganyzott-galvanizált)
KM-INSZ-4-01-H	Nyakfogó-szorítóajtó-karámoldal (horganyzott)

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra!
szarvasmarhatartas.hu



Rosensteiner Red 5 szarvasmarha körmölő kaloda - Professional | KM-ROSEN-RED5P

Rosensteiner Top 5 szarvasmarha körmölő kaloda - Professional | KM-ROSEN-TOP5P

Körmölő kalodák

Körmölő kalodák, egyedi igények szerint.

- Kis-, közepes- és nagy létszámú szarvasmarha állományok körmölésére, patakezelő szakemberek számára egyaránt megoldást kínálnak az osztrák Rosensteiner GmbH termékei!
- Tűzihorganyzott és porszórt kivitelben.

A legtöbb termék trailer verzióban is elérhető!

Rosensteiner Top 5 széria	
KM-ROSEN-TOP5B	Rosensteiner Top 5 szarvasmarha körmölő kaloda - Basic
KM-ROSEN-TOP5C	Rosensteiner Top 5 szarvasmarha körmölő kaloda - Comfort
KM-ROSEN-TOP5P	Rosensteiner Top 5 szarvasmarha körmölő kaloda - Professional
Rosensteiner Red 5 széria	
KM-ROSEN-RED5B	Rosensteiner Red 5 szarvasmarha körmölő kaloda - Basic
KM-ROSEN-RED5C	Rosensteiner Red 5 szarvasmarha körmölő kaloda - Comfort
KM-ROSEN-RED5P	Rosensteiner Red 5 szarvasmarha körmölő kaloda - Professional

Rosensteiner Bull Top széria	
KM-ROSEN-BULLTS	Rosensteiner Bull Top S szarvasmarha körmölő és kezelőkaloda
KM-ROSEN-BULLTM	Rosensteiner Bull Top M szarvasmarha körmölő és kezelőkaloda
Rosensteiner Red Q	
KM-ROSEN-REDQ	Rosensteiner Red Q szarvasmarha körmölő kaloda
Rosensteiner Kipp Top széria	
KM-ROSEN-KT2B	Rosensteiner Kipp Top II szarvas-marha körmölő kaloda - Basic
KM-ROSEN-KT2C	Rosensteiner Kipp Top II szarvas-marha körmölő kaloda - Comfort
KM-ROSEN-KT2P	Rosensteiner Kipp Top II szarvas-marha körmölő kaloda - Professional
Rosensteiner RS-Q	
KM-ROSEN-RSQ	Rosensteiner RS-Q speciális szarvasmarha körmölő kaloda

Mérlegalvázak, felépítmények

Mérőkalodák, illetve mérlegalvázak, melyek a szarvasmarhák súlymérésének maradéktalanul eleget tesznek.

- A különálló alvázak nagy előnye, hogy önálló mérlegként is funkcionálnak.
- A termékek különálló eszközökként illetve integrált felépítményként is elérhetőek.
- Tűzihorganyzott kivitelben.

Mérlegalváz + mérőkaloda felépítmény 2 db ki-be kapuval (horganyzott)
KM-MG-4-04-H



Mérlegalvázak	
KM-MG-4-01-H	Tűzihorganyzott mérlegalváz 01
KM-MG-4-02-H	Tűzihorganyzott mérlegalváz 02
Mérőkalodák	
KM-MG-4-03-H	Szarvasmarha mérőkaloda (horganyzott)
Komplett felépítmények	
KM-MG-4-04-H	Mérlegalváz + mérőkaloda felépítmény 2 db ki-be kapuval (horganyzott)

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra!
szarvasmarhatartas.hu

15 férőhelyes borjúóvoda tetővel
KM-MB-GWR015

30 férőhelyes borjúóvoda tetővel
KM-MB-GWR030

Borjúóvodák

A borjúóvoda biztosítja a kisállatok fejlődését úgy, hogy a nagyobb állatok ne férjenek hozzá.

- Az oldalelemen található bebújók szélessége állítható a bilincses kötésnek köszönhetően.
- A tartályon a beömlőnyílás távolsága szabályozható.
- A kifutó rész csavarral oldható, ezáltal az óvoda helytakarékosan tárolható.
- Az óvoda traktorral vontatható.
- Tűzihorganyzott kivitelben.
- A GWR termékek 15 férőhelyenként bővíthetőek!

KM-MB-TWN01-H	Borjúóvoda egyoldali etetési lehetőséggel (tűzihorganyzott)
KM-MB-TWN02-H	Borjúóvoda kétoldali etetési lehetőséggel (tűzihorganyzott)
KM-MB-BOX06-H	Boxos borjúóvoda 6 férőhelyes (tűzihorganyzott)
KM-MB-BOX08-H	Boxos borjúóvoda 8 férőhelyes (tűzihorganyzott)
KM-MB-BOX10-H	Boxos borjúóvoda 10 férőhelyes (tűzihorganyzott)
KM-MB-GWR015	15 férőhelyes borjúóvoda tetővel (tűzihorganyzott)
KM-MB-GWR030	30 férőhelyes borjúóvoda tetővel (tűzihorganyzott)



Boxos borjúóvoda 6 férőhelyes
KM-MB-BOX06-H

Borjúóvoda kétoldali etetési lehetőséggel
KM-MB-TWN02-H

Tekintse meg kínálatunkat weboldalunkon!
kismetal.hu

Trailer kivitelű etetővályú kizárólag etetés céljából
KM-MEV15-24WT

Szánkótalpas etetővályú tetővel
KM-MEV15-20-RAUT01WR

Etető- és itatóvályúk

Egyedi igényekre szabva készült etető- és itatóvályúk többféle kivitelben.

• Tűzihorganyzott kivitelben.



Etetővályúk	**Szánkótalpas illetve trailer kivitelű termékek kizárólag etetés céljából**
KM-MEV15 sorozat	Tetős kivitelben is!
Itatóvályúk	**Szánkótalpas óriás itatóvályúk**
KM-MIV1515 sorozat	Vályú szélessége: 1500 mm. Vályúbetét 1,5 mm-es lemezből hengerítve. Elérhető hossz: 4; 5; 6 m.
KM-MIV1520 sorozat	Vályú szélessége: 1500 mm. Vályúbetét 2 mm-es lemezből hengerítve. Elérhető hossz: 4; 5; 6 m.
KM-MIV1530 sorozat	Vályú szélessége: 1500 mm. Vályúbetét 3 mm-es lemezből hengerítve. Elérhető hossz: 6 m.
Etető- és itatóvályúk	**Lemezlábbal, tartólábbal illetve szánkótalppal kérhető termékek**
KM-MIV615 sorozat	Vályú szélessége: 690 mm. Vályúbetét 1,5 mm-es lemezből hengerítve. Elérhető hossz: 2; 3; 4; 5; 6 m.
KM-MIV620 sorozat	Vályú szélessége: 690 mm. Vályúbetét 2 mm-es lemezből hengerítve. Elérhető hossz: 2; 3; 4; 5; 6 m.
KM-MIVM6 sorozat (öblös)	Vályú szélessége: 690 mm. Vályúbetét 2 mm-es lemezből hengerítve. Elérhető hossz: 1,25; 2; 4; 5; 6 m.
KM-MIV9 sorozat (széles, öblös)	Vályú szélessége: 990 mm. Vályúbetét 2 mm-es lemezből hengerítve. Elérhető hossz: 4; 6 m.

Szánkótalpas óriás itatóvályú | KM-MIV1520-4-H



Bővebb információért látogasson el weboldalunkra!
szarvasmarhatartas.hu

Etető- és itatóvályú tartólábbal | KM-MIV620-6-H

Trailer kivitelű etetővályú kizárólag etetés céljából
KM-MEV15-20WT-RAILAUT-01

Szánkótalpas etetővályú
KM-MEV15-20

Trailer kivitelű etetővályú tetővel, kizárólag etetés céljából | KM-MEV15-24WTWR

Tekintse meg kínálatunkat weboldalunkon!
kismetal.hu

Fedeles szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes ANG01 | KM-ME-4-12ANG01

Fedeles szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes ANG02 | KM-ME-4-12ANG02

Körbálaetetők

Gazdasági szempontból fontos, hogy a minőségi anyagok ne vesszenek kárba.

- A körbálaetető megvédi a bálát a szennyeződéstől és a taposási veszteségtől.
- Tűzihorganyzott kivitelben.

KM-ME-4-12	Szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes
KM-ME-4-12RI	Szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes, erősített
KM-ME-4-12WR	Szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes, tetővel
KM-ME-4-12RIWR	Szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes, tetővel, erősített
KM-ME-4-12WFC	Szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes, teljes lemezburkolattal
KM-ME-4-12RIWFC	Szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes, erősített, teljes lemezburkolattal
KM-ME-4-16	Szarvasmarha hengerbála etető 16 férőhelyes
KM-ME-4-16RI	Szarvasmarha hengerbála etető 16 férőhelyes, erősített
KM-ME-4-16RIWFC	Szarvasmarha hengerbála etető 16 férőhelyes, erősített, teljes lemezburkolattal
KM-ME-4-12ANG01	Fedeles szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes ANG01
KM-ME-4-12ANG02	Fedeles szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes ANG02
KM-ME-4-12ANG03	Fedeles szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes ANG03

Szarvasmarha hengerbála etető 12 férőhelyes, tetővel, erősített | KM-ME-4-12RIWR

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra!
szarvasmarhatartas.hu

Szarvasmarha automata nyakfogós etetőkorlát 02HL típus | KM-ME-4-RAIL02HL

Szarvasmarha gravitációs nyakfogós etetőkorlát 03HL típus (férőhely)
KM-ME-4-RAIL03HL



Etetőkorlátok

Kizárólag megrendelésre, egyedi igényekre szabva készült etetőkorlátok.

- A termékeket típustól függően méterre, vagy férőhelyek száma szerint gyártjuk.
- Tűzihorganyzott kivitelben.

KM-ME-4-RAILN	Szarvasmarha etetőkorlát normál (férőhely)
KM-ME-4-RAILRI	Szarvasmarha etetőkorlát erősített (férőhely)
KM-ME-4-RAILSK	Szarvasmarha etetőkorlát ferde rácsozással (méter)
KM-ME-4-RAILSKADJ	Szarvasmarha etetőkorlát állítható ferde rácsozással (méter)
KM-ME-4-RAIL01HL	Szarvasmarha nyakfogós etetőkorlát 01HL típus (férőhely)
KM-ME-4-RAIL02HL	Szarvasmarha automata nyakfogós etetőkorlát 02HL típus (férőhely)
KM-ME-4-RAIL03HL	Szarvasmarha gravitációs nyakfogós etetőkorlát 03HL típus (férőhely)

Erinox fagymentes, kétlabdás itató, 110 l | KM-MI-ERXD110

Labdás itatók

Fagymentes labdás itatók az Erinox jóvoltából.

- Megakadályozza a víz befagyását mínusz 28 Celsius fokig.
- 40 illetve 110 literes kivitelben.
- Terméktől függően 15 - 40 állat vízigényének kielégítésére alkalmas.
- Tűzihorganyzott kivitelű talapzattal is igényelhető.

Erinox fagymentes, egylabdás itató, 40 l
KM-MI-ERXD40



Tartóállvány fagymentes labdás itatóhoz
KM-MIT-ERXD40



Tartóállvány fagymentes kétlabdás itatóhoz
KM-MIT-ERXD110

KM-MI-ERXD40	Erinox fagymentes, egylabdás itató, 40 l
KM-MI-ERXD110	Erinox fagymentes, kétlabdás itató, 110 l
KM-MIT-ERXD40	Tartóállvány fagymentes egylabdás itatóhoz
KM-MIT-ERXD110	Tartóállvány fagymentes kétlabdás itatóhoz

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra!
szarvasmarhatartas.hu

Állatfelhajtók

Szabvány szerinti méretű, traktorral vontatható és kézzel odébb helyezhető állatfelhajtók a biztonságos szállításért.

• Tűzihorganyzott kivitelben.

Állatfelhajtó állítható rámpamagassággal (tűzihorganyzott)
KM-MF-4-04-H

Állatfelhajtó fix rámpamagassággal (tűzihorganyzott) | KM-MF-4-03-H

Állatfelhajtó állítható rámpamagassággal, oldalfolyosóval (tűzihorganyzott) | KM-MF-4-04R-H

KM-MF-4-03-H	Állatfelhajtó fix rámpamagassággal (tűzihorganyzott)
KM-MF-4-04-H	Állatfelhajtó állítható rámpamagassággal (tűzihorganyzott)
KM-MF-4-04R-H	Állatfelhajtó állítható rámpamagassággal, oldalfolyosóval (tűzihorganyzott)

Tekintse meg kínálatunkat weboldalunkon!
kismetal.hu

DGT100 segédkijelző (100 mm magas)
KM-MG-DGT100

DFWLKI mérőkijelző
KM-MG-DFWLKI

DFWLB mérőkijelző
KM-MG-DFWLB

3590EGTCXT01BC mérőkijelző
KM-MG-3590EGTCXT01BC

Mérőkijelzők

Speciálisan a szarvasmarha- és juhtartásra készült mérőkijelzők és kiegészítők széles választékával állunk vásárlóink rendelkezésére.

- Digitális mérlegkijelzők hatalmas érintőképernyővel.

DGT60 segédkijelző (60 mm magas)
KM-MG-DGT60

KM-MG-DFWLB	DFWLB mérőkijelző (ABS IP68-as védettségű ház)
KM-MG-DFWLI	DFWLI mérőkijelző (5 gombos, saválló IP68-as védettségű ház)
KM-MG-DFWLKI	DFWLKI mérőkijelző (17 gombos, saválló IP68-as védettségű ház)
KM-MG-DFWLID-1	DFWLID mérőkijelző (Saválló IP68-as védettségű ház, 5 gombos, LCD-s)
KM-MG-DFWLID-3	DFWLID mérőkijelző (Saválló IP68-as védettségű ház, 5 gombos, LCD-s, beépített akkumulátorral)
KM-MG-3590EXP	3590EXP mérőkijelző (ABS műanyag ház IP65, 25 gombos vízálló billentyűzet)
KM-MG-3590EXT	3590EXT mérőkijelző (Saválló IP68-as védettségű ház, 25 gombos vízálló billentyűzet)
KM-MG-3590EGTXT01BC	3590EGTXT01BC mérőkijelző (Saválló IP68-as védettségű ház, grafikus érintőképernyős LCD kijelző)
KM-MG-3590EGTCXT01BC	3590EGTCXT01BC mérőkijelző (Saválló IP68-as védettségű ház, színes grafikus érintőképernyős LCD kijelző)
KM-MG-DGT60	DGT60 segédkijelző (60 mm magas)
KM-MG-DGT100	DGT100 segédkijelző (100 mm magas, IP68 kivitelű)

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra!
szarvasmarhatartas.hu

Jakabszelep itatóhoz, víztartályhoz (3/4 colos) + lemezburkolat | KM-MIVM6-USZJ34

Úszószelep nagyméretű úszóval + lemezburkolat
KM-MIV6-USZNU

Szelepek

Kínálatunkban vályúinkhoz szelepek és hozzájuk tartozó lemezborítások széles választéka is elérhető.

Úszószelep extra nagy átfolyással + lemezburkolat
KM-MIVM6-USZXTRA

KM-MIVM6-USZJ12	Jakabszelep itatóhoz, víztartályhoz (1/2 colos) + lemezburkolat
KM-MIVM6-USZJ34	Jakabszelep itatóhoz, víztartályhoz (3/4 colos) + lemezburkolat
KM-MIVM6-USZNU	Úszószelep nagyméretű úszóval + lemezburkolat
KM-MIVM6-USZXTRA	Úszószelep extra nagy átfolyással + lemezburkolat

A szelepek mint opcionális tartozékok ára a szükséges lemezburkolat függvényében (vályú méretéhez igazítva) változhat.



Juh válogató karámrendszer 0001 | KM-JV-2-0001

Karámrendszerek

A válogató karámrendszernek nagy jelentősége van a juhok egyesével való kezelésében, úgy az oltások, mint számozás szempontjából.

- Juh tartástechnológiai termékek / válogató rendszerek tervezése és kivitelezése akár egyedi igények alapján is! Ön megálmodja, mi megtervezzük és le is gyártjuk! Szükség esetén helyszíni felmérést is vállalunk, hogy a 3D-s modellező CAD szoftverünkben minél pontosabb terveket készíthessünk!
- Tűzihorganyzott kivitelben.

Juh válogató karámrendszer 0002 | KM-JV-2-0002

KM-JV-2-0001	Juh válogató karámrendszer 001
KM-JV-2-0002	Juh válogató karámrendszer 002

Termékeink alkotóelemenként is megvásárolhatóak.

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra!
kismetal.hu



Körmölő kaloda

A juh körmölő kaloda a sérülés kockázata nélkül rögzíti az állatot, így az vizsgálható és kezelhető lesz.

- Tűzihorganyzott kivitelben.

KM-JV-2-33	Körmölő kaloda nyakszorítóval

Egyedi elhelyezést biztosítanak az anyák és bárányok részére. Az elletőboxokra vagy fogadtatókra azért van szükség, hogy a születés után a bárány az anyjához közel legyen.

2 anyás elletőbox fal mellé | KM-JB-1-12F + **Szénarács elletőboxba** | KM-JB-1-22

Bárányóvodák, elletőboxok

A bárányóvoda vagy bárányiskola lehetőséget biztosít az állatok elválasztására elletés után.

- A bújtatórács akadályozza meg az anya bejutását a bárányokhoz.
- Tűzihorganyzott kivitelben.

Bárányóvoda elem (L=1 m) | KM-JB-1-01

Bárányóvodák	
KM-JB-1-01	Bárányóvoda elem (L=1 m)
KM-JB-1-02	Bárányóvoda elem (L=2 m)
KM-JB-1-03	Bárányóvoda elem (L=3 m)
Elletőboxok	
KM-JB-1-11	1 anyás elletőbox
KM-JB-1-11F	1 anyás elletőbox fal mellé
KM-JB-1-12	2 anyás elletőbox
KM-JB-1-12F	2 anyás elletőbox fal mellé
KM-JB-1-12-L	2 anyás elletőbox lemezelt
KM-JB-1-14	4 anyás elletőbox

Termékeink alkotóelemenként is megvásárolhatóak.
kismetal.hu

Juh-sertés mérleg (810x1730) | KM-JM-1-01

Mérlegek

Mérlegeink 300 / 600 / 1500 kg-os kivitelben, 100 / 200 / 500 g osztásértékkel készülnek. Az oldalfal alul lemezelt, fölül rácsozott.

- Könnyen nyitható / zárható ajtók elöl-hátul.
- Ötvözött acélcellák (opcionálisan saválló cellák).

KM-JM-1-01	Juh-sertés mérleg (810 mm x 1730 mm)
KM-JM-1-02	Juh-sertés mérleg (1200 mm x 2400 mm)

Szénarács kármentő tálcával | KM-JE-3-22

Körbálaetetők, szénarácsok, vályúk

Gazdasági szempontból fontos, hogy a minőségi anyagok ne vesszenek kárba. Ennek főként aszályos év ideje alatt, kevés kaszáló betakarítása után van nagy jelentősége.

- Körbálaetetőink, szénarácsaink és önetetőink megoldást kínálnak a takarmánnyal való spórolásra.
- Palettánkon juhok etetésére és itatására alkalmas vályúk is megtalálhatóak.
- Tűzihorganyzott kivitelben.

Fedeles körbálaetető (D=1800 mm) | KM-JE-3T-18

Körbálaetetők	
KM-JE-3-14	Körbálaetető (D=1400 mm)
KM-JE-3-16	Körbálaetető (D=1600 mm)
KM-JE-3-18	Körbálaetető (D=1800 mm)
KM-JE-3T-14	Fedeles körbálaetető (D=1400 mm)
KM-JE-3T-16	Fedeles körbálaetető (D=1600 mm)
KM-JE-3T-18	Fedeles körbálaetető (D=1800 mm)
Szénarácsok	
KM-JE-3-20	Szénarács (L=2 m)
KM-JE-3-22	Szénarács kármentő tálcával (L=2 m)
KM-JE-3-24	Szénarács széles abrakos- és kármentő tálcával (L=2 m)
Önetetők	
KM-JE-3-31	Tartályos iker juh önetető (L=1 m, tető nélkül)
KM-JE-3-31WR	Tartályos iker juh önetető (L=1 m, tetővel)
KM-JE-3-32	Tartályos iker juh önetető (L=2 m, tető nélkül)
KM-JE-3-32WR	Tartályos iker juh önetető (L=2 m, tetővel)
KM-JE-3-32OS	Tartályos juh önetető (L=2 m, tető nélkül)
KM-JE-3-32OSWR	Tartályos juh önetető (L=2 m, tetővel)
KM-JE-3-LSHH	Nyalósótartó

Termékeink alkotóelemenként is megvásárolhatóak.
kismetal.hu

Vályúk	
KM-JE-3-420L	Abrakolóvályú lemezlábbal (L=2 m)
KM-JE-3-420H	Abrakolóvályú tartólábbal (L=2 m)
KM-JE-3-430L	Abrakolóvályú lemezlábbal (L=3 m)
KM-JE-3-430H	Abrakolóvályú tartólábbal (L=3 m)
KM-JE-3-5125L	Itatóvályú lemezlábbal (L=1,25 m)
KM-JE-3-5125H	Itatóvályú tartólábbal (L=1,25 m)
KM-JE-3-5200L	Itatóvályú lemezlábbal (L=2 m)
KM-JE-3-5200H	Itatóvályú tartólábbal (L=2 m)
KM-JE-3-5250L	Itatóvályú lemezlábbal (L=2,5 m)
KM-JE-3-5250H	Itatóvályú tartólábbal (L=2,5 m)
KM-JE-3-5375L	Itatóvályú lemezlábbal (L=3,75 m)
KM-JE-3-5375H	Itatóvályú tartólábbal (L=3,75 m)
KM-JE-3-5500H	Itatóvályú tartólábbal (L=5 m)

Itatóvályú tartólábbal | KM-JE-3-5200H



Tartályos juh önetető (L=2 m, tetővel)
KM-JE-3-320SWR

Fejőállások

Kizárólag megrendelésre, egyedi igényekre szabva készült fejőállás.

• Tűzihorganyzott kivitelben.

KM-JF-1-02	Juh fejőállás

Tekintse meg kínálatunkat weboldalunkon!
kismetal.hu

12 m x 30 m x 4 m nyitott oldalú géptároló | Megvalósulás helyszíne: **Dunaharaszti**

Nyitott oldalú könnyűszerkezetes csarnokok

Vállaljuk csarnoképületek komplett kivitelezését a tervezéstől, az engedélyezési eljárás lebonyolításán át, a kulcsrakész átadásig.
Referenciáink között megtalálhatóak gép-, terménytárolók, egyéb mezőgazdasági épületek, ipari jellegű csarnokok, autómosó felépítmények.



Tekintse meg referenciáinkat!
kismetal.hu

66 m x 8,5 m x 4,5 m logisztika teljes rámpafedés
Megvalósulás helyszíne: **Szolnok**

Bővebb információért látogasson el weboldalainkra!

12 m x 26,5 m x 4,5 m nyitott géptároló | Megvalósulás helye: **Szalmatercs**

Bővebb információért látogasson el weboldalainkra és kérjen ajánlatot!
kismetalcsarnok.hu

13 m x 24 m x 5 m zárt gép- és terménytároló | Megvalósulás helye: **Detk**

Zárt oldalú gépszínek és istálló épületek

Tekintse meg referenciáinkat!
kismetal.hu

8 m x 22 m x 3,5 m zárt mezőgazdasági géptároló
Megvalósulás helye: **Zagyvarékas**

Bővebb információért látogasson el weboldalainkra és kérjen ajánlatot!
kismetalcsarnok.hu

20 m x 48 m x 4 m nyitott istállóépület, válogató karámrendszerrel | Megvalósulás helye: **Pusztaföldvár**

Zárt oldalú gépszínek és istálló épületek

Tekintse meg referenciáinkat!
kismetal.hu

8 m x 30 m x 3,5 m részben nyitott mezőgazdasági géptároló | Megvalósulás helye: **Tiszaderzs**

15 m x 20 m x 5 m zárt géptároló | Megvalósulás helye: **Kápolnásnyék**

Zárt oldalú gépszínek és istálló épületek

Tekintse meg referenciáinkat!
kismetal.hu

15 m x 52 m x 4,8 m terménytároló csarnok | Megvalósulás helye: **Almamellék**

Terménytárolók

20 m x 48 m x 5 m mezőgazdasági tárolócsarnok | Megvalósulás helye: **Szigetcsép**

Terménytárolók

Mezőgazdasági tároló | Megvalósulás helye: **Kecskemét**

Tekintse meg referenciáinkat!
kismetal.hu

24 m x 45 m x 5,3 m mezőgazdasági tároló | Megvalósulás helye: **Visznek**

Terménytároló csarnok előtetővel | Megvalósulás helye: **Medgyesegyháza**

Bővebb információért látogasson el weboldalainkra és kérjen ajánlatot!
kismetalcsarnok.hu

12 m x 45 m x 4,5 m restaurátor iroda és műhelycsarnok | Megvalósulás helye: **Pécel**

Szendvicspaneles csarnokok

Tekintse meg referenciáinkat!
kismetal.hu

3 állásos, könnyűszerkezetes autómosó épület | Megvalósulás helye: **Heves**

Autómosó épületek

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra és kérjen ajánlatot!
kismetalcsarnok.hu

Univerzális felhasználású sátrak

Egyedi igények szerinti méretre készült sátrak.

Tekintse meg kínálatunkat!
kismetal.hu

Ház típusú ipari sátrak		
Cikkszám:	Méretek (m):	Adatok:
KM-UTH-59	Sz.: 6,1 H.: 9,76 M.: 4,88	Alapterület: 59 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 40 x 1,5 mm - 40 x 1,5 mm
KM-UTH-59-O	Sz.: 6,1 H.: 9,76 M.: 4,88	Alapterület: 59 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 40 x 1,5 mm - 40 x 1,5 mm
KM-UTH-74	Sz.: 6,1 H.: 12,2 M.: 4,88	Alapterület: 74 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 40 x 1,5 mm - 40 x 1,5 mm
KM-UTH-111	Sz.: 9,15 H.: 12,2 M.: 6,1	Alapterület: 111 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 48 x 1,5 mm - 48 x 1,5 mm
KM-UTH-139	Sz.: 9,15 H.: 15,25 M.: 6,1	Alapterület: 139 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 48 x 1,5 mm - 48 x 1,5 mm
KM-UTH-167	Sz.: 9,15 H.: 18,3 M.: 6,1	Alapterület: 167 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 48 x 1,5 mm - 48 x 1,5 mm
KM-UTH-223	Sz.: 9,15 H.: 24,4 M.: 6,1	Alapterület: 223 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 48 x 1,5 mm - 48 x 1,5 mm
KM-UTH-122	Sz.: 10 H.: 12,2 M.: 5,2	Alapterület: 122 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 48 x 1,5 mm - 48 x 1,5 mm
KM-UTH-122_2	Sz.: 10 H.: 12,2 M.: 6,1	Alapterület: 122 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,5 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-122-O	Sz.: 10 H.: 12,2 M.: 6,1	Alapterület: 122 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,5 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-152	Sz.: 10 H.: 15,25 M.: 5,2	Alapterület: 152 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 48 x 1,5 mm - 48 x 1,5 mm
KM-UTH-183	Sz.: 10 H.: 18,3 M.: 5,2	Alapterület: 183 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 48 x 1,5 mm - 48 x 1,5 mm
KM-UTH-183_2	Sz.: 10 H.: 18,3 M.: 6,1	Alapterület: 183 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,5 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-183-O	Sz.: 10 H.: 18,3 M.: 6,1	Alapterület: 183 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,5 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-244	Sz.: 10 H.: 24,4 M.: 5,2	Alapterület: 244 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 48 x 1,5 mm - 48 x 1,5 mm
KM-UTH-244_2	Sz.: 10 H.: 24,4 M.: 6,1	Alapterület: 244 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,5 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-244-O	Sz.: 10 H.: 24,4 M.: 6,1	Alapterület: 244 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,5 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-223_2	Sz.: 12,2 H.: 18,3 M.: 6,4	Alapterület: 223 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,5 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-223_3	Sz.: 12,2 H.: 18,3 M.: 7	Alapterület: 223 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,5 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-297	Sz.: 12,2 H.: 24,4 M.: 6,4	Alapterület: 297 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,5 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-297_2	Sz.: 12,2 H.: 24,4 M.: 7	Alapterület: 297 m² PVC ponyva: 750 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,5 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-372	Sz.: 15,25 H.: 24,4 M.: 7	Alapterület: 372 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,8 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-465	Sz.: 15,25 H.: 30,5 M.: 7	Alapterület: 465 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,8 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-558	Sz.: 15,25 H.: 36,6 M.: 7	Alapterület: 558 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,8 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-697	Sz.: 15,25 H.: 45,75 M.: 7	Alapterület: 697 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,8 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-446	Sz.: 18,3 H.: 24,4 M.: 7,6	Alapterület: 446 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,8 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-558_2	Sz.: 18,3 H.: 30,5 M.: 7,6	Alapterület: 558 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,8 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-669	Sz.: 18,3 H.: 36,6 M.: 7,6	Alapterület: 669 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 60 x 1,8 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-651	Sz.: 21,35 H.: 30,5 M.: 8,5	Alapterület: 651 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 76 x 2 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-781	Sz.: 21,35 H.: 36,6 M.: 8,5	Alapterület: 781 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 76 x 2 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-976	Sz.: 21,35 H.: 45,75 M.: 8,5	Alapterület: 976 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 76 x 2 mm - 60 x 1,5 mm
KM-UTH-1302	Sz.: 21,35 H.: 61 M.: 8,5	Alapterület: 1302 m² PVC ponyva: 900 g/m² Dupla vasalat (csövezés): 76 x 2 mm - 60 x 1,5 mm

Félkör alakú sátrak			
Cikkszám:	Méretek (m):	Megjegyzés:	Adatok:
KM-UTR-37_Z	Sz.: 6,1 H.: 6,1 M.: 3,66	cipzárral	Alapterület: 37 m² PVC ponyva: 650 g/m² Szimpla vasalat: 70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2 mm
KM-UTR-37_D	Sz.: 6,1 H.: 6,1 M.: 3,66	ajtóval	Alapterület: 37 m² PVC ponyva: 650 g/m² Szimpla vasalat: 70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2 mm
KM-UTR-55_Z	Sz.: 6,1 H.: 9,15 M.: 3,66	cipzárral	Alapterület: 55 m² PVC ponyva: 650 g/m² Szimpla vasalat: 70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2 mm
KM-UTR-55_D	Sz.: 6,1 H.: 9,15 M.: 3,66	ajtóval	Alapterület: 55 m² PVC ponyva: 650 g/m² Szimpla vasalat: 70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2 mm
KM-UTR-78_Z	Sz.: 6,1 H.: 12,8 M.: 3,66	cipzárral	Alapterület: 78 m² PVC ponyva: 650 g/m² Szimpla vasalat: 70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2 mm
KM-UTR-78_D	Sz.: 6,1 H.: 12,8 M.: 3,66	ajtóval	Alapterület: 78 m² PVC ponyva: 650 g/m² Szimpla vasalat: 70 x 42 x 1,5 - 42 x 1,2 mm
KM-UTR-109	Sz.: 9,15 H.: 12 M.: 4,5		Alapterület: 109 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 70 x 42 x 2 - 40 x 1,5 mm
KM-UTR-146	Sz.: 9,15 H.: 16 M.: 4,5		Alapterület: 146 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 70 x 42 x 2 - 40 x 1,5 mm
KM-UTR-183	Sz.: 9,15 H.: 20 M.: 4,5		Alapterület: 183 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 70 x 42 x 2 - 40 x 1,5 mm
KM-UTR-237	Sz.: 9,15 H.: 26 M.: 4,5		Alapterület: 237 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 70 x 42 x 2 - 40 x 1,5 mm
KM-UTR-146_2	Sz.: 12,2 H.: 12 M.: 6,1		Alapterület: 146 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 86 x 56 x 2 - 48 x 1,5 mm
KM-UTR-219	Sz.: 12,2 H.: 18 M.: 6,1		Alapterület: 219 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 86 x 56 x 2 - 48 x 1,5 mm
KM-UTR-297_WOF	Sz.: 12,2 H.: 24,4 M.: 6,1	frontfalak nélkül	Alapterület: 297 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 86 x 56 x 2 - 48 x 1,5 mm
KM-UTR-297	Sz.: 12,2 H.: 24,4 M.: 6,1		Alapterület: 297 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 86 x 56 x 2 - 48 x 1,5 mm
KM-UTR-366	Sz.: 12,2 H.: 30 M.: 6,1		Alapterület: 366 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 86 x 56 x 2 - 48 x 1,5 mm

Állattartó sátrak		
Cikkszám:	Méretek (m):	Adatok:
KM-LST-16	Sz.: 4 H.: 4 M.: 3,15	Alapterület: 16 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 60 x 1,8 - 60 x 1,5 mm Súly: 550 kg
KM-LST-36	Sz.: 6 H.: 6 M.: 3,7	Alapterület: 36 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 60 x 1,8 - 60 x 1,5 mm Súly: 700 kg
KM-LST-64	Sz.: 8 H.: 8 M.: 4	Alapterület: 64 m² PVC ponyva: 750 g/m² Szimpla vasalat: 60 x 1,8 - 60 x 1,5 mm Súly: 990 kg
KM-LST-100	Sz.: 10 H.: 10 M.: 4,5	Alapterület: 100 m² PVC ponyva: 900 g/m² Rácsos vasalat: 60 x 1,8 - 60 x 1,5 mm Súly: 1680 kg
KM-LST-144	Sz.: 12 H.: 12 M.: 5	Alapterület: 144 m² PVC ponyva: 900 g/m² Rácsos vasalat: 60 x 1,8 - 60 x 1,5 mm Súly: 2250 kg

Alumínium szerkezetű tárolósátrak		
Cikkszám:	Méretek (m):	Adatok:
KM-UAST-90	Sz.: 6 H.: 15 M.: 4 / 5,2	Alapterület: 90 m² PVC ponyva tető / oldal: 850 / 650 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm
KM-UAST-150	Sz.: 10 H.: 15 M.: 4 / 5,8	Alapterület: 150 m² PVC ponyva tető / oldal: 850 / 650 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm
KM-UAST-200	Sz.: 10 H.: 20 M.: 4 / 5,8	Alapterület: 200 m² PVC ponyva tető / oldal: 850 / 650 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm
KM-UAST-480	Sz.: 12 H.: 40 M.: 4 / 6,5	Alapterület: 480 m² PVC ponyva tető / oldal: 850 / 650 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm
KM-UAST-300	Sz.: 15 H.: 20 M.: 4 / 6,5	Alapterület: 300 m² PVC ponyva tető / oldal: 850 / 650 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm
KM-UAST-375	Sz.: 15 H.: 25 M.: 4 / 6,5	Alapterület: 375 m² PVC ponyva tető / oldal: 850 / 650 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm
KM-UAST-450	Sz.: 15 H.: 30 M.: 4 / 6,5	Alapterület: 450 m² PVC ponyva tető / oldal: 850 / 650 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm
KM-UAST-600	Sz.: 15 H.: 40 M.: 4 / 6,5	Alapterület: 600 m² PVC ponyva tető / oldal: 850 / 650 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm
KM-UAST-750	Sz.: 15 H.: 50 M.: 4 / 6,5	Alapterület: 750 m² PVC ponyva tető / oldal: 850 / 650 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm

Alumínium szerkezetű rendezvénysátrak		
Cikkszám:	Méretek (m):	Adatok:
KM-UAET-9	Sz.: 3 H.: 3 M.: 2,5 / 4,2	Alapterület: 9 m² PVC ponyva : 850 g/m² Szerkezet: 65 x 65 x 2,5 mm
KM-UAET-16	Sz.: 4 H.: 4 M.: 2,5 / 4,7	Alapterület: 16 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 65 x 65 x 2,5 mm
KM-UAET-25	Sz.: 5 H.: 5 M.: 2,5 / 5,2	Alapterület: 25 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 65 x 65 x 2,5 mm
KM-UAET-36	Sz.: 6 H.: 6 M.: 2,5 / 5,8	Alapterület: 36 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 65 x 65 x 2,5 mm
KM-UAET-54	Sz.: 6 H.: 9 M.: 2,5 / 3,6	Alapterület: 54 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 84 x 48 x 3 mm
KM-UAET-72	Sz.: 6 H.: 12 M.: 2,5 / 3,6	Alapterület: 72 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 84 x 48 x 3 mm
KM-UAET-90	Sz.: 6 H.: 15 M.: 2,5 / 3,6	Alapterület: 90 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 84 x 48 x 3 mm
KM-UAET-150	Sz.: 10 H.: 15 M.: 2,5 / 4,5	Alapterület: 150 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 122 x 68 x 3 mm
KM-UAET-200	Sz.: 10 H.: 20 M.: 2,5 / 4,5	Alapterület: 200 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 122 x 68 x 3 mm
KM-UAET-250	Sz.: 10 H.: 25 M.: 2,5 / 4,5	Alapterület: 250 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 122 x 68 x 3 mm
KM-UAET-300	Sz.: 10 H.: 30 M.: 2,5 / 4,5	Alapterület: 300 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 122 x 68 x 3 mm
KM-UAET-375	Sz.: 15 H.: 25 M.: 3,5 / 5,5	Alapterület: 375 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 122 x 68 x 3 mm
KM-UAET-375_2	Sz.: 15 H.: 25 M.: 4 / 6,5	Alapterület: 375 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm
KM-UAET-450	Sz.: 15 H.: 30 M.: 4 / 6,5	Alapterület: 450 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 166 x 88 x 3 mm
KM-UAET-10_HEX	Sz.: 3 H.: 3 M.: 2,5 / 3,7	Hexagon, Alapterület: 10 m² PVC ponyva: 850 g/m² Szerkezet: 84 x 48 x 3 mm

Raktári acél polcrendszerek

Akár a raktárában, akár egy irodában, üzletben vagy akár otthon, ez a fémpolc segít maximalizálni a helykihasználást, a rendelkezésre álló helyet, és létrehoz egy szervezett és hatékony, modern környezetet.

Cikkszám:	Méretek (mm):	Név:	Adatok:
KM-STSHSY-ST-01	Mé.: 600 H.: 2000 M.: 2000	Raktári acél polcrendszer	4 darab polccal, 2 darab lábbal
KM-STSHSY-ST_AL	M.: 2000	1 darab kiegészítő láb	Kapacitás: 0,2 tonna
KM-STSHSY-ST_AS	H.: 2000	1 darab kiegészítő polc	Kapacitás: 0,1 tonna

Tekintse meg kínálatunkat!
kismetal.hu

Raklaptároló acél polcrendszerek

Termékpalettánk széles választékában találhatóak magas terhelési kapacitású acél polcrendszerek.

Cikkszám:	Méretek (mm):	Név:	Adatok:
KM-STSHSY-03-2	Mé.: 1000 H.: 5400 M.: 3000	Kétrészes acél polcrendszer (3 m)	12 darab összekötővel, 3 darab lábbal
KM-STSHSY-03-3	Mé.: 1000 H.: 8100 M.: 3000	Háromrészes acél polcrendszer (3 m)	18 darab összekötővel, 4 darab lábbal
KM-STSHSY-035-2	Mé.: 1000 H.: 5400 M.: 3500	Kétrészes acél polcrendszer (3,5 m)	12 darab összekötővel, 3 darab lábbal
KM-STSHSY-035-3	Mé.: 1000 H.: 8100 M.: 3500	Háromrészes acél polcrendszer (3,5 m)	18 darab összekötővel, 4 darab lábbal
KM-STSHSY-04-2	Mé.: 1000 H.: 5400 M.: 4000	Kétrészes acél polcrendszer (4 m)	12 darab összekötővel, 3 darab lábbal
KM-STSHSY-04-3	Mé.: 1000 H.: 8100 M.: 4000	Háromrészes acél polcrendszer (4 m)	18 darab összekötővel, 4 darab lábbal
KM-STSHSY-06-2	Mé.: 1000 H.: 5400 M.: 6000	Kétrészes acél polcrendszer (6 m)	12 darab összekötővel, 3 darab lábbal
KM-STSHSY-06-3	Mé.: 1000 H.: 8100 M.: 6000	Háromrészes acél polcrendszer (6 m)	18 darab összekötővel, 4 darab lábbal
KM-STSHSY-03_AL	M.: 3000	1 darab kiegészítő láb (3 m)	Kapacitás: 3 tonna
KM-STSHSY-035_AL	M.: 3500	1 darab kiegészítő láb (3,5 m)	Kapacitás: 3 tonna
KM-STSHSY-04_AL	M.: 4000	1 darab kiegészítő láb (4 m)	Kapacitás: 3 tonna
KM-STSHSY-06_AL	M.: 6000	1 darab kiegészítő láb (6 m)	Kapacitás: 3 tonna
KM-STSHSY_AC	M.: 2700	1 darab kiegészítő összekötő	Kapacitás: 1,5 tonna
KM-STSHSY_AMP	M.: 2700	1 darab kiegészítő fémszint (telipolc)	Kapacitás: 3 tonna

KisMetál Kft.

5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 82.

E-mail: info@kismetal.hu
Tel: +36 20 457 5547 | +36 20 362 3112

kismetal.hu
kismetalcsarnok.hu
kismetalvasker.hu
kismetalsator.hu
szarvasmarhatartas.hu

facebook.com/kismetalhu
youtube.com/@KismetalHu