

SZÁRZÚZÓK



Gyártó: Komáromigép Kft.

Mobil: +36 20/9-360-125

E-mail: komaromigep@pr.hu

Web: www.komaromigep.hu

Telephely: H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.

KB 3011 B típusú

Ez a típus az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb zúzó. Három méteres munkaszélességben készülnek. A hazánkban leggyakoribb MTZ erőgépekkel is üzemeltethetők.

A zúzó tengely késszáma az adott talajfelületre kétszeres késlefedést tesz lehetővé, ami biztosítja a növényzet rendkívül apróra történő zúzását. A növelt késszám a gép alatt nagy légörvényt, vákuumot hoz létre, mely az elfekvő kukoricaszárakat is megemeli és összezúzza. A kukoricaszárakat oly mértékben apró darabokra tépi össze, hogy szántás előtt már nincs szükség újabb költséges tárcsázásra. A 3 méteres munkaszélességű zúzó 4 sor kukoricaszárakat és a kapcsolódó sorközőket is lezúzza. A gép bármilyen magas és sűrű növényzet zúzására is kiválóan alkalmas, pl. nád, gázos-gyomos területek, rét, stb... A zúzás további hatékonyságát ellenkések biztosítják.

E típusok előtettengelyről történő lehajtását 6 soros 17-es ékszíjhajtáson keresztül biztosítjuk a zúzó tengelyre. A gépek magassága a kerékszerkezeten különféle magasságban beállítható, ugyanígy a kerékszélesség. A gép széles masszív mezőgazdasági gumikkal rendelkezik.

A zúzó tengely 60 x 10-es Muzzi gyártmányú 96db Y késsel, vagy 36db kalapácskéssel szerelhető, igényeknek megfelelően. A rotor késekkel szerelve, precízen kerül dinamikai egyensúlyozásra. A gépen van egy hátsó ajtó, mely igény esetén nyitható.

A zúzók CE minősítéssel rendelkeznek és szerepelnek az F.V.M. műszaki katalógusában.

A garancia két év.

A gép műszaki munkavédelmi vizsgálatát az Agrovéd Kft. Gödöllő végezte. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 3516.612.09.

Főbb adatok:

Munkaszélesség:	3 m
Erőgép igény:	58 kW
Meghajtás ford.:	540
Terület teljesítmény:	1,8 - 4,2 Ha
Tarlómagasság:	fokozatokban állítható
Kések száma:	96 Y, vagy 36db kalapácskés
Száll. szélesség:	3240 mm
Szállítás:	Függesztve
Munkahelyzet:	Vontatható, félig függesztett

GARANCIA: 2 ÉV !



KG-6000 típusú

szárzúzó

A KG-6000 típusú, 6 méter munkaszélességű, hidraulikusan csukható szárzúzó elsősorban a nagy gazdaságok hatékony szárzúzója.

Alkalmazás: Kukoricaszár, napraforgó, legelők, gazos-gyomos területek zúzása.

A két 3 méteres szárny külön-külön nyitható és csukható. A kardántengely eltávolításával külön-külön is használható.

A szárzúzó 8 sor kukorica illetve napraforgó zúzására alkalmas.

A KG-6000 szárzúzó 2 db zúzóteneggel rendelkezik.

A tengely 192 Y, vagy 76 db kalapácskással szerelhető.

A gép kétoldali 6-6- soros leajtású.

A szárzúzó olasz Comer hatóművel és kardántengelyekkel van szerelve.

A KG-6000 szárzúzó, mint az összes többi szárzúzónk CE minősítéssel rendelkezik.

Főbb adatok:

Erőgép igény: min. 160 LE

Munkaszélesség: 6000 mm

Szállítási szélesség: 2600 mm

Magasság munka közben: 1300 mm

Magasság szállítás közben: 3700-4000 mm

Súly: 2700 kg

Kések száma: 192 Y, vagy 72 db kalapácskás

Kardánfordulat: 540 /perc

Tarlómagasság: fokozatban állítható (0-250 mm)

Területteljesítmény: 3-8 Ha

GARANCIA: 2 ÉV !



KB 303 típusú

szárzúzó

Alkalmazás: kukoricaszár, napraforgó, gazos-gyomos területek, nyesedék, stb. zúzására.

A gép felfüggesztett kivitelben masszív alváza épül. A forgórészen négy sorban helyezkednek el a Muzzi gyártmányú kapácskések, melyek nagy éltartóssággal rendelkeznek és hatékony zúzást tesznek lehetővé. Ez a gyártmányunk egyszerű felépítésű, árban nagyon versenyképes és üzembiztos. Ezen a gépen nincs nyitható hátsó ajtó, nincs költséges gumikerék szerkezet. A gép a hátsó részén található acélhengeren gördül, amellyel állítható a tarló magasság. Ez főleg egyenetlen (vaddisznó túsásos) talajokon nagy előny.

A gép minőségi Comer hajtóművel és kardántengellyel rendelkezik. Az előtettengelyről a hajtást ötsoros ékszíjhajtáson visszük át. A zúzótengety anyaga erős 10 mm falvastagságú acélcső, melyre erős késfelfogató tartók vannak felhegesztve.

Ez a típus különböző munkaszélességben készül, úgy hogy a 3 méteres munkaszélességű zúzó van kisebb munkaszélességre szűkítve, azonban a kisebb munkaszélességű gépek az alkotóelemei ugyanazok mint a 3 méteres munkaszélességű változaté.

A gép műszaki munkavédelmi vizsgálatát Agrovéd Kft. Gödöllő végezte. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 3515.612.09.

A zúzó CE minősítéssel rendelkezik és szerepel az F.V.M. műszaki katalógusában. A garancia két év.

Főbb adatok:

Zúzótengety hossza:	2400 mm	2000 m	1800 m
Erőgép igény:	70 LE	55 LE	45 LE
Meghajtás ford.:	540 ford/min	540 ford/min	540 ford/min
Terület telj. (zúzandó anyagtól függően):	1,2 - 3,7 Ha	0,8 - 2,5 Ha	0,5 - 2,2 Ha
Tarlómagasság:	Fokozat nélkül állítható		
Zúzókések száma:	22 db	18 db	16 db
Szállítási szélesség:	2650 mm	2250 mm	2050 mm
Súly:	820 kg	760 kg	700 kg



GARANCIA: 2 ÉV !

KB 303 K típusú

szárzúzó

A KB 303 K típusú szárzúzó méreti adatai megegyeznek az alaptípus KB 303 zúzóval, kivéve a függesztő három pontot, mely hidraulikusan oldal irányban 400 mm eltolható, így fák lombkoronái alá betolható, kerítés mellett jobb zúzási hatékonysággal tudunk dolgozni.

Munkaszélesség:	2400 mm	2000 mm	1800 m
Erőgép igény:	70 LE	55 LE	45 LE
Meghajtás ford.:	540 ford/min	540 ford/min	540 ford/min
Tarlómagasság:	Állítható		
Kések száma.	22 db	18 db	16 db
Szállítási szélesség:	2700 mm	2300 mm	2100 mm
Súly:	840 kg	780 kg	720 kg

GARANCIA: 2 ÉV !



KB 320 típusú

rézsűvágó

Alkalmazás: gázos-gyomos területek, nyesedék, árokpartok, gátak, gyümölcsösök.

A gép felfüggesztett kivitelben masszív alvázra épül. A forgórészen négy sorban helyezkednek el a SABA gyártmányú kalapácskék, melyek nagy éltartóssággal rendelkeznek és hatékony zúzást tesznek lehetővé. Ez a gyártmányunk egyszerű felépítésű, árban nagyon versenyképes és üzembiztos. Ezen a gépen nincs nyitható hátsó ajtó, nincs költséges gumikerék szerkezet. A gép a hátsó részén található acélhengeren gördül, amellyel állítható a tarló magasság. Ez főleg egyenetlen (vaddisznó túrások) talajokon nagy előny.

A gép minőségi Comer hajtóművel és kardántengellyel rendelkezik. Az előtétengelyről a hajtást ötsoros ékszíj hajtáson visszük át. A zúzó tengely anyaga erős 10 mm falvastagságú acélcső, melyre erős késfelfogató tartók vannak felhegesztve.

Agép műszaki munkavédelmi vizsgálatát Agrovéd Kft. Gödöllő végezte. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 4333.212.15.

A zúzó CE minősítéssel rendelkezik és szerepel az F.V.M. műszaki katalógusában.

Főbb adatok:

Zúzó tengely hossza:	2000 mm
Erőgép igény:	min. 80 LE
Meghajtás ford.	540 ford/min
Terület teljesítmény (zúzandó anyagtól függően):	0,8 - 2,5 Ha
Tarlómagasság:	Fokozat nélkül állítható
Kések száma:	18 db (1.35 kg/db)
Szállítási szélesség:	2250 mm
Súly:	860 kg

GARANCIA: 2 ÉV !



KB 302 típusú

szárzúzó

Alkalmazás: kukoricaszár, napraforgó, gazos-gyomos területek, stb. zúzására. A gép a nagy gazdaságok hatékony zúzója. A gép 4,6 méter munkaszélességű, 6 sor kukorica - napraforgó zúzására alkalmas.

A gép felfüggesztett munkahelyzetben hátsó bolygókerékeken vontatható, melyekkel állítható a tarlómagasság.

Szállítás: A gép hosszára vontatható. Rendelkezik egy harmadik, felcsukható, szállítási helyzetre kifordítható kerékszerkezettel. Az egyik tarlómagasság állító bolygókerék szintén kifordítható, és szállítási helyzetben rögzíthető.

Munkahelyzetben felcsukható vonóháromszögön keresztül csatlakoztatható hosszanti vontatásra az erőgépen.

A gép osztott zúzóteneggel rendelkezik (középen csapágyazva) leajtás ötsoros ékszíjjal mindkét oldalról. A zúzótenegen négy sorban helyezkednek el a zúzandó területre kétszeres késlefedést biztosító Muzzi gyártmányú 60 x 10-es Y kések, melyek kopásállóak, nem törnek és szívósak. A sűrített késszám rendkívül hatékony zúzást eredményez. Kukoricaszár, napraforgó zúzása után nincs szükség költséges tárcsázásra, azt zúzás után lehet szántani.

A gép nyugodt egyenletes járatását a zúzótengek komputeresen bemért dinamikai egyensúlyozása biztosítja. A zúzó CE minősítéssel rendelkezik és szerepel az F.V.M. műszaki katalógusában. A garancia két év.

A gép műszaki munkavédelmi vizsgálatát az Agrovéd Kft. Gödöllő végezte. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 3516.612.09.

Főbb adatok:

Erőgép igény: Min 130 LE
Meghajtás fordulat: 540 ford/min
Terület teljesítmény: 2,5 - 6 Ha
Tarlómagasság: Fokozat nélkül állítható
Hajtómű-kardán típusa: Comer
Zúzótenge: osztott
Leajtás: Mindkét oldalról

Zúzókések száma: 176 db Y 60x10 Muzzi
Munkaszélesség: 4600 mm (6 sor kukorica)
Hosszúság vontatáskor: 5920 mm
Szélessége: 2310 mm
Magassága: 1240 mm
Súlya: 1450 kg

GARANCIA: 2 ÉV !



KRZ-3 típusú

függőleges tengelyű szárzúzó

A gép bármilyen magas és sűrű növényzet zúzására kiválóan alkalmas, pl: kukorica, napraforgó, nád, gazos-gyomos területek, legelők.

A gép masszív vázon, alul-felül lemezborítással rendelkezik.

A szárzúzó Comer gyártmányú hajtóművekkel és nyomatékhatárolós kardántengelyekkel van szerelve, amit burkolat fed. A gép a hátsó masszív kerekeken vontatható illetve a hidraulika segítségével munkahelyzetbe állítható.

A zúzás hatékonyságát a felszerelt ellenkések teszik lehetővé.

Főbb adatok:

Gép tömege:	1040 kg
Munka szélesség:	3000 mm
Teljes szélesség:	3045 mm
Hosszúság:	3725 mm
Kardánfordulat:	540 / perc
Erőigény:	min. 80 LE
Zúzó tengely fordulata:	1042 / perc
Tarlómagasság:	50 - 400 mm
Területteljesítmény:	0,8 - 3 ha / h
Munkasebesség:	5 - 15 km / h

GARANCIA: 2 ÉV !



TOVÁBBI GYÁRTMÁNYAINK:

**ABK-116 • ABK 118 • ABK 012 típusú
sorközművelő kultivátorok**



Minden termékünkre 2 év garanciát biztosítunk!

www.komaromigep.hu

