

AZ ÖN MF MÁRKAKERESKEDŐJE



GÉPEK | SZERVIZ | ALKATRÉSZ | PÁLYÁZAT



powered by

Austro Diesel
We mobilise everything.



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



MF 1700 M | 35–67 LE

- Kommunális, fóliasátras és telephelyi munkákra tökéletes
- Gyep és mezőgazdasági abroncsozással is elérhető
- 1.8 l-es vagy 2.4 l-es erőforrások Common Rail technológiával
- 12 × 12 sebességváltó, akár hidrosztatikus működtetéssel
- Hat különböző fülke és fülke nélküli típus
- MF gyári joystick homlokrakodós munkavégzéshez
- Rendkívül mozgékony és fordulékony kialakítás
- Típusok elérhetők akár „has alatti” kaszával is



**KERTÉSZETI
PÁLYÁZATOS**

MF 3 Speciális | 75–120 LE

- 3.4/3.6 l-es Common Rail négyhengeres, Stage V motorok
- Vadonatúj síkpadlós fülke
- Tökéletes kilátás az áttegyengetett tágas fülkéből
- Öt típusverzió érhető el (plusz fülkés és fülke nélküli modellek). 1.000–1.800 mm közötti gépszélességű verziók
- Vadonatúj mellső emelőmű kialakítás – tökéletes mellső munkavégzés
- Vadonatúj Essential alapfelszereltség akár elektronikus emelőmű vezérléssel (EHR)
- Elektromos hátsó hidraulikaszелеpek (opcióban)
- Akár 120 liter/perc hidraulika teljesítmény
- Rugózott mellsőhíd (opcióban)
- 600 órás szervizintervallum



**KERTÉSZETI
PÁLYÁZATOS**

MF 3 Alpin | 75–120 LE

- 3.4/3.6 l-es Common Rail négyhengeres, Stage V motorok
- Alacsony felépítményű modellek is: akár 2.44 m összmagasság (16.9R30)
- 24/12 vagy vadonatúj 30/15 terhelés alatt kapcsolható hajtóművek, elektro-hidraulikus irányváltóval
- Egyedi MF multifunkciós joystick a tökéletes hajtómű és hidraulika kezelés érdekében
- Akár 120 l/perc hidraulika teljesítmény
- Kiváló oldalstabilitás
- Széles, kényelmes fülke
- 600 órás szervizintervallum
- Rugózott mellsőhíd (opcióban)



**KERTÉSZETI
PÁLYÁZATOS**

**ÁLLATTARTÓ
PÁLYÁZATOS**

MF 4700 M | 85–100 LE

- 3 modell a kis-univerzális szegmensben
- MF 4708 M: 85 lóerő, MF 4710 M: 100 lóerő
- 3.3 l-es AGCO POWER motor
- 12 × 12 hajtómű – két fűcsoportban egyenként 6 fokozat
- Opcionálisan Dyna-2 hajtómű: Hi/Low terhelés alatt kapcsolható „powerfokozat” – összesen 24 sebesség
- Kategóriájában kimagasló alapfelszereltség
- Opcióban elektro-hidraulikus menetirányváltó
- EHR: sárvédőről vezérelhető emelőmű
- Gyári fronthidraulika és mellső TLT (opciók)
- Akár gyári homlokrakodóval



**KERTÉSZETI
PÁLYÁZATOS**

**ÁLLATTARTÓ
PÁLYÁZATOS**

MF 5700 M | 95–135 LE

- 5 ár/érték bajnok modell az univerzális szegmensben
- 4.4 l-es, négyhengeres AGCO POWER motor
- 12 × 12 fokozatú mechanikus hajtómű vagy
- Dyna-4 váltó terhelés alatt kapcsolható összes fokozattal (16/16)
- AutoDrive: automatikus váltások a főcsoportokon belül (opció)
- Brake to Neutral: fékpedál kikuplungolás funkcióval ellátva (opció)
- Robusztus kialakítás, hosszú tengelytáv
- Tökéletes kilátás, nagytraktor fülke
- Opcionálisan rugózott fülke elérhető



ÚJ

MF 5M | 95–145 LE

2026-tól

- Hat típus 95 és 145 lóerő között
- Hatékony Dyna-4 hajtómű (16/16 fokozat). Összes fokozat kézzel kapcsolása
- Brake to Neutral: fékpedál kikuplungolás funkcióval ellátva (opció)
- 4.4 l, négyhengeres AGCO POWER motor
- Akár 100 l/perc hidraulika teljesítmény
- Opcionálisan rugózott fülke elérhető
- Homlokrakodós traktorként is kiválóan használható
- Gyári automata kormányzás és technológia csomag elérhető (MF Guide, MF szakaszvezérlés, MF változó dózis kijuttatás)



**KERTÉSZETI
PÁLYÁZATOS**

**ÁLLATTARTÓ
PÁLYÁZATOS**

MF 5S | 105–145 LE

- 4.4 l-es négyhengeres AGCO POWER motor, Stage V
- ÁTK és Kertészeti pályázathoz is tökéletes
- Dyna-4 (16/16) vagy Dyna-6 (24/24) félpowershift hajtóművek
- Rugózott mellsőhíd, rugózott fülke (opciók)
- Datatronic 5 és Fieldstar 5 monitorok opcióban
- Kiváló prémium univerzális és homlokrakodós traktor
- Teljes gyári RTK jelszintű automata kormányzás és kiegészítő gyári szoftverek
- 110 liter/perc CCLS zártközpontos hidraulika rendszer
- Akár 5 pár hidraulika szelep (mellső és hátsó kihelyezés)



MF 6S | 135–200 LE

- 4.9 l-es négyhengeres AGCO POWER motor, Stage V
- Kétféle hajtómű: Dyna-6 félpowershift (24/24) vagy Dyna-VT fokozatmentes
- 60 mázsa fölötti menetkész tömeg, 267 cm tengelytáv
- Továbbfejlesztett Datatronic 5 terminál
- MultiPad, egyedi MF joystick a tökéletes kezeléshez
- Kompakt fordulókör: csak 4.75 méter
- Amennyiben szüksége van 6 hengeres erőre, de testben elég a 4 hengeres traktor
- Teljes gyári RTK jelszintű automata kormányzás és kiegészítő gyári szoftverek



MF 7S | 155–220 LE

- 6.6 literes, hathengeres AGCO POWER motor, Stage V
- Kétféle hajtómű: Dyna-6 félpowershift (24/24) vagy Dyna-VT fokozatmentes
- Továbbfejlesztett Datatronic 5 terminál
- MultiPad, egyedi MF joystick a tökéletes kezeléshez
- Hosszú tengelytáv (288 cm) és mégis fordulékony (4.93 m fordulókör)
- Hátsó emelőerő 9.6 tonna, fronthidraulika emelőereje 4 tonna
- Teljes gyári RTK jelszintű automata kormányzás és kiegészítő gyári szoftverek



MF 8S | 205–305 LE

- Ismerje meg az MF következő évtizedét!
- Teljesen új design, vadonatúj külső és belső, 6 típussal
- 7.4 l-es AGCO POWER, Stage 5 motorok
- Dyna-7 hajtómű – 4 főcsoport, egyenként 7 fokozattal
- Dyna E-POWER hajtómű – duplakuplungos váltó 28/28 fokozattal
- Dyna-VT – teljesen fokozatmentes hajtómű
- Forradalmi fülkekialakítás és prémium belső
- 42 colos felnizés, 10 tonna fölötti menetkész tömeg, hosszú tengelytáv
- Protect-U: légrés a fülke és motortér között. Csendesebb kabin



MF 9S | 285–425 LE

- A valaha épített legerősebb MF traktor, akár 425 lóerővel és 1.750 Nm nyomatékkal
- Dyna-VT teljesen fokozatmentes hajtómű
- Átlagos menetkész tömeg: 16 tonna
- A piac egyik leghalkabb és legtagasabb fülkéje
- Táblavégi fordulók egyetlen gombnyomás nélkül az MF AutoTurn és MF Headland Management segítségével
- Teljes értékű precíziós gazdálkodási csomag
- Akár 400 liter/perc hidraulika teljesítmény
- 3.1 méter tengelytáv, akár 44 colos felnizés
- Erősített hátsóhíd ikerkerékhez



MF TH | 100–135 LE

- 3.4 l-es, négyhengeres motor, Stage V
- 6 különböző típus a szérian belül
- 6–7.5 méter közötti emelési magasság
- Akár 4.300 kg emelési kapacitás
- Hidrosztatikus hajtómű, 40 km/h
- 190 l/perc hidraulika teljesítmény
- Elérhető alacsony felépítésű verzió is, akár 210 cm magasság × 210 cm szélesség
- Vadonatúj fülke rengeteg extrával
- Elektro-hidraulikus menetirányváltó (opció)
- Klíma, légrugós vezetőlés, gyári színes terminál



MF Activa | 185–260 LE

- Robusztus és megbízható 5 ládás kombájnok
- Kisebb területtel rendelkező gazdaságokba vagy bér munka kiváltására tökéletes
- 4.2–7.6 m közötti vágóasztalok
- 6.72 m² leválasztófelület
- 6.500 literes magtartály
- Háromfokozatú hidrosztatikus hajtómű
- 600 mm átmérőjű cséplődob (!), 1.340 mm szélességgel
- FreeFlow gabonavágóasztalok
- PowerFlow behordószalagos vágóasztalok már elérhetők!



MF Activa S | 243–306 LE

- 5 vagy 6 ládás kombájnok akár MCS háromdobos leválasztórendszerrel
- Akár 7.6 méter munkaszélességű vágóasztal
- 8.600 literes magtartály
- AGCO POWER motorok
- 2 vagy 3 dobos leválasztórendszer
- PowerFlow behordószalagos vágóasztalok
- FreeFlow gabonavágóasztalok
- Modern, TechTouch 2 kezelő terminál



MF Beta | 306–360 LE

- 5 vagy 6 ládás kombájnok prémium fülkével!
- 3 dobos MCS leválasztórendszer
- Akár 7.7 m munkaszélességű vágóasztal
- 9.000 literes magtartály
- AGCO POWER motorok
- Skyline prémium fülke TechTouch terminállal
- 105 l/perc ürítési kapacitás
- PowerFlow behordószalagos vágóasztalok
- FreeFlow gabonavágóasztalok
- Az egyik legjobb ár / érték arányú kombájn a piacon



MF Ideal | 451–647 LE

- 1 vagy 2 rotoros technológia
- Erős motorok (MF IDEAL 7: 9.8 l, MF IDEAL 8: 12.4 l; MF IDEAL 9: 15.2 l)
- Leghosszabb rotorok a piacon (4.84 m)
- SuperFlow extra nagy teljesítményű behordószalagos vágóasztalok 7.7–12.2 m között
- A piacon elérhető egyik legnagyobb magtartály – 17.100 l
- 210 l/mp ürítési kapacitás = egy olajos hordónyi ürítés másodpercenként
- Opcionális gumihevederes járószerkezet
- Vision Cab prémium fülke



**MACHINE OF
THE YEAR 2018**



MF RB | Prémium körbálázó sorozat

- Fix- és változókamrás típusok
- Hydroflexcontrol (hidraulikus fenéklemez leengedés fülkéből, leghosszabb munkahenger a piacon: 50 cm)
- 90–180 cm bálaátmérő, bálamag keménység állítással
- Xtracut szeletelő 13, 17 vagy 25 késsel
- CPS egyedülálló bálaformázó rendszer a tökéletes bálákhoz
- 2.25 m-es felszedő, öt sorban álló felszedő fogakkal
- Varionet kötözőrendszer
- Robusztus felépítés, nagy önsúly, prémium anyaghasználat
- Hazai felszereltség: széles gumibroncsok, extra hálótartó
- Akár automata zsírzás, ISOBUS monitor



MF RB Protec | Bálázó-csomagoló kombináció

- Változókamrás kivitel 160 cm bálaátmérőig
- Fixkamrás kivitel 125 cm bálaátmérővel
- 2.25 m vagy 2.40 m-es felszedő
- Xtracut szeletelő 13, 17 vagy 25 késsel
- Egyedülálló csomagolórendszer
- Biztos munkavégzés még dombos vidéken is
- Két fóliázókar a tökéletes munkavégzés érdekében
- Vezérlés: E-link PRO monitorral vagy a traktor saját monitorjával



MF TW | Vontatott bálacsomagoló

- 90–160 cm bálaátmérő
- Max. 1.250 kg-os bála mozgatása
- Fóliarétegek szabad megválasztása
- 500 mm vagy 750 mm fóliaszélesség
- 55 % vagy 70 % állítható előfeszítés
- Robusztus futómű és talajkerék
- Próbálja meg, ne csak a függesztett csomagolóknak gondolkozzon!



MF tárcsás kaszák

- Tárcsás kaszák 2 m és 10,1 m közötti munkaszélességgel
- Hátsó és mellső függesztésű kaszák
- Opcionális gumihengeres vagy verőujjas szársértős modellek
- DriveGuard – nyírotárcsás kaszálótárcsák
- Túlterhelés esetén a nyírotárcsa szakad el, a kaszaszerkezet sértetlen marad
- Penge gyorscsere rendszer
- Oldalsó vagy súlyponti megfogású típusok
- Pillangó kombináció is elérhető
- FQ kaszák: a piac egyik legjobb talajkövető rendszerével



MF rendképzők

- Egyrotoros, kétrotoros és négyrotoros típusok
- 3.4 m – 14 m munkaszélesség
- Zárt rotorfejek, robusztus váz
- Kétrotoros kivitel:
segédváz keret 2 nagy szállítókerékkel, 40 km/h
- Rendképzés:
jobbra, középre vagy két rend: jobbra/középre
- Jet-Effekt rotor fel- és leengedés – nincs talajba túsás
- A jobboldalra sodor a hatékonyság érdekében
- Újgenerációs gépek 2025-től

MF rendterítők

- Változatos felépítés:
vontatott, függesztett, segédváz keretes típusok
- 4-től egészen 10 rotorig, több mint 20 féle verzió
- 4.50 m – 12.70 m munkaszélesség
- Állítható terítési szög (15, 18 vagy 20.5 fokban)
- Zárt rotorfejek, fogak elvesztése elleni védelem
- ÚJ X széria – változó hosszúságú fogak a tökéletes átforgatás érdekében
- Használatával jelentősen tudja csökkenteni terményének száradási idejét



FUSETM TECHNOLOGIES PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK

MF szögletes bálázók

MF 1840 | MF 1842 S | Kis szögletes bálázó

- Bálaméret: 46 × 36 cm, akár 130 cm hosszúságig
- Új OptiForm bálakamra – az egyetlen bálázó a piacon, ami a nagy szögletes bálázók tömörítő – kötőrendszerét használja
- Hesston tervezés

MF 2200 | Nagy szögletes bálázó

- Bálaméret: 80 × 70 cm-től egészen 120 × 130 cm-ig
- Bálahossz akár 274 cm
- Tökéletes tömörségű bálák
- Hesston tervezés

MF 2370 Ultra HD | Nagy szögletes bálázó

- Extra tömörségű bálák készítéséhez
- 90 × 120 cm – es bálák készítése, akár 274 cm hosszúságig
- Megerősített OptiForm Ultra bálakamra

MF GUIDE Automata kormányzási rendszer akár +/- 2 cm pontossággal. Gyári megoldás a költségek azonnali csökkentéséhez és a hatékonyság növeléséhez.

MF ISOBUS Az új precíziós gazdálkodási megoldás a tökéletes ISOBUS kezeléshez, illetve a kijuttatási mennyiségek ellenőrzésére.

TASKDOC PRO Élenjáró megoldás az adatrögzítésben és adathordozásban, ami a precíziós gazdálkodáshoz szükséges. Teljes értékű flottakezelés is megvalósítható.

MC CONNECT Valós idejű visszajelzés géperől akár telefonjára is. Fogyasztás, tartózkodási hely és egyéb aktuális adatok, azonnal Önnél.



MASSEY FERGUSON



Debrecen, Harsona utca 55.
Tel.: 06 30 938 41 36
E-mail: agroroll@agroroll.hu
www.agroroll.hu



Tekintse meg
vadásatúj
weboldalunkat!

MASSEY FERGUSON
gépek készletről, teljes
szervizháttérrel!

powered by

Austro Diesel
We mobilise everything.

AZ ÖN ILLETÉKES MF PARTNERE TRAKTORBAN, BÁLÁZÓBAN ÉS SZÁLASGÉPEK BEN!

Az **Agro Roll 96 Kft.** majd harminc éve áll a Gazdálkodók rendelkezésére a régióban. 2019 óta büszkén képviseljük a **MASSEY FERGUSON** márkát, amelynek teljes termékpalettáját forgalmazzuk.

Debreceni telephelyünkön nagyszámú készletgéppel, szakértő szervizzel és jelentős alkatrész készlettel várjuk.

Cégünk csatlakozott az importőr **24 ÓRÁN BELÜLI ALKATRÉSZ ELLÁTÁSI** rendszeréhez! Így, ha adott nap 14:00-ig megrendeli az MF alkatrészt, másnap munkaidőben már meg is érkezik telephelyünkre.

Értékesítés:



DUKÁT SÁNDOR
Ügyvezető igazgató / gépértékesítés
Tel.: 06 30 938 41 36



DUKÁT PÉTER SÁNDOR
Cégvezető / gépértékesítés
Mobil: 06 20 238 08 85



**NAGYSZÁMÚ
BÁLÁZÓ ÉS
SZÁLASGÉP
REFERENCIA!**