

ÉRVÉNYES:

2026. FEBRUÁR 28-ig

VAGY A KÉSZLET EREJÉIG.

ÚJ MÁRKÁINK

AGROMA PERMETEZŐK



DCM MŰTRÁGYASZÓRÓK



SIPTEC TALAJMŰVELŐ GÉPEK



• LETTÜNK •

AJÁNDÉK MASSZÁZSFOTEL

új megrendelésű fülkés gépeinkhez

AZ ÖN HELYE:



Érvényes 2026. január 21. – 2026. február 27. között megrendelt és lefoglázott Basak és Hanwo traktorokra, valamint fülkés Everun rakodókra a készlet erejéig.



BASAK



EVE RUN
SINCE 2007

HANWO



SIPTEC VibroPro R 600 – függesztett kompaktor

- 6 m munkaszélesség
- 200x200x10 mm-es masszív acél váz
- Első késes simítórúd
- Ø380 mm állítható első pálcás henger
- 4 sor 32x12 mm-es S kapa
- Erősített, állítható hátsó Ø310 mm-es pálcás henger
- Golyóscsapágyazású hengerek

Raktári ár:
19 265 EURO + ÁFA helyett

17 950 EURO + ÁFA



SIPTEC Dracon M HD 300 szántóföldi kultivátor

- 10 db kés lúdtalp kapákkal
- 3 késsor, 700 mm-es késtávolság
- Wolfram karbid kopásálló hegy
- Hidraulikus kő elleni védelem
- 8 db Ø460 mm-es felszín egyengető csipkés tárcsa
- 350 mm max. munkamélység
- Hidraulikus munkamélység állítás
- Ø540 mm U profilú henger
- Hidraulikus felhajtás szállításhoz
- Közúti világítás

Raktári ár:
17 195 EURO + ÁFA helyett

15 950 EURO + ÁFA



SIPTEC DiscoPlus MRT Pro 500 – félig függesztett rövidtárcsa

- Első késes henger hidraulikus állítással (1 pár első kerékkel)
- 40 db Ø570x5 mm-es csipkés tárcsalap
- Sárkaparó a tárcsalaphoz
- Ø40 mm gumituskós kővédelem
- Karbantartásmentes SKF csapágyazás
- Hidraulikus munkamélység állítás
- 35–120 mm munkamélység
- Ø580 mm Steel gyűrűs henger
- Hidraulikus felcsukás, 2,5 m-re, 4 munkahengerrel
- Közúti világítás

Raktári ár:
41 570 EURO + ÁFA helyett

37 500 EURO + ÁFA



SIPTEC Master HD 300 – kultivátor kombináció

- 300x300x10 mm-es masszív acél váz
- 2 sor Ø620x6 mm-es csipkés tárcsa
- 3 sor kapa hidraulikus biztosítással (9 db összesen)
- Wolfram karbid kopásálló késhegy
- Hidraulikus munkamélység állítás
- 30 cm max. munkamélység
- 6 db Ø460 mm-es felszín egyengető csipkés tárcsa
- Ø580 mm Steel gyűrűs henger
- 500/50-17 kerekek

Ár:

36 990 EURO + ÁFA



SIPTEC DiscoMax RT – 4x4 félig függesztett rövidtárca – 4 tárcsasorral

- 4 m munkaszélesség
- 4 sor Ø570x5 mm-es csipkés tárca
- Karbantartásmentes csapágyazás
- Ø40 mm gumituskós kövédelem
- Ø580 mm Steel gyűrűs henger
- Hidraulikus munkamélység állítás
- 2,5 m szállítási szélesség

**42 CM TÁRCSALAP TÁVOLSÁG
A KÜLÖNÖSEN NAGY ANYAGÁRAM ÉRDEKÉBEN!**

Ár:

39 500 EURO + ÁFA



BELLON D sorozatú tárcsás kasza

- 6-8 tárca
- Tárcsánként 2 vagy 3 penge
- Hidraulikusan felcsukható
- Ékszíjhajtás
- Olasz gyártmány



2,4 m-es: **2 150 000 FT + ÁFA**

2,8 m-es: **2 490 000 FT + ÁFA**

3,2 m-es: **2 990 000 FT + ÁFA**

a készlet erejéig érvényesek.



DAROS GR410 rendképő

- 4,1 m munkaszélesség
- 3,4 m rotor átmérő
- 11 kar, karonként 4 fog
- 4 kerekes tandem futómű
- Szabadonfutós kardán

Akciós ár:

1 950 000 FT + ÁFA

A képek illusztrációk. Az árak 390 Ft / Euro árfolyamig és 2026. február 28-ig vagy

DCM S18M - 1.200 műtrágyaszóró



- Oldalankénti hidraulikus nyitás
- 24 m max. munkaszélesség
- 1.200 literes tartály (1.600 literig bővíthető)
- Kalibráló készlet

Ár:

1 950 000 FT + ÁFA

DCM S24M - 2.300 műtrágyaszóró



- Oldalankénti hidraulikus nyitás
- 24 m max. munkaszélesség
- 2.300 literes tartály
- Kalibráló készlet
- Ponyva
- Világítás

Ár:

2 777 000 FT + ÁFA

DCM S24E - 2.300 súlymérős műtrágyaszóró

- ISOBUS vezérlés (monitor nélkül)
- Elektromos oldalankénti szabályozás (2 szakasz)
- Haladási sebesség arányos kijuttatás
- 4 mérőcellás súlymérő rendszer
- Automata kalibráció
- Automata lejtő korrekció 25°-ig
- 24 m max. munkaszélesség
- 2.300 literes tartály
- Ponyva, világítás

Ár:

4 790 000 FT + ÁFA



Ár:

8 450 000 FT + ÁFA

DCM M42ISO - 4.200 súlymérős műtrágyaszóró

- ISOBUS vezérlés (monitor nélkül)
- Elektromos szabályozás (16 szakasz)
- Haladási sebesség arányos kijuttatás
- 2 mérőcellás súlymérő rendszer
- Automata kalibráció
- Automata lejtő korrekció 25°-ig
- 45 m max. munkaszélesség
- 4.200 literes tartály
- Ponyva, világítás



Basak 5120

- 122 LE-s, 3,6 literes, 4 hengeres Deutz motor
- 32 + 32 sebességes váltó
- Elektromos irányváltó
- 4 Powershift fokozat
- Automata váltó funkció
- 4 sebességes TLT

- Külön váltó és külön hidraulika olajtartály
- 5.600 kg saját tömeg
- 32.000 kg légfékes vontathatóság

Akciós ár:

23 990 000 FT + ÁFA

Basak 5115 (83 kW)

- 116 LE-s, 3,6 literes, 4 hengeres Deutz motor
- 24 + 24 sebességes váltó
- Szinkronizált irányváltó
- 2 PowerShift fokozat
- Rugózott fülke
- Légrugós ülés
- Hidraulikus harmadik pont
- 4.850 kg saját tömeg
- 28.000 kg légfékes vontathatóság

Akciós ár:

21 111 000 FT + ÁFA

Basak 5075 Compact

- 75 LE-s, 2,2 literes, 3 hengeres Deutz motor
- 16 + 8 sebességes váltó
- 2 sebességes TLT hajtás
- Digitális klíma
- Légrugós ülés
- Síkpadiós fülke
- 18.500 kg vontathatóság

Rugózott fülke

Raktári ár:

15 555 000 FT + ÁFA

Basak 5095 (75 kW)

- 102 LE-s 2,9 literes, 4 hengeres Deutz motor
- 24 + 24 sebességes váltó
- 2 sebességes TLT
- 4.850 kg saját tömeg
- Elektromos függesztőkar vezérlés
- Szinkronizált irányváltó
- Légfék
- 28.500 kg vontathatóság

Rugózott fülke

Raktári ár:

18 499 000 FT + ÁFA

Basak 5075 BB kertészeti traktor

- 75 LE-s 2,2 Literes, 3 hengeres Deutz motor
- 16 + 8 sebességes váltó
- 2 sebességes TLT hajtás (540/540E)
- Csepp fülke
- Digitális klíma
- 3.410 kg saját tömeg
- 300 mm hasmagasság
- 166 cm szélesség

Akciós ár:

15 555 000 FT + ÁFA



- Parabolikus kialakítású raktér
- 56 db 400HB kopásálló acélkés
- Turbina 8 db leszerelhető lapáttal
- 270°-ban forgatható multifunkciós kidobócső
- Elektronikusan vezérelhető billenővég
- 2 db 12 mm-es lánc a mozgópadlóhoz
- 1,00 m-es ajtóhosszabbító szögletes bálákhoz (vagy 2. körbálához)
- BASIC elektromos vezérlés 3 funkcióval: mozgópadló, ajtó és forgatható kidobó



PR2000 bálabontó szalmafúvóval



Ár:

6 600 000 FT + ÁFA

Jeantil EVR 18.14 EPAN 5 szervestrágyaszóró → SMART számítógéppel

- 19,6 m³ maximum raktérfogat
- 14 t tervezési terhelhetőség
- 10,3 t max. Közúti terhelhetőség
- 16 t max. közúti össztömeg
- Ø800 mm Hardox tépőhenger
- 2,25 m tépőhenger magasság
- 2,25 m-es giotin hátsó ajtó
- Hidraulikus szórás határoló jobb oldalra
- Hidraulikus szórás határoló bal oldalra
- 4 funkciós BASIC elektrohidraulikus vezérlő (kaparólánc, giotin, jobb és bal oldal határoló külön)
- 650/70 R32 kerekek

Akciós ár SMART számítógéppel:
18 247 000 Ft + ÁFA
helyett

16 990 000 FT + ÁFA



Kihordó padló automata feszítéssel, robosztus láncokkal

SMART számítógép – haladási sebesség arányos kijuttatás

Fél oldal szórás is megvalósítható

DLG tanúsított szórásminőség

Nagy munkaszélesség – kevesebb taposás

Rugózott vonórúd

Erős felfüggesztés

Monoblokk hajtóművek, túlterhelés védelem

A sokoldalúság bajnoka a mezőgazdaságban

- Nagy kapacitású gép, univerzális használatra
- EPAN 5 tépőhengerek akár 2,25 m magassággal
- Térfogat: 10,7–25,8 m³
- Hasznos teher: 6–16 t
- Opcionális SMART vagy SMART CONTROL precíziós szabályozás
- Kiemelkedő megbízhatóság, akár nehéz terepen is

T300 – ISOBUS SZABÁLYZÁSSAL

AUTOMATA CSOROSZLYANYOMÁS ÁLLÍTÁS

- 3 m munkaszélesség
- 2 szakasz, automata szakaszolás
- 4.200 literes kombinált vetőmag-műtrágya tartály
- 24 db egytárcsás csoroszlya
- 150 kg max. csoroszlyanyomás
- 2 sor rövid tárcsa a gép előtt
- Hidraulikus nyomjelző
- 7,5x20" magnyomó keréksor központi zsírzással
- Kerék a vonórúdon
- ISOBUS sorkihagyó elektronika maghoz
- Fél kiemelés
- Elektromos vetőmag és műtrágya mennyiség szabályzás

Akciós ár:

24 990 000 FT + ÁFA



R300 – LEGNAGYOBB CSOROSZLYANYOMÁS

KEDVEZŐBB ÁR

- 3 m munkaszélesség
- 4.200 literes kombinált vetőmag-műtrágya tartály
- 20 db kéttárcsás csoroszlya
- 2 sor rövid tárcsa a gép előtt
- Hidraulikus nyomjelző
- 7,5x20" magnyomó keréksor központi zsírzással
- Kerék a vonórúdon
- G-Wizzard sorkihagyó elektronika maghoz
- Fél kiemelés

Akciós ár:

250 kg max. csoroszlyanyomás

24 990 000 FT + ÁFA



Erősségek:

- ✓ Kombinált vetőmag és műtrágya csoroszlya -> 20%-kal kisebb vonóerő igény
- ✓ Nagyon pontos adagolás 1,5 kg/ha-tól
- ✓ Mechanikus hajtás – akár 20 km/h feletti vetési sebesség
- ✓ Egyenletes talajnyomás
- ✓ Precíz vetési mélység tartás
- ✓ Tartós csoroszlya kialakítás -> Carbide acél él, 5 mm vastag tárcsa, SKF csapágyszár

W600 – 6 m MUNKASZÉLESSÉG

- 7.150 literes kombinált vetőmag/műtrágya tartály
- 38 db kéttárcsás csoroszlya
- 100 kg max. csoroszlyanyomás
- Magnyomó kerék
- Tárcsasor 450 mm-es tárcsalapokkal

- ISOBUS szabályzó rendszer a műtrágyához és vetőmaghoz
- Fokozatmentes hajtómű az adagoláshoz
- Sorkihagyó elektronika a műtrágyához és vetőmaghoz
- Nyomjelző
- Légfék

Raktári ár:

137 525 EURO + ÁFA helyett

110 000 EURO + ÁFA



Mascar Maxi Smart Drive ISOBUS

- 6 db kéttárcsás csoroszlya
- Teljes Smart Drive elektromos hajtás (vetőegység, műtrágyaszóró, granulátum szóró)
- Automata tőtávolság állítás összhangban a vetésellenőrzővel
- 2x230 literes műtrágyaszóró
- 3x15 literes granulátum szóró
- Önálló elektromos rendszer
- 2,55 m szállítási szélesség

Raktári ár:

26 500 EURO + ÁFA

UTOLSÓ AKCIÓS DARABOK!

Mascar Cromia SD ISOBUS ÚJDONSÁG

- 6 db kéttárcsás csoroszlya
280 kg max. csoroszlyanyomással
- Teljes Smart Drive elektromos hajtás (vetőegység, műtrágyaszóró, granulátum szóró)
- 125 kg-os CROMIA SD vetőkocsi lengéscsillapítóval
- Automata tőtávolság állítás összhangban a vetésellenőrzővel
- 1.000 literes műtrágya tartály
- 6x20 literes granulátum szóró
- Önálló elektromos rendszer
- 3 m szállítási szélesség

Akciós ár:

43 000 EURO + ÁFA helyett

39 000 EURO + ÁFA

UTOLSÓ AKCIÓS DARABOK!

Mascar Arizona 300 mechanikus gabonavetőgép

- 805 literes magtartály
- 25 db kéttárcsás csoroszlya
- Precíz fokozatmentes hajtómű
- Magtakaró boronaszor
- Hidraulikus nyomjelző
- Aprómagvető egység
- Erős felépítés

Akciós ár:

4 990 000 FT + ÁFA

Montana 450

9 990 000 FT + ÁFA

Mascar Montana 450 pneumatikus vetőgép

- 1.500 literes magtartály
- Kéttárcsás csoroszlya
- Precíz fokozatmentes hajtómű
- Aprómag vetéshez is (min. 0,4 kg/ha)
- 4 magadagoló, 4 magelosztó -> egyenletesen lejtő magvető csövek
- Központi csoroszlyanyomás állítás
- Művelőutas elektronika
- Hidraulikus nyomjelző

Mascar Corsa – megújult külsővel

- 2,0 m széles rendfelszedő
- Rúdláncos kamrakialakítás
- Hálós kötözés
- Mechanikus kamra lakatolás (nem kell hidraulikával tartatni)
- Könnyű hajtás, akár 45/55 LE elegendő
- Déli melegben is lehet vele bálázni

Raktári ár 120-as bálamérettel: **8 800 000 FT + ÁFA**

Raktári ár 150-es bálamérettel: **9 490 000 FT + ÁFA**



Mascar 1600 függesztett bálacsomagoló



Bowdenes vezérléssel: **4 350 000 FT + ÁFA**

- Max. 160 cm-es bálaátmérő
- Max. 1.200 kg bálátömeg
- Önrakodós
- Lejtős területen is jól használható
- Elektromos fordulat számlálás

Mascar Tuareg – Zöld bálához is!

- 125-ös vagy 155-ös bálaátmérő
- 2,0 vagy 2,25 m-es rendfelszedő
- Rotoros továbbító
- Hálós kötözés
- Elektromos kötözés indítás
- Félig hengeres, félig rúdláncos kamra kialakítás
- Mechanikus kamra lakatolás (nem kell hidraulikával tartatni)

Tuareg 525

9 990 000 FT + ÁFA

Tuareg 555L

11 250 000 FT + ÁFA



FELARERT AKÁR SZECSKÁZÓVAL

Mascar Monster 870 változó kamrás bálázó

- 0,8–1,7 m-es bálaátmérő
- 2,1–2,25 m rendfelszedő
- Gyors rotoros továbbító
- Hálós kötözés
- Automata kötözés indítás
- 5 db kapcsozott vagy 3 db végtelenített Continental heveder típustól függően
- Hidraulikusan lenyitható előkamra
- Külön állítható bálaközép és palást nyomás

AKÁR MTZ-VEL IS HASZNÁLHATÓ!



Smart kivitel:

13 990 000 FT + ÁFA



EREL05

- 5 db 120 Ah akkumulátor
- 1,7 m max. emelési magasság
- 500 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó a joystickon

- 23*8.5-12 mg kerekek
- Úszó funkció

Akciós ár:

2 350 000 FT + ÁFA



ERE12pro mini kotró

- 14 LE-s, 3 hengeres Kubota motor
- 1,73 m max. ásási mélység
- Fordítható gém (90° jobbra, 30° balra)
- 920 mm teljes szélesség

- 18 liter/perc-es ZANEDA fő szivattyú
- 1.200 kg saját tömeg

Akciós ár:

2 990 000 FT + ÁFA



Akciós ár:

4 790 000 FT + ÁFA

EREL10 elektromos rakodó fülkével

- 72V/200 Ah ólomsavas akkumulátor
- 3-5 óra üzemidő
- 2,65 m max. emelési magasság

- 1.000 kg max. emelési képesség
- Gyors eszközcsatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás



ERE18H forgó kotró

- 19 LE-s Kubota motor
- 2,05 m max. ásási mélység
- Fordítható gém
- Hidraulikusan állítható nyomtáv

- 1.800 kg saját tömeg

Raktári ár:

5 590 000 FT + ÁFA



ER08

- 34 LE-s 3 hengeres motor
- 2,65 m max. emelési magasság
- 800 kg emelési képesség
- Euro eszköz felfogatás

- Gyors eszközcsatlakoztatás
- 3. kör vezérlés

Akciós ár:

4 490 000 FT + ÁFA



ERE25

- 19 LE-s Kubota motor
- 2.200 kg saját tömeg
- 2,45 m max. ásási mélység
- 50/70 fokban fordítható gémszerkezet
- Fülke fűtéssel

Akciós ár:

7 590 000 FT + ÁFA

- 45 cm széles földkanál
- Hidraulikus gyors eszközrogzítés



ER406

- 25 LE-s Kubota motor
- 2,65 m max. emelési magasság
- 600 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó

- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás

Raktári ár:

5 490 000 FT + ÁFA



ER1000

Akciós ár:

5 990 000 FT + ÁFA

- 25 LE-s Kubota motor
- 3,25 m max. emelési magasság
- 650 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó

- Fülke fűtéssel
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás



**TÁGAS FÜLKE,
JÓ FORDULÉKONYSÁG**

ER416 rakodó

Akciós ár:

8 290 000 FT + ÁFA

- 60 LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 3,1 m max. emelési magasság
- 1.600 kg max. emelési képesség

- Elektromos irányváltó
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Fülke fűtéssel
- Klíma, tolatókamera
- 1,78 m min. teljes szélesség



AJANDEK MULTIFUNKCIÓS JOYSTICK

ER1500F

- 60 LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 4,2 m max. emelési magasság
- 1.500 kg max. emelési képesség

- Elektromos irányváltó
- Klíma
- Gyors eszközcsatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás



Akciós ár:

10 490 000 FT + ÁFA

ERT1500 mini teleszkópos rakodó

- 28 LE-s Perkins motor
- 4,01 m max. emelési magasság
- 1.350 kg max. emelési képesség

- Elektromos irányváltó
- Gyors eszközcsatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Fülke fűtéssel



AJANDEK MULTIFUNKCIÓS JOYSTICK

ER2500F rakodó teleszkópos gémmel

- 75 LE-s motor (Euro 5)
- 4,5 m max. emelési magasság
- 2.500 kg max. emelési képesség

- Elektromos irányváltó
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Fülke fűtéssel

TeeJet
TECHNOLOGIES

Matrix 908 sorvezető és ISOBUS monitor egyben

- 8"-os színes érintő kijelző
- RXA 52 jelszűrős antenna
- 15-20 cm-es pontosság (előfizetéssel fejleszthető 2 cm-re)
- DGPS jelvétele
- Automata kormányzás vezérlés

Matrix 908 NAV

csak sorvezető

840 000 FT + ÁFA

Matrix 908 ISO JB

sorvezető és ISOBUS monitor egyben
(bármely traktorhoz)

1 490 000 FT + ÁFA

- Hozamtérkép arányos kijuttatás vezérlés (opció)
- Automata szakaszolás vezérlés
- Masszív fém ház
- USB és Wifi adatkapcsolat



ÚJDONSÁG!



Matrix 430 sorvezető

- Terület színezés
- Ikonos menü
- Területmérés funkció
- Amerikai és orosz műholdjel vétel
- Virtuális szakaszolás
- RXA30 antenna



460 000 FT + ÁFA

AGROMA

Szántóföldi permetezők



AGROMA

ST 30.18 szántóföldi permetező

Ár:
14 117 000 Ft + ÁFA helyett

12 990 000 FT + ÁFA



- 3.000 literes tartály
- 210 liter/perc-es Bertolini szivattyú
- 18 m-es hidraulikus szórókeret
- Egyetlen szeleppárról vezérelhető hidraulikus funkciók
- ISOBUS számítógép vezérlés
- 7 elektromos szakasz
- 2 vezetékes légfék
- Közúti és keret világítás
- Pódium, tárolórekesz
- Premixer flakonmosóval paralelogramma felfüggesztéssel

Különleges előre-hátra irányú szórókeret lengéscsillapítás a hosszú élettartam érdekében

- 3.000 literes tartály
- 260 liter/perc-es Bertolini szivattyú
- 24 m-es hidraulikus szórókeret
- Egyetlen szeleppárról vezérelhető hidraulikus funkciók
- Folyamatos permetlé mozgatás a szórókeretben
- Paralelogramma keretfelfüggesztés
- ISOBUS számítógép vezérlés
- 7 elektromos szakasz
- Quadri jet fúvókatartó (4-es)
- 2 vezetékes légfék
- Közúti és keret világítás
- Pódium, tárolórekesz
- Premixer flakonmosóval paralelogramma felfüggesztéssel

AGROMA ET 30.24

szántóföldi permetező

Ár:
16 884 000 Ft + ÁFA helyett

15 555 000 FT + ÁFA



Ár:

3 990 000 FT + ÁFA-TÓL



AGROMA Cyclone TVBS2

axiálventilátoros permetező

- 1.000–3.000 literes polietilén tartály
- 154 liter/perc teljesítményű szivattyú
- 900 mm-es ventilátor állítható lapátozattal
- 78.600 m³/h max. ventilátor teljesítmény
- 10 db kétállású + 4 állítható fúvóka
- Tartályfenék védőlemez
- Közúti világítás

INOX légterelő torony

470 000 FT + ÁFA



AGROMA Cyclone VTC 915 2.000

axiálventilátoros permetező

3 levegő kieresztő nyílás különböző légsebességgel a lombzat jobb átmozgatása érdekében



- 2.000 literes polietilén tartály
- 184 liter/perc teljesítményű szivattyú
- 900 mm-es ventilátor állítható lapátozattal
- 83.000 m³/h max. ventilátor teljesítmény
- 14 db kétállású + 8 állítható fúvóka
- Elektromos szakaszolás
- Elektromos nyomásállítás
- Tartályfenék védőlemez
- Közúti világítás

Ár:

5 990 000 FT + ÁFA

AGROMA Cyclone VTC 915 NGL 2.000

axiálventilátoros permetező



- 2.000 literes polietilén tartály
- 184 liter/perc teljesítményű szivattyú
- 900 mm-es ventilátor állítható lapátozattal
- Akár 20–25 m munkamagasság
- 83.000 m³/h max. ventilátor teljesítmény
- 14 db kétállású + 8 állítható fúvóka
- Elektromos szakaszolás
- Elektromos nyomásállítás
- Tartályfenék védőlemez
- Közúti világítás

Ár:

7 466 000 Ft + ÁFA helyett

6 590 000 FT + ÁFA

AGROMA Cyclone TD Octopus

permetező

- 2.000 literes polietilén tartály
- 154 liter/perc teljesítményű szivattyú
- 500 mm-es rádiálventilátor
- Hidraulikus keret nyitás, emelés, sortáv állítás
- 24 db fúvóka levegős rásegítéssel
- Elektromos szakaszolás
- Elektromos nyomásállítás
- Premixer
- Ventilátor védőrúd
- Nyomkövető vonórúd
- Közúti világítás

Ár:

7 250 000 FT + ÁFA



3 sor 1 menetben



Raktári ár eszköz nélkül:

4 520 EURO + ÁFA



Mira soraljművelő szőlőbe

- Előre vagy hátra szerelhető
- 3 + 1 karos vezérlés
- Olaj a traktorról
- Egyoldali kivitel



Akciós ár eszköz nélkül:

6 990 EURO + ÁFA



Mira soraljművelő

- Előre vagy hátra szerelhető
- 3 + 1 funkció joystick vezérlés
- Olajhűtő
- Olaj a traktorról
- Egyoldali kivitel (5 m max. sortávolság opció)

A képek illusztrációk. Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig és 2026. február 28-ig vagy a készlet erejéig érvényesek.



Joystick vezérléssel:

1 990 000 Ft + ÁFA-tól



Aquila gallyseprő

- 1.0 m seprő átmérő
- 2,3 m max. traktorközéptől való kitolhatóság
- Hidraulikus forgatás
- Hidraulikus kifordítás
- Hidraulikus magasság állítás
- Hidraulikus teleszkópos váz
- 1 és 2 oldalas kialakítás



Raktári ár:

4 990 EURO + ÁFA



CFC 300 síkfalmetsző

- 4+1 funkció joystick vezérlés
- 1,55 m függőleges munkatartomány
- 0,8 m vízszintes munkatartomány
- Forgókéses kialakítás
- Hárompont felfüggesztés
- 20 liter/perc és 180 bar hidraulika igény



Interpiqueur kitérős zúzó – nagy térállású gyümölcsösbe



Előnyei:

- Nagy munkaszélesség – 1,2 m átmérőjű tárcsa
- Nagy traktorközéptől való kinyúlás – 3,1 m
- 3 forgó kés mely a kisebb ágakat is aprítja
- Állítható kitéritési erő szükséglet

Egyoldali kivitel:

2 990 000 Ft + ÁFA

Kétoldalas kivitel:

19 990 EURO + ÁFA

Serrat FX3 T1800 erdészeti zúzó

- 1,8 m munkaszélesség
- 470 mm-es POLSTER rotor (8 szögletű belső erősítéses rotor)
- 50 db fix fog
- Akár 120 mm ágvastagságig használható
- Hidraulikus hátfal
- Szabadonfutó az áthajtó tengelyen
- Döntőkeret
- 3 XPC oldalsó ékszíjhajtás
- 70–110 LE traktorigény



Akciós ár:

13 490 EURO + ÁFA

**KAIDELI
IMPLEMENTS**

Rézsűzűzők	AGLM110	AGLM150	AGL165	AGF180	AGF200	AGF220
Munkaszélesség (m)	1,1	1,5	1,65	1,8	2,0	2,2
Traktorközéptől való max. kinyúlás (m)	1,65	2,05	2,15	2,30	2,50	2,70
Kalapácsok száma (db)	18	26	26	18	18	18
Billenthetőség	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°
Saját tömeg (kg)	240	290	298	596	610	658
Traktorigény (LE)	30	40	45	75	90	100

Nettó ár (ÁFA nélkül): 550 000 Ft 660 000 Ft 700 000 Ft 990 000 Ft 1 050 000 Ft 1 090 000 Ft



Ágdarálók	BX 42	BX 62 RS	BX 92 RS
Max. ágvastagság (cm)	7	10	15
Hidraulikus behúzás	nincs	van	van
Traktorigény (LE)	25-50	50-80	80-120

Nettó ár (ÁFA nélkül): 440 000 Ft 1 090 000 Ft 1 690 000 Ft



Zúzó	EF115	EF125	EF145	EFGCH145	EFGC 175	EFGCH175	EFGC195	DP205	KDK240	KDK300
Munkaszélesség (m)	1,12	1,22	1,42	1,42	1,72	1,72	1,92	2,02	2,32	2,95
Hidraulikus oldalra kitolás (cm)	nincs	nincs	nincs	35	nincs	35	nincs	40	40	40
Kalapácsok száma (db)	18	18	24	24	26	26	26	32	22	30
Szabadonfutós hajtómű + kardán	van	van	van	van	van	van	van	van	van	van
Saját tömeg (kg)	158	165	178	258	293	352	350	432	657	1.230
Traktorigény (LE)	17	20	25	35	50	50	55	65	85	110

Nettó ár (ÁFA nélkül): 299 000 Ft 310 000 Ft 330 000 Ft 500 000 Ft 530 000 Ft 590 000 Ft 620 000 Ft 750 000 Ft 1 260 000 Ft 2 490 000 Ft

Maximal A35 targonca

- 3,5 t emelési képesség
- 85 LE-s LS diesel motor (Dél-Korea) Euro V
- 4 hengeres, 2,5 literes hengerűrtartalom
- Elektromos irányváltó
- Triplex torony – 4,35 m emelési magasság

- 1.020 mm szabad emelés
- Villakocsi oldalmozgatás
- Rugózott ülés

Raktári ár:

7 990 000 Ft + ÁFA



Hanwo 704 traktor

- 76 LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 12 + 12 sebességes váltó
- Irányváltó
- 2 kihelyezett szeleppár
- Síkpadlós fülke klímával
- Grammer ülés
- 10 db LED munkalámpa

Homlokrakodó
4 az 1-ben kanállal

1 300 000 FT + ÁFA

Bevezető ár:

8 800 000 FT + ÁFA

Kaideli PTM-25T hasítógép méter fához

- 25 tonnás hidraulika
- Önálló hidraulika rendszer
- Egyenes és kereszt vágóél
- 25-60 LE traktorigény
- Kardán

1,1 m munkahenger
úthossz

Ár:

660 000 FT + ÁFA

Hanwo 504 traktor

- 50 LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 8 + 8 sebességes váltó
- Irányváltó
- 2 kihelyezett szeleppár
- Síkpadlós fülke klímával
- Grammer ülés

Bevezető ár:

6 490 000 FT + ÁFA

Kaideli EFGC 175M zúzó


- 1,72 m munkaszélesség
- 26 db 750 g-os kalapács
- 50 LE-s szabadonfutós hajtómű
- Hátsó henger
- Kardán
- 293 kg saját tömeg

Ár:

530 000 FT + ÁFA

Több mint 35 éve az Önök szolgálatában 100% magyar tulajdon

- 30/383-7851
- 30/383-7852
- 30/928-2730
- 70/778-3066
- 30/625-2576
- +381 65/222 67 88
- +36 70/512-2017



Az Ön forgalmazója:

SZEGÁNA®

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.

Tel.: 30/589-8624

E-mail: szegana1@t-online.hu • web: www.szegana.hu