AKÁR 20% KEDVEZMÉNY!

SZECSÁNA®

KÉSZLET KISÖPRÉS!

MOST ÉRDEMES GÉPET VÁLASZTANI!

- DEMÓ GÉPEK
- AZONNALI KÉSZLETRŐL
- KIEMELT AKCIÓK

EVERUN® SINCE 2007

ER2500F RAKODÓ





BASAK 5120 TRAKTOR



AGROMA SINCE 1977

VTC NGL 2000 PERMETEZŐ



SIPTEC

RB M5 ALTALAJLAZÍTÓ

DCM MŰTRÁGYASZÓRÓK

DCM S18M - 1.600



2.140.000 FT + ÁFA

- Oldalankénti hidraulikus nyitás
- 24 m max. munkaszélesség
- 1.600 literes tartály
- Granulometrikus készlet a műtrágya kalibrálásához

DCM S24M - 2.300



- Oldalankénti hidraulikus nyitás
- 24 m max. munkaszélesség
- 2.300 literes tartály
- Kalibráló készlet
- Ponyva

2.777.000 FT + ÁFA

DCM S24E - 2.300
súlymérős műtrágyaszóró



- ISOBUS vezérlés (monitor nélkül)
- Elektromos oldalankénti szabályozás (2szakasz)
- Haladási sebességarányos kijuttatás
- 4 mérőcellás súlymérő rendszer
- Automata kalibráció
- Automata lejtő korrekció 25 fokig
- 24 m max munkaszélesség
- 2.300 literes tartály
- Ponyva, világítás

4.790.000 FT + ÁFA

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

DCM S24S - 2.300
súlymérős műtrágyaszóró

- ISOBUS vezérlés (monitor nélkül)
- Elektromos szabályozás (8 szakasz)
- Haladási sebességarányos kijuttatás
- 4 mérőcellás súlymérő rendszer
- Automata kalibráció
- Automata lejtő korrekció 25°-ig
- 2.300 literes tartály
- Ponyva, világítás

5.555.555 FT + ÁFA

BASAK

BASAK 5115



19.990.000 FT + ÁFA

- 116 LE-s, 3,6 literes, 4 hengeres Deutz motor
- 24+24 sebességes váltó
- Szinkronizált irányváltó
- 2 Powershift fokozat
- Rugózott fülke
- Légrugós ülés
- Hidraulikus harmadik pont
- 28.000 kg légfékes vontathatóság

BASAK 5120



~~23.990.000 FT + ÁFA~~ HELYETT
19.990.000 FT + ÁFA

- Mindössze 40 üzemórát dolgozott
- 122 LE-s, 3,6 literes, 4 hengeres Deutz motor
- 32+32 sebességes váltó
- Elektromos irányváltó
- 4 Powershift fokozat
- Automata váltó funkció
- 4 sebességes váltó
- Külön váltó és hidraulika tartály
- 32.000 kg légfékes vontathatóság

BASAK 5105 full extra kivitelben



17.990.000 FT + ÁFA

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

- Mindössze 300 üzemórát dolgozott
- 4 hengeres, 2,9 literes Deutz motor
- Max teljesítmény: 108 LE
- 120 literes üzemanyag tartály
- 24 + 24 sebességes váltó
- Szinkronizált irányváltó
- Hidraulikus harmadik pont
- 3.400 kg max. emelési képesség
- Függesztőkar vezérlés a sárvédőn
- 4 pár kihelyezett hidraulika csatlakozás
- Első függesztőkar - TLT

BASAK

BASAK 5095



~~18.640.000 FT + ÁFA~~ HELYETT
17.390.000 FT + ÁFA

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

- 102 LE 2,9 literes 4 hengeres Deutz motor
- 24+24 sebességes váltó
- 2 sebességes TLT
- 4.850 kg saját tömeg
- Eleketromos függesztőkar vezérlés
- Szinkronizált irányváltó
- Légfék
- 28.500 kg vontathatóság

BASAK 5075BB kertészeti traktor



~~15.555.000 FT + ÁFA HELYETT~~
14.990.000 FT + ÁFA

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

- 75 LE-s 2,2 Literes, 3 hengeres Deutz motor
- 16 + 8 sebességes váltó
- 2 sebességes TLT hajtás (540/540E)
- Csepp fülke
- 3.410 kg saját tömeg
- 300 mm hasmagasság
- 166 cm szélesség
- Digitális klíma

HANWO

HANWO 704



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

GRAMMER ÜLÉSSEL!



8.000.000 FT + ÁFA

- 76 LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 12+12 sebességes váltó
- 2 kihelyezett szeleppár
- Irányváltó
- Grammer ülés
- 10 db LED munkalámpa
- Síkpadlós fülke klímával

HANWO 504



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

GRAMMER ÜLÉSSEL!



6.490.000 FT + ÁFA

- 50LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 8+8 sebességes váltó
- 2 kihelyezett szeleppár
- Irányváltó
- Grammer ülés
- Síkpadlós fülke klímával

AGROMA
SINCE 1977

AGROMA OCTOPUS 2.000

vontatott permetező



7.990.000 FT + ÁFA

- 2.000 literes polietilén tartály
- 154 l/perc teljesítményű szivattyú
- 500 mm-es radiálventilátor
- Hidraulikus keret nyitás, emelés, sortáv állítás
- 24 db fúvóka
- Elektromos szakaszolás
- Elektromos nyomásállítás
- Premixer
- Ventillátor védőrúd
- Közúti világítás

AGROMA VTC 915 NGL 2.000 axiálventilátoros permetező



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

6.290.000 FT + ÁFA

- 2.000 literes polietilén tartály
- 184 l/perc teljesítményű szivattyú
- 900 mm-es radiálventilátor
- 83.000 m3/h max ventilátor teljesítmény
- Akár 20-25 m munkamagasság
- 14 db kétállású+állítható fúvóka
- Elektromos szakaszolás
- Elektromos nyomásállítás
- Tartályfenék védőlemez
- Közúti világítás

AGROMA
SINCE 1977

AGROMA ET 30.24 szántóföldi permetező



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

Előszezoni engedmény:
14.990.000 FT + ÁFA

- 3.000 literes tartály
- 260 liter/perc-es Bertolini szivattyú
- 24 m-es hidraulikus szórókeret
- Egyetlen szeleppárról vezérelhető hidraulikus funkciók
- Folyamatos permetlé mozgatás a szórókeretben
- Paralelogramma keretfelfüggesztés
- ISOBUS számítógép vezérlés
- 7 elektromos szakasz
- Quadri jet fúvókatartó (4-es)
- 2 vezetékes légfék
- Közúti és keret világítás
- Pódium, tárolórekesz
- Premixer flakonmosóval

AGROMA ST 30.18 szántóföldi permetező



- 3.000 literes tartály
- 210 liter/perc-es Bertolini szivattyú
- 18 m-es hidraulikus szórókeret
- Egyetlen szeleppárról vezérelhető hidraulikus funkciók
- ISOBUS számítógép vezérlés
- 7 elektromos szakasz
- 2 vezetékes légfék
- Közúti és keret világítás
- Pódium, tárolórekesz
- Premixer flakonmosóval paralelogramma felfüggesztéssel

11.444.000 FT + ÁFA

Junkkari T300 ELITE direktvetőgép

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.



24.990.000 FT + ÁFA

- 2022-es évjárat
- 300 ha-t dolgozott
- 3 m munkaszélesség
- 4.200 literes tartálykapacitás
- 150 kg max. csoroszlyanyomás
- 24 db egytárcsás csoroszlya
- Állandó vetési mélység az automata csoroszlyanyomás-állításnak köszönhetően
- Hidraulikusan állítható csoroszlyanyomás
- Két sor rövidtárcsa a vetőgép előtt
- ISOBUS-kompatibilis vezérlés
- Elektromos vetőmag és műtrágya mennyiség szabályzás
- ISOBUS sorkihagyó elektronika a maghoz
- Tartós, kopásálló Carbide acél csoroszlyalapok
- Megbízható SKF csapágyazás
- Kerék a vonórúdon
- Oldalankénti elektromos hajtással szakaszolható vetés
- Könnyű karbantartás a központi zsírozásnak köszönhetően

Kombinált vetőmag és műtrágya csoroszlya, 20%-kal kisebb vonóerő igény

Nagyon pontos adagolás, 1,5 kg/ha-tól

Mechanikus hajtás - akár 20km/h feletti vetési sebesség

T300 ISOBUS direktvetőgép

- 3 m munkaszélesség
- 4.200 literes kombinált vetőmag- és műtrágyatartály
- 24 db egytárcsás csoroszlya
- 150 kg maximális csoroszlyanyomás
- Hidraulikus csoroszlyanyomás-állítás
- Két sor rövidtárcsa a vetőgép előtt
- Hidraulikus nyomjelző
- 7,5 × 20" magnyomó keréksor központi zsírozással
- Kerék a vonórúdon
- 403 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kopásálló Carbide acél csoroszlyalapok
- SKF csapágyazás
- Sorkihagyó elektronika (2+2 soros), ISOBUS-hoz
- Félkiemelés, ISOBUS-hoz
- Elektromos vetőmag- és műtrágyamennyiség-állítás, ISOBUS-ról vezérelhető



~~24.990.000 FT + ÁFA~~ helyett

17.777.000 FT + ÁFA

Junkkari

W600 direktvetőgép



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

39.990.000 FT + ÁFA

- 6 m munkaszélesség
- 7.150 literes kombinált vetőmag- és műtrágyatartály
- 38 db kéttárcsás csoroszlya
- 100 kg maximális csoroszlyanyomás
- Hidraulikus csoroszlyanyomás-állítás
- Tárcsasor 450 mm-es tárcsalapokkal
- Magnyomó kerék
- ISOBUS szabályzó rendszer a műtrágyához és a vetőmaghoz
- Fokozatmentes hajtómű adagoláshoz
- Sorkihagyó elektronika a műtrágyához és a vetőmaghoz
- Nyomjelző
- Légfék

OM ST4 csávázógép



- 4 t/h teljesítmény
- Csigás keverés
- 2,2 kW elektromos teljesítmény
- 380V feszültségigény
- Elektromos csávázószer szivattyú
- Pontos vegyszeradagolás, 1-8 l/t
- Alacsony dózissal is dolgozhat
- 160 kg saját tömeg
- Dán gyártmány

DÁN MINŐSÉG

1.990.000 FT + ÁFA

MASCAR
Antonio Maschio

MONTANA 450 pneumatikus gabonavetőgép - DEMO



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

8.490.000 FT + ÁFA

- 36 db kéttárcsás csoroszlya
- 4 magadagoló és 4 magelosztó
- Aprómag vetésére is alkalmas
- Min. 0,4 kg/ha vetési mennyiség
- Fokozatosan állítható hajtómű
- Hidraulikus csoroszlyanyomás-állítás
- 1.500 literes magtartály
- Sorkihagyó elektronika
- Hektárszámlálás
- Hidraulikus nyomjelző
- Hidraulikus felcsukás
- Közúti világítás
- Kardán
- Keréknyom-lazító
- 2,55 m szállítási szélesség

MONTANA 450 pneumatikus gabonavetőgép



- 1.500 literes magtartály
- Kéttárcsás csoroszlya
- Precíz fokozatmentes hajtómű
- Aprómag vetéshez is (min. 04 kg/ha)
- 4 magadagoló, 4 magelosztó - egyenletesen lejtő magvezető csövek
- Központi csoroszlyanyomás állítás
- Művelőutas elektronika
- Hidraulikus nyomjelző

7.990.000 FT + ÁFA

MASCAR
Antonio Maschio

MONTANA 450 ISOBUS gabonavetőgép



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

12.222.000 FT + ÁFA

- 4,5 m munkaszélesség
- 36 db kéttárcsás csoroszlya
- 4 magadagoló és 4 mageloszto
- Egyenletesen lejtő vetőcsövek
- Aprómag vetésére is alkalmas
- 4 elektromosan zárható vetési szektor
- Szektoronkénti vetésellenőrzés
- Min. 0,4 kg/ha vetési mennyiség
- Fokozatmentesen állítható hajtómű
- Csavarorsós csoroszlyanyomás-állítás
- 1.500 literes magtartály
- Sorkihagyó elektronika
- Hektárszámlálás
- Hidraulikus nyomjelző
- Kardán
- Keréknyom-lazító
- Hidraulikus felcsukás
- 2,55 m szállítási szélesség

ARIZONA 300 mechanikus gabonavetőgép



- 3 m munkaszélesség
- 25 soros, kéttárcsás csoroszlya
- 805 literes magtartály
- Aprómag vetésére is alkalmas
- Fokozatmentes hajtómű
- Központi csoroszlyanyomás-állítás
- Hidraulikus nyomjelző
- Pálcás boronasor
- Fellépő lépcső
- Traktornyom-lazító
- Erős, masszív felépítés

4.790.000 FT + ÁFA

SIPTEC

DISCOPLUS M RT PRO 500 félig függesztett rövidtárcsa



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

14.790.000 FT + ÁFA

- 40 db Ø570×5 mm-es csipkés tárcsalap
- Sárkaparó a tárcsalaphoz
- Ø40 mm gumituskós kővédelem
- Karbantartásmentes SKF csapágyazás
- Hidraulikus munkamélység-állítás
- 35–120 mm munkamélység
- Ø580 mm Steel gyűrűs henger
- Hidraulikus felcsukás, 2,5 m-re, 4 munkahengerrel
- Első késes henger hidraulikus állítással

DRACON M HD 300 szántóföldi kultivátor



5.990.000 FT + ÁFA

- 10 db kés lúdtalp kapákkal
- 3 késsor, 700 mm-es késsortávolság
- Wolfram-karbid kopásálló hegy
- Hidraulikus kő elleni védelem
- 350 mm max. munkamélység
- Hidraulikus munkamélység-állítás
- Ø540 mm U profilú henger
- Hidraulikus felhajtás szállításhoz
- Közúti világítás
- 8 db Ø460 mm-es felszín egyengető csipkés tárcsa

SIPTEC

VIBROPRO R 600 függeszett kompaktor



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

6.660.000 FT + ÁFA

- 6 m munkaszélesség
- 200×200×10 mm-es masszív acél váz
- Első késes simítórúd
- Ø380 mm átmérőjű első pálcás henger
- 4 sor 32×12 mm-es S kapa
- Golyóscsapágyazású hengerek
- Erősített, állítható hátsó Ø310 mm-es pálcás henger

RB 5 altalajlazító



- 2,5 m munkaszélesség
- 5 db kés
- Kétoldalt oldalkések a késszárakon
- 55 cm max. munkamélység
- Fordítható lazító csúcs
- Talajmaró kapa a kés oldalán
- Kopásálló késszár
- Nyírócsapos kés biztosítás
- 82 cm váz szabad magasság
- 120-160 LE teljesítmény igény

3.290.000 FT + ÁFA

RBM 5 altalajlazító



- 2,5 m munkaszélesség
- 5 db kés
- Kétoldalt oldalkések a késszárakon
- 45 cm max. munkamélység
- Nyírócsapos kés biztosítás
- 71 cm váz szabad magasság
- 2,5 m szállítási szélesség
- 100-130 LE teljesítmény igény
- 2 soros henger mechanikus állítással

2.650.000 FT + ÁFA

Interpiquet T3100 soraljkasza

nagy térállású gyümölcsösbe



- Nagy munkaszélesség – 1,2 m átmérőjű tárcsa
- Nagy traktorközéptől való kinyúlás – 3,1 m
- 3 forgó kés mely a kisebb ágakat is aprítja
- Állítható kitérési erő rugó segítségével

2.990.000 FT + ÁFA

FX3 T1800 erdészeti zúzó



- 1,8 m munkaszélesség
- 470 mm-es POLSER rotor
- (8 szögletű belső erősítésű rotor)
- 50 db fix fog
- Akár 120 mm ágvastagságig használható
- Hidraulikus hifát
- Szabadonfutó az áthajtó tengelyen
- Döntőkeret
- 3 XPC oldalsó ékszíjhajtás
- 70–110 LE traktorigény

4.990.000 FT + ÁFA

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

KAIDELI® IMPLEMENTS

RÉZSŰZÚZÓK

	AGLM110	AGLM150	AGL165	AGF180	AGF200	AGF220
Munkaszélesség (m)	1,1	1,5	1,65	1,8	2,0	2,2
Traktorközéptől való max. kinyúlás (m)	1,65	2,05	2,15	2,30	2,50	2,70
Kalapácsok száma (db)	18	26	26	18	18	18
Billenthetőség	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°	+90° / -55°
Saját tömeg (kg)	240	290	298	596	610	658
Traktorigény (LE)	30	40	45	75	90	100
Nettó ár (ÁFA nélkül)	499.000 FT	600.000 FT	700.000 FT	990.000 FT	1.050.000 FT	1.130.000 FT




ZÚZÓK

	EF95	EF145	EFGCH 145M	EFGC 195M	DP205	KDK220
Munkaszélesség (m)	92 cm	1,42	1,42	1,92	2,02	2,12
Hidraulikus oldalra kitolás (cm)	nincs	nincs	35	nincs	40	40
Kalapácsok száma (db)	18	24	26	26	32	36
Saját tömeg (kg)	145	178	258	293	432	465
Traktorigény (LE)	17	25	35	55	65	75
Nettó ár (ÁFA nélkül)	260.000 FT	299.000 FT	500.000 FT	620.000 FT	750.000 FT	990.000 FT



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

Gyepkaszák	FM120	FM180
Munkaszélesség (cm)	120	180
Kések száma (db)	3	3
Traktorigény (LE)	18-25	20-35
Nettó ár (ÁFA nélkül)	300.000 FT	360.000 FT



LS22T hasító



- 2026-os évjárat
- 22 tonnás hidraulika
- 1. kategóriás felfüggesztés
- 15-55 LE traktorigény
- 1,94 m teljes magasság

360.000 FT + ÁFA

PTM 25T hasító



· Hidraulikus működtetés
· Traktorüzemeltetésű
· 25 tonnás hidraulika
· 1,1 m munkahenger-úthossz
· Önálló hidraulikarendszer kardánhajtással
· Magasság: 2,7 m
· Maximális hasítási átmérő: 40 cm
· Egyenes és kereszt vágóél
· 25–60 LE teljesítményigény
· Kardán

660.000 FT + ÁFA

MADARA AGRO

BD 048 + VT „X” TÁRCSA



~~15.440.000 FT + ÁFA~~ HELYETT

8.999.000 FT + ÁFA

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

- Munkaszélesség: 4.8 m
- Tárcsák száma: 40 db
- Saját tömeg: 5.320 kg (hengerrel)
- Tárcsalap vastagság: 6 mm
- Hidraulikus felcsukás
- Hidraulikus henger magasság állítás
- Csőpálcás henger
- Traktor teljesítményigény: 180-200 LE
- Munkamélység: 5-27 cm

DALBO®

MINIMAX 830 henger simítóval



- Hidraulikus simítóval
- Dán gyártmány
- 50 cm-es Cambridge gyűrűkkel
- Új Snowflake gyűrű kialakítás
- 6x erősebb a hagyományos küllő kialakításnál
- 6 év garancia a gyűrűkre
- Hidraulikus nyitás álló helyzetből
- 4.800 kg saját tömeg

8.990.000 FT + ÁFA

DALBO®

MAXICUT 600 aprító henger



Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

9.590.000 FT + ÁFA

- Munkaszélesség: 5,8 m
- Saját tömeg: 4300 kg
- Saját tömeg vízzel feltöltve: 6100 kg
- Kések száma: 90 db
- Teljesítmény igény: 150 LE
- Szállítási szélesség: 3 m

LEVELFLEX 450 henger simítóval



- 4,5 m munkaszélesség
- 80-as ékgyűrűs öntvény henger
- 2,9 m szállítási szélesség
- hidraulikus felcsukás
- 2.175 kg saját tömeg

1.550.000 FT + ÁFA

EVERUN®
SINCE 2007

ERT1500
elektromos rakodó

- 28 LE-s Perkins motor
- 4,01 m max. emelési magasság
- 1.350 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó
- Gyors eszközcsatlakozás
- Euro eszköz felfogatás
- Gyors eszköz csatlakoztatás
- Fülke fűtéssel

10.190.000 FT + ÁFA



Az árak 390 Ft/Euró árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.



EREL 05
elektromos rakodó

- 5 db 120 Ah akkumulátor
- 1,7 m max. emelési magasság
- 500 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó a joystickon
- 23”×8.5–12 mé kerekek
- Úszó funkció

2.350.000 FT + ÁFA



ERS360 csúszókormányos rakodó

- 23 LE-s Briggs motor
- Max. emelési tömeg: 240 kg
- Max. emelési magasság: 1.770 mm
- Hidrosztatikus oldalankénti gumikerék hajtás
- Csúszókormányzás
- Alapeszköz: kanál 0,12 m3
- Teljes magasság: 1.374 mm
- 1.185 kg saját tömeg

2.390.000 FT + ÁFA

EVERUN® SINCE 2007



- 25 LE-s Kubota motor (1,1 literes, 3 hengeres)
- 800 kg emelési képesség
- 2,65 m max. emelési magasság
- Széles, traktor mintás kerekek
- 1,2 m teljes szélesség
- Elektromos irányváltó a joystickon
- Hidraulikus gyors eszközcsatlakoztatás (3. kört is vezérel)

4.990.000 FT + ÁFA

- 25 LE-s Kubota motor
- 1 200 kg max. emelési képesség
- 2,65 m max. emelési magasság
- Elektromos irányváltó
- Joystick vezérlés
- 3. kör kivezetés a gémen
- Lehajtható fülkekeret
- Hidraulikus gyors eszközbiztosítás
- 1,2 m teljes szélesség

6.990.000 FT + ÁFA

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.



ER1500F

- 60 LE-s 4 hengeres motor (Euro 5)
- 4,2 m max. emelési magasság
- 1.500 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó
- Klíma
- Tolatókamera
- Multijoystick
- Rádió
- Gyors eszközcsatlakoztatás
- Euro eszköz felfogatás

8.150.000 FT + ÁFA

EVERUN®
SINCE 2007

ER2500F

rakodó teleszkópos gémmel



9.990.000 FT + ÁFA

- 75 LE-s motor (Euro 5)
- 4,5 m max. emelési magasság
- 2.500 kg max. emelési képesség
- Elektromos irányváltó
- Gyors eszközcsatlakoztatás
- Fülke fűtéssel

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

ERE16 PRO



4.290.000 FT + ÁFA

- 16 LE-s, 3 hengeres Kubota motor
- 1.600 kg saját tömeg
- 180°-os gémfordítási szög
- 2,15 m max. ásási mélység
- 1,13 m teljes szélesség
- 23,3 liter/perc hidraulika teljesítmény
- Alapfelszerelés: 380 mm-es földkanál

ERE36



9.690.000 FT + ÁFA

- 25 LE-s Kubota motor
- Zárt fülke klímával, fűtéssel
- 3 880 kg saját tömeg
- Gumihevederes járószerkezet
- Fordítható gém (balra 45°, jobbra 65°)
- 3 000 mm max. ásási mélység

EVERUN®
SINCE 2007

ERS45
csúszókormányos rakodó



- 58 LE-s, 4 hengeres dízelmotor (Euro 5)
- Max. emelési tömeg: 700 kg
- Mechanikus joystick vezérlés
- Max. emelési magasság: 3244 mm
- Max. haladási sebesség: 12 km/h
- Csúszókormányzás
- Zárt fülke klímával, fűtéssel
- Üzemanyagtartály mérete: 70 l
- Alapeszköz: kanál
- 3000 kg saját tömeg

8.990.000 FT + ÁFA



ERTF30-2WD targonca

- 3,0 t emelési képesség
- 48 LE-s Mitsubishi motor
- Torony billentési szög (előre/hátra): 8° / 12°
- Elektromos irányváltó
- 2 km/h maximális haladási sebesség
- Triplex torony– 4,5 m emelési magasság
- Villa oldalmozgatás
- Pneumatikus kerekek
- Saját tömeg kb 5050 kg

7.790.000 FT + ÁFA

Az árak 390 Ft/Euro árfolyamig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

Több mint 35 éve az Önök szolgálatában 100% magyar tulajdon



1 30/383-7851
2 30/383-7852
3 30/928-2730
4 70/778-3066
5 30/625-2576
6 +381 65/222 67 88
7 +36 70/512-2017

Az Ön forgalmazója:

SZEGÁNA®

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Tel.: 30/589-8624
E-mail: szegana1@t-online.hu • web: www.szegana.hu