



GRANIT
QUALITY PARTS

KIEMELT TERMÉKEK NYÁR

ÉRVÉNYES 2026.07.01. - 09.30.

VÉGFELHASZNÁLÓI AJÁNLAT
- TERMÉKEINKET KERESSE
VISZONTELADÓINKNÁL!



ROTARO
Kardántengely szabadonfutó
tengelykapcsolóval



3



A legjobb áron!

95.984

Forint

Cikkszám: 12547556

GRANIT AUTODRIVE
GAD-R kormányzási rendszer



13



Cikkszám: 36020716

GRANIT
LED-munkalámpa



15




A legjobb áron!

17.600

Forint

Cikkszám: 35902125



Intenzív fejlesztési szakasz

- Többéves fejlesztési időszak kiterjedt tesztekkel
- A legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelel
- Funkcionalitása megbízható és optimális

Időmegtakarítás az innovatív reteszelőrendszernek köszönhetően

- Saját fejlesztésű, innovatív reteszelési rendszer
- Hatékony és gyors karbantartást tesz lehetővé
- Egyszerű (szét)szelés néhány mozdulattal

Vonzó termékválaszték professzionális alkalmazásokhoz

- Kardántengelyek széles választékban különböző szériákból
- Választhatunk olasz, citrom- vagy csillagprofil közül
- Különböző csatlakozók és tengelykapcsoló típusok elérhetőek

Lenyűgöző teljesítmény

- Speciálisan kifejlesztett kardánvillák extrém nagy igénybevételre
- Professzionális mezőgazdasági alkalmazásokhoz tervezték
- Megbízható erőátvitel még hosszú és intenzív használat során is

KARDÁNTENGELYSZERVIZ

Szolgáltatásaink

- Kardántengelyek szerelése az ügyfél igényei szerint a Walterscheid cég szerelőgépeinek segítségével
- Más ismert gyártók kardántengelyei is megmunkálhatóak
- Bármilyen típusú biztonsági tengelykapcsolók felülvizsgálata és beállítása jegyzőkönyvvel



Megrendelő űrlapok
kardántengelyekhez és fémmegmunkáláshoz

Elérhető a GRANIT WEBSHOPBAN
www.granit-parts.hu » Szerviz » Szervizközpont



MEGHAJTÁS MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

» ROTARO

Kardántengely

- Méret: R10
- Lz (mm): 1010
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- B (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Kardánkereszt mérete A profil (mm): 22 x 54
- Kardánkereszt mérete B profil (mm): 22 x 54
- Profil: Háromszög
- Összehas. típus: B1, AB1, G1
- Rendszer: Tolócsap / tolócsap

Cikkszám: 12540754



47.984

» ROTARO

Kardántengely

- Méret: R40
- Lz (mm): 860
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- B (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Kardánkereszt mérete A profil (mm): 30,2 x 80
- Kardánkereszt mérete B profil (mm): 30,2 x 80
- Profil: Háromszög
- Összehas. típus: B5, AB6, G5
- Rendszer: Tolócsap / tolócsap

Cikkszám: 12529002



63.984

» ROTARO

Kardántengely nyírócsapos tengelykapcsolóval

- Méret: R30
- Lz (mm): 860
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- B (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Kardánkereszt mérete A profil (mm): 27 x 74,6
- Kardánkereszt mérete B profil (mm): 22 x 54
- Nyomaték (Nm): 1700
- Profil: Háromszög
- Összehas. típus: B4, AB4, G4
- Rendszer: Tolócsap / tolócsap

Cikkszám: 12539779



44.784

» ROTARO

Kardántengely szabadonfutó tengelykapcsolóval

- Méret: R50
- Lz (mm): 1210
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- B (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Kardánkereszt mérete A profil (mm): 32 x 76
- Kardánkereszt mérete B profil (mm): 32 x 76
- Profil: Citrom
- Összehas. típus: F24, AW35, AW35S, W2400

Cikkszám: 12547556



95.984



MEGHAJTÁS MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

» ROTARO

Felhelyezhető kardánvilla

- Méret: R50
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Profil: CS1
- Reteszelési rendszer: Tolócsap
- Záródás: PP

Cikkszám: 18495339



15.984

» ROTARO

Felhelyezhető kardánvilla

- Méret: R70
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Profil: CS1
- Reteszelési rendszer: Gyorszár
- Záródás: QR

Cikkszám: 18497528



19.184

» ROTARO

Kardántengely dörzstárcsás tengelykapcsolóval

- Méret: R70
- Lz (mm): 1210
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- B (profil): 1 3/8", 6 bordás
- Kardánkereszt mérete A profil (mm): 35 x 94
- Kardánkereszt mérete B profil (mm): 35 x 94
- Nyomaték (Nm): 1500
- Profil: Háromszög
- Összehas. típus: B8, AB8, G8
- Reteszelési rendszer: Gyorsretesz / szorítócsavar

Cikkszám: 12554820



137.584

» ROTARO

Kardántengely bütykös tengelykapcsolóval

- Méret: R80
- Lz (mm): 760
- A (profil): 1 3/8", 6 bordás
- B (profil): 1 3/4", 6 bordás
- Kardánkereszt mérete A profil (mm): 36 x 89
- Kardánkereszt mérete B profil (mm): 36 x 89
- Nyomaték (Nm): 2000
- Profil: Citrom
- Összehas. típus: F25, AW36, AW36S, W2500
- Reteszelési rendszer: Tolócsap / szorítócsavar

Cikkszám: 46615711



142.384

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnymás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.


A MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS TITKA

» GRANIT

Kettős kaszaújj

- Kompatibilis: Case IH, New Holland, Sampo
- Összehas. szám: 379720, 80379720

Cikkszám: 525379720



2.864

» GRANIT

Kalászemelő

- Kompatibilis: Case IH, Laverda, Massey Ferguson, New Holland, Biso
- Összehas. szám: 84814554, 84134059, AS-127, ASX-127, ASK-127

Cikkszám: 5255251127



3.984

» GRANIT

Kalászemelő

- Alkalmazható: Deutz-Fahr, John Deere, Agco, Dronniborg, Massey Ferguson, Laverda
- Összehas. szám: D26734201, D49040901, AS-100, ASX-100, ASK-100, AS-112, ASX-112, ASK-112

Cikkszám: 5255251100




4.464

» GRANIT

25 db kaszapenge

- Felső fogazású, durván fogazott
- Vastagság (mm): 2,7
- Kompatibilis: New Holland
- Összehas. szám: 365110, 80365110, 80309197
- 25 db-os csomag

Cikkszám: 525365110 OG/25



11.664

» GRANIT

Motollafog

- Kompatibilis: Case IH
- Összehas. szám: 84392367
- Hossz (mm): 183
- Szélesség (mm): 73
- Vastagság (mm): 6

Cikkszám: 11458528



1.216

» GRANIT

Motollafog

- Kompatibilis: Deutz-Fahr
- Összehas. szám: 16000929

Cikkszám: 52516000929



1.024

01

A MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS TITKA

» SCHUMACHER

01

Kalászemelő 10 db

- AZ ARISTA® KALÁSZEMELŐ: KIMAGASLÓ KÉNYELMET BIZTOSÍT!
Forradalmasítsa betakarítási teljesítményét! A gazdálkodók és a mezőgazdasági bérvállalkozók számára elengedhetetlen a magas terméshozam, a tisztán betakarított tábla és a minőségi tarló. A gyakran változó időjárási viszonyok gyakran korlátozott betakarítási időszakokat jelentenek. Ezért a táblák gyors feldolgozása és a vágóasztal egyszerű átszerelése vagy hatalmas jelentős előnyt jelent az értékes idő megtakarítása érdekében.
- Szerszám nélküli szerelés kétfokozatú magasságállítással
- Rendkívül gyors fel- és leszerelés
- Gyorsan a kívánt vágási szöghez illeszkedik
- Univerzálisan használható minden Schumacher kaszaújhoz
- Megnövelt kopásállóság a jól bevált WaveTrack csúszótáplának köszönhetően
- Nincsenek zavaró rögzítőelemek a vágóasztal alatt

Cikkszám: 18523033



91.200

» RADURA

Szalmaszecskázó kaszapenge PrimeLine 15 db

- Nagyon kemény bevonat beágyazott volfrám-karbid részecskékkel
- Felvitel lézeres felületbevonási technológiával
- A tartósan éles penge precíz vágást és állandó motorteljesítményt biztosít, energia- és üzemanyag-fogyasztást takarít meg
- Továbbfejlesztett önélező hatás
- Nagyon hosszú élettartam a normál késekhez képest
- A hordozóanyag gyorsabban visszafelődik, mint a bevonat, így éles vágóél keletkezik
- Szélesség (mm): 50
- Hossz (mm): 173



Cikkszám	Leírás	Vastagság (mm)	Ø furat (mm)	Összehas. szám	Ft/db
19351205	Sima	4	18,1	06001720, D49017800, A05XU, Z53454, 84037551, 80743557	89.264
19201544	Csipkés	5	20,1	87318316, A05WN, Z105500	78.384

» GRANIT

Gabonanedvesség- és -súlymérő

- Gabonamagok és olajos magvak nedvességtartalmát és hektolitertömegét méri
- Gyorsan és egyszerű kezelhető
- Gyors mérési eredményeket biztosít
- A +5 °C-tól + 45 °C-ig terjedő hőmérsékleti tartományban meghatározza több mérés átlagértékét
- Tartozékok: hordozható táska + USB-kábel

Cikkszám: 525525577



207.984

» GRANIT

Széna- és szalma-nedvességmérő Wile 27

- Nagyfrekvenciás kapacitív nedvességmérés
- Felhasználó által beállítható bálásűrűség-kompenzáció a nagyobb mérési pontossáért
- Átlagszámítás
- Felhasználó által beállítható nedvességhalibráció (offset)
- LCD-kijelző nagy méretű számjegyekkel
- Automatikus kikapcsolás
- Figyelmeztető jelzés alacsony elemfeszültségnél
- Szonda hossza: 48 cm

Cikkszám: 525525568



75.184

» GRANIT

Bálaszámláló

- Funkció: löketszámláló
- Kijelző: fekete alapon fehér számok
- Számjegyek száma: 5 számjegyű
- Számjegyek magassága: 4,5 mm
- Nullázás: Jobbra forgatva aktiválható nullázógomb recézett gombbal
- Számlálási módszer: 1 löket = 1 számat hozzáad
- Meghajtótengely: egyik oldalon, jobb oldalon kiálló, Ø 4,0 mm
- Löketmozgás: >38° - <60°
- Löket iránya: balra, távol a szemléltől
- Löketkar: fix, 31,5 mm hosszú
- Löketfrekvencia: ≤500 löket/perc
- Méretek sz x m x h: 40 x 29 x 27,5 mm
- Alaplap méretei: 40 x 46 mm

Cikkszám: 35896237



41.584

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnymás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.



» GRANIT

Rendfelszedő fog

- Kompatibilis: Case IH, New Holland
- Összehas. szám: 9847572, 89847572
- Vastagság (mm): 6
- Szélesség (mm): 90
- Hossz (mm): 200

Cikkszám: 5259847572



6.384

» GRANIT

Rendfelszedő fog

- Kompatibilis: McHale
- Összehas. szám: CTN00008TA, CTN00008
- Hosszúság (mm): 180
- Szélesség (mm): 67
- Vastagság (mm): 5,5

Cikkszám: 525525174



1.024

» GRANIT

Kés

- Kompatibilis: John Deere
- Összehas. szám: CC52821
- Típusok: 565, 568, 570, 572, 575, 578, 580, 582, 590, 592, 678
- Vastagság (mm): 5



Cikkszám	Kés	Ft/db
525CC 52821F	Bevonat nélkül	11.184
12323650	Bevonatos	17.584

» GRANIT

Kés

- Kompatibilis: New Holland
- Összehas. szám: 84056505
- Típusok: 4880C, BB 9050R, 9060R, 9070R, 9080R, 930, 930AR, 940, 940AR, 940P, 940R, 940S, 950, 950AR, 950R, 960, 960AR, 960R, 960S, D 1210C
- Vastagság (mm): 5



Cikkszám	Kés	Ft/db
52584056505F	Bevonat nélkül	12.784
12315596	Bevonatos	18.064

» DONGHUA

Görgőslánc

- 20B-1x125
- Kompatibilis: Welger
- Összehas. szám: 00303868, 000303868, 0934195200
- Típusok: RP 202, 245

Cikkszám: 8360000664



79.984

» GRANIT

Görgőslánc

- Kompatibilis: McHale
- Összehas. szám: CCH00036
- Típusok: FUSION 1, FUSION 2, FUSION 3
- Lánc típus x láncszem: 20B x 164 láncszem

Cikkszám: 11476416



99.184



TELJESÍTMÉNY ÉS PRECIZITÁS

» GRANIT

Tárcsalap

- Csipkés
- Kompatibilis: Lemken
- Összehas. szám: 3490467
- Méretek (mm): 620 x 6
- Ø külső (mm): 620

Cikkszám: 56017 3490467



23.184

» GRANIT

Tárcsalap

- Ø 470 x 5 mm
- Osztókör: 98 mm
- Fogak száma: 10
- Kompatibilis: Väderstad
- Összehas. szám: 179857
- Méretek (mm): 470 x 5
- Ø külső (mm): 470

Cikkszám: 1800700048



13.904

» GRANIT

Tárcsalap

- Hullámos, Ø 520 x 5 mm
- Kompatibilis: Bednar-Strom
- Összehas. szám: KM060401, Km060305
- Méretek (mm): 520 x 5
- Ø külső (mm): 520

Cikkszám: 1806200010



18.384

» GRANIT

Tárcsalap

- Csipkés
- Kompatibilis: Kuhn
- Összehas. szám: H2234350
- Méretek (mm): 510 x 6
- Ø külső (mm): 510

Cikkszám: 1802800001



17.584

» GRANIT

Csoroszlyatárcsa

- Csapággal
- Kompatibilis: Monosem
- Összehas. szám: 65209056, 7068-CO, 7067.CO, 7068CO, 7068-COS, 7068.COS, 7068COS
- Ø külső (mm): 380

Cikkszám: 180680141



43.184

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.



» GRANIT

Rögtörő kerék

- Kompatibilis: Kverneland
- Összehas. szám: KK07786688, KK077866, 07786688, 077866
- Típusok: Packomat
- Ø külső (mm): 600

Cikkszám: 4083400003




77.424

» GRANIT

Cambridge gyűrű

- Kompatibilis: Dal-Bo
- Összehas. szám: 15384
- D (mm): 500
- S (mm): 80
- E (mm): 60
- B (mm): 100
- Anyag: GGG 50

Cikkszám: 40832 000004



31.984

» GRANIT

Kapahegy

- Kompatibilis: Quivogne, Michel
- Összehas. szám: SOC00037
- Hosszúság (mm): 600
- Hozzáilló csavarok: 4851481 16X060
- Furatközép-távolság (mm): 80

Cikkszám: 180101.5003



27.184

» GRANIT

Lándzsa

- Kompatibilis: Evers
- Összehas. szám: 990250
- Méretek (mm): 330 x 60 x 20
- Hozzáilló csavarok: 485931 12x045 08V
- Furatok száma: 1
- Munkaszélesség (mm): 60
- Hosszúság (mm): 370
- Vastagság (mm): 20

Cikkszám: 180180116



14.384

» GRANIT

Gumi kijuttatófej

- Kompatibilis: Bomech
- Csúszócsoroszlyás kijuttató rendszer
- Ø külső (mm): 57
- Ø belső (mm): 49
- Hosszúság (mm): 280

Cikkszám: 4052000040



3.504



GYORSABB CSERE, HATÉKONY MUNKA

» GRANIT

Nagy bálátüske

- Kúpos anyával
- Hosszúság (mm): 1100
- Alak: egyenes
- Menet: M22 x 1,5

Cikkszám: 439439022



11.184

» GRANIT

Hegeszthető persely

- Nagy bálátüskéhez
- M22-es menettel
- Tartozék a 439439022 termékhez
- Összehas. szám: 18100-16
- Hosszúság (mm): 145

Cikkszám: 4301453600




3.824

» GRANIT

Gyorscserélő keret

- A vontató felőli oldalra hegeszthető
- Teherbírás (kg): 2000
- Biztosítja az összes adapter problémamentes fel- és lecsatlakoztatását (szinte minden új homlokrakodó adapter ilyen típusú felfogatást igényel)
- Udvari vagy kerek rakodóra és egyéb gépre hegeszthető
- Euro-szabványos felfogatás
- Mechanikus reteszelés

Cikkszám: 12140956



95.984

» GRANIT

Gyorscserélő keret

- Hidraulikus reteszeléssel
- Teherbírás (kg): 2000
- Bármely adapter esetén problémamentes fel- és lecsatlakoztatást tesz lehetővé (szinte minden új homlokrakodó adapter ilyen típusú felfogatást igényel), 2. kat. (85 cm) és 3. kat. (100 cm) homlokrakodóhoz is használható, hidraulikus reteszeléssel

Cikkszám: 77875577




166.384

» GRANIT

Bálaszállító villa

- Mechanikus, összecuszkható, Euro-szabványos felfogatás
- Magasság (mm): max. 1300
- Hosszúság (mm): 1500
- Teherbírás (kg): 1500

Cikkszám: 11984607



559.984

» GRANIT

Bálaszállító villa

- 4 db 1100 mm hosszú nagybálavillával (M22 x 1,5)
- EURO-szabványos gyorscserélő keretre rögzíthető
- Teherbírás (kg): 1000

Cikkszám: 77875502



143.984

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnymás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

10 // Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.



HATÉKONY MUNKA A FÖLDEKEN

» BUCHER AUTOMATION

ISOBUS-terminál JVM-306 forgatógombbal

- A JetViewMobile 306 (JVM-306) egy könnyen kezelhető, AEF-minősítésű ISOBUS-kijelző forgatógombbal, amely egyesíti az érintőképernyőt és a gombokat, és egykezes működtetést tesz lehetővé. Számos be- és kimenetet támogat, minden forgalomban lévő ISOBUS-vezérléssel kompatibilis, és strapabíró kialakításának köszönhetően mobil használatra tervezték.
- 5,7" TFT érintőképernyő (4:3, 640x480), 12 funkciógomb, 8 fizikai gomb
- Támogatja az ISOBUS UT, ISB, TECU és FS szabványokat, AEF-tanúsítvánnyal rendelkezik
- Többféle bemenet: Traktorsebesség, TLT, hárompont-felfüggesztés, gyújtás (digitális és analóg)
- Külső flash memória 16 MB, akkumulátorral pufferelt RTC, frissítés CAN- vagy USB-kapcsolaton keresztül
- Masszív ház: IP65, üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +70 °C-ig, rezgés- és ütéstálló
- Üzemi feszültség DC 8–18 V, kompatibilis a 12 V-os és 24 V-os rendszerekkel, CE ISO 14982 tanúsítvánnyal rendelkezik

Cikkszám: 19402168



303.984

» BUCHER AUTOMATION

Csatlakozókábel InCabhoz

- Kompatibilis a JVM-306 típussal, 1,5 méter hosszú

Cikkszám: 19390279



51.184

» GRANIT

InCab hosszabbítókábel 2 m

Cikkszám: 36710107



20.304

» GRANIT

ISOBUS-kábel (IBIC)

- 10,0 mm² | 9 pólusú



Cikkszám	Kivitel	Ft/db
5060010711	2,0 m	52.797
5060010715	5,0 m	105.584
5060010719	10,0 m	95.984

» JALTEST

i-Connect Standard készlet

- Egyetlen munkaképernyő minden ISOBUS géphez
- A gépek vezeték nélküli vezérlése és karbantartása a fülkén kívül
- Költségoptimalizálás a munkagépek használata során
- A szakaszolás a munkagépeken használható
- Párhuzamos nyomkövetés különböző vizuális vezetési módokkal
- Kompatibilis az összes CAN és RS-232 alapú GPS-antennával

Cikkszám: 11398775



1.012.000

» JALTEST

Kézi ISOBUS-készlet táskával

- Mobil eszköz minden ISOBUS-munkagéphez
- Vezeték nélküli ITC terminállal
- Minden ISOBUS alkatrész beépítve
- Időt takarít meg a traktorlogisztikában
- Egyszerűbb a munkagépek kezelhetősége és felügyelete

Cikkszám: 11417545



879.984



GRANIT
QUALITY PARTS

AUTODRIVE

GRANIT AUTODRIVE – PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS KÖNNYEDÉN

MI AZ A GRANIT AUTODRIVE?

A GRANIT AUTODRIVE az intelligens megoldásokat képviseli a precíziós gazdálkodás területén

- » Az Isobus, a kormányzási rendszerek, a szenzorrendszer és a telemetriai adatok egy egységes rendszert alkotnak
- » A GRANIT AUTODRIVE kormányzási rendszerek márkától függetlenül utólag szinte bármilyen mezőgazdasági gépbe beépíthetők
- » A megoldások moduláris felépítésűek – az egyszerű bevezetéstől a teljesen integrált precíziós mezőgazdaságig

MIÉRT ÉPPEN A GRANIT AUTODRIVE?

» Nagyobb hatékonyság az üzemeltetésben:

A táblarész-specifikus gazdálkodás lehetővé teszi a magok, műtrágyák vagy növényvédő szerek kijuttatását

» Költségmegtakarítás és bevételnövelés:

A hozamtérképezés és a kijuttatási térképek segítségével az inputanyagok felhasználása optimálissá válik

→ **Eredmény: nagyobb hozam azonos ráfordítás mellett vagy megtakarítás változatlan teljesítmény mellett**

» Fenntartható üzemeltetési fejlesztés:

A digitális technológiák hosszú távú tervezési biztonságot és versenyképességet biztosítanak

MENNYIRE EGYSZERŰ A GRANIT AUTODRIVE-RA TÖRTÉNŐ ÁTÁLLÁS?

- ✓ Márkafüggetlen beépíthetőség régebbi gépekhez is
- ✓ Elektromos megoldások kormánykerékmotorral, valamint elérhető a lehetőség a kormányhidraulika vezérlésére
- ✓ A rendszerek egyénileg testreszabhatók és fokozatosan bővíthetők
- ✓ A beépítés gyakorlatorientált módon történik
- ✓ A dokumentáció és az adatok az alkatrészek cseréje esetén is megmaradnak

A KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A **WWW.GRANIT-PARTS.HU**
OLDALON ELÉRHETŐK

HATÉKONY MUNKA A FÖLDEKEN

» GRANIT AUTODRIVE

GAD-R kormányzási rendszer

- A GRANIT AUTODRIVE GAD-R kormányzási rendszer egy márkafüggetlen automatikus kormányzási megoldás a precíziós gazdálkodáshoz, amely RTK-alapú, centiméter-pontosságú nyomkövetést tesz lehetővé. Nagyobb előkészület nélkül felszerelhető szinte bármely mezőgazdasági járműre, és a nagy teljesítményű kormánykerékmozgatóknak köszönhetően régebbi modellekbe is könnyen beépíthető.
- Márkfüggetlen kormányzási rendszer
- Felhasználóbarát kezelés és sokoldalú funkciók
- RTK-kompatibilis
- ISOBUS-kompatibilitás

Cikkszám: 36020716



WEBSHOP



» FJDYNAMICS

Wifi-kamera

- Teljes rálátás, bármikor
- Tartsa mindig szemmel a környezetét!
- 100%-ban kompatibilis a GRANIT AUTODRIVE-rendszerrel
- Tűéles 1080 pixeles élőképek
- Automatikus fényerő-szabályozás
- Infravörös éjjellátó funkció
- Vezeték nélküli adatátvitel wifin keresztül, akár 20 méteres hatótávolsággal
- Egyidejűleg legfeljebb két kamera párosítható az Ön GAD rendszerével
- Egyszerűen szerelhető

Cikkszám: 12369164



55.984

» FJDYNAMICS

Easy Control

- Az Easy Control távvezérlő kényelmessé, vezeték nélkülivé és hatékonyá teszi a GRANIT AUTODRIVE kormányzási rendszer vezérlését – ideális bármilyen munkakörnyezetben. Masszív, könnyen kezelhető, és a nagy igénybevételű mindennapi munkavégzésre optimalizáltak.
- 100%-ban kompatibilis a GRANIT AUTODRIVE-rendszerrel
- A kormányzási rendszer egyszerűen aktiválása, deaktiválása, A-B-pontok beállítása vagy automatikus fordulók indítása
- IP66-tanúsítvánnyal rendelkezik: megbízható védelmet nyújt a víz és a por ellen
- Stabil Bluetooth 5.0 kapcsolat akár 15 méteres hatótávolsággal
- Hosszú, akár egyéves akkumulátor-üzemidő
- Kiváló minőségű gombok, több mint 100.000 működtetésre tervezve
- Kényelmes kezelhetőség korlátozott látási viszonyok között vagy kesztyűben is

Cikkszám: 11013352



59.184



MINDEN PILLANATRA FELKÉSZÜLVE

» GRANIT

01

Hűtőbox kicsi

- 12 és 230 V-ról üzemeltethető
- Hűtésteljesítmény: akár 18 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá
- Fűtőtéljesítmény: max. 50 °C-ig
- Vállpánttal
- Űrtartalom kb. 10 liter
- Külső méretek h x sz x m (mm): 450 x 330 x 210

Cikkszám: 507507006



22.400

» GRANIT

02

Hűtőbox nagy

- 12 és 230 V-ról üzemeltethető
- Hűtési teljesítmény akár 18 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá
- Melegítési teljesítmény max. 50 °C-ig
- 1,5 literes palackok tárolására is alkalmas
- Külső méretek h x sz x m (mm): 400 x 450 x 300
- Űrtartalom kb. 24 l

Cikkszám: 507507005



24.000

» GRANIT

03

Kompresszoros hűtőbox

- 12, 24 és 230 V-ról történő üzemeltetésre
- Hűtési teljesítmény -20 °C-ig
- Melegítési teljesítmény max. 10 °C-ig
- Hűtőközeg: R134a
- Űrtartalom kb. 25 l
- Külső méretek h x sz x m (mm): 568 x 330 x 332

Cikkszám: 11156553



83.200

» GRANIT

Rádió Heeslingen 170 BT

- 12 V-os fedélzeti elektromos rendszerhez
- Bluetooth funkcióval
- USB, Aux-In, SDHC
- MP3, WMA
- 4 x 40 W

Cikkszám: 5060010407



32.000

» GRANIT

Rádió Heeslingen 200 DAB BT

- 12 V-os fedélzeti feszültséghez
- Digitális rádió
- Bluetooth
- Elülső USB-bemenet
- Elülső AUX-bemenet
- Csökkentett beépítési mélység

Cikkszám: 5060010680



41.600

» GRANIT

Rádió Heeslingen 400 DAB BT

- A Granit Heeslingen 400 DAB BT autórádió első osztályú vételt kínál DAB+ és Bluetooth-os technológiával. A sokoldalú hangformátumokat támogató USB és AUX portokkal, valamint a 4 x 50 W teljesítménnyel lenyűgöző hangélményt nyújt. Ideális traktorokhoz és mezőgazdasági gépekhez.

Médialejátszó

- USB az elülső oldalon, AUX a hátoldalon
- MP2, MP3, WMA, FLAC, M4A/AAC, WAV támogatás
- Apple iPod támogatás
- Bluetooth
- Telefonálás belső vagy külső mikrofonon keresztül
- Audio streaming ID3 címkijelzéssel
- Hozzáférés a nyelvasszisztensekhez (Siri, Google, Alexa)
- Automatikus ébresztés bejövő híváskor
- Hozzáférés a mobiltelefon telefonkönyvéhez

Cikkszám: 11014453



72.000

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnnyomás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

14 // Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.



» GRANIT

LED-munkalámpa

- EMC: CISPR25, 5. osztály
- Tényleges fényáram (lm): 3480
- Elméleti fényáram (lm): 4050
- Feszültség: 12 / 24 V
- Teljesítmény: 25 W
- Színhőmérséklet: 5 700 - 6 500
- Méretek szé x ma x mé: 176 x 87 x 86
- Funkció: Terítő fény

Cikkszám: 35902125



17.600

» GRANIT

Rádiófrekvenciás mágneses LED-lámpák készletben

- Mágneses rögzítés
- Méretek (szé x ma x mé): 100 x 100 x 43 mm
- Izzó: LED
- Beépítési hely: Hátsó
- Akkumulátor üzemideje: 10h
- Akkumulátor töltési ideje: 2 h
- Funkció: Féklámpa, irányjelző, rendszám-tábla-világítás, helyzetjelző
- Figyelem! Közúti közlekedésben nem engedélyezett

Cikkszám: 11044568



17.600

» GRANIT

LED-munkalámpa

- EMC: CISPR25, 5. osztály
- Tényleges fényáram (lm): 1700
- Elméleti fényáram (lm): 2100
- Feszültség: 12 / 24 V
- Teljesítmény: 15 W
- Színhőmérséklet: 5 700 - 6 500
- Méretek szé x ma x mé: 87 x 87 x 72
- Funkció: Terítő fény

Cikkszám: 36113741



11.200

» GRANIT

LED-munkalámpa

- EMC: CISPR25, 5. osztály
- Tényleges fényáram (lm): 3990
- Elméleti fényáram (lm): 4500
- Feszültség: 12 / 24 V
- Teljesítmény: 30 W
- Színhőmérséklet: 5 700 - 6 500
- Méretek szé x ma x mé: 102 x 102 x 76
- Funkció: Terítő fény

Cikkszám: 36084645



19.200

MINDEN PILLANATRA FELKÉSZÜLVE

» RAM MOUNTS

01

X-Grip tartó

Az X-Grip tartó biztonságos rögzítést biztosít okostelefonok számára sima felületeken, és sokoldalúan használható bármilyen járműben. A rugós kialakítású gumiujjaknak köszönhetően a kijelző szabadon látható marad, míg a kiegészítő rögzítőgumi extra stabilitást ad.

- Anyagok: Porfestett alumínium, rozsdamentes acél, nagy szilárdságú kompozit anyag
- Alkatrészek: X-Grip tartó, szorítókaros tapadókorong, 50 mm-es összekötő kar, gumiujjak és tartógumi
- Stabil tartó vízszintesen és függőlegesen
- Oldalirányban fogó, rugós kialakítású gumiujjak a kijelzőre történő szabad rálátás érdekében
- Használható mezőgazdasági gépekhez, tehergépkocsikhoz, személygépkocsikhoz, motorkerékpárokhoz, quadokhoz, kerékpárokhoz
- 2,23–8,26 cm szélesség készülékekhez, max. mélység 2,22 cm

Cikkszám: 5070010054



35.200

» RAM MOUNTS

Quick-Grip Pro tartó 95,25 mm-ig

A B-golyóval rendelkező RAM Mounts Quick-Grip Pro univerzális tartó biztonságos tartást biztosít számos okostelefon számára, és a MagSafe-kivágásnak köszönhetően igény szerint vezeték nélküli töltőállomássá alakítható. Masszív, sokoldalúan használható, gyors hozzáférést biztosít minden csatlakozóhoz és gombhoz.

- Okostelefonokhoz: 139,7–196,85 mm magasság, 66,68–95,25 mm szélesség, max. 17,02 mm mélység
- Teherbírás: Normál használat esetén 0,9 kg, erős rezgések esetén 0,45 kg
- Állítható, gumibevonatú oldalsó karok és biztonsági rögzítőgumi a biztos tartásért
- Integrált MagSafe-kivágás (15 W és 25 W) a vezeték nélküli töltéshez
- Egyszerű egykezes behelyezést, kivételt, valamint szabad hozzáférést biztosít a gombokhoz és csatlakozókhoz
- Rugalmasan használható motorokon, kerékpárokon, autókban, hajókon, és kompatibilis a RAM Mounts rendszerekkel.

Cikkszám: 12405461



51.200

» GRANIT

Csatlakozó, 7 pólusú

- Ø külső: 36 mm
- Hosszúság: 96 mm
- 12 V, kompatibilis a 50751305145 aljzattal
- Ház: törésálló könnyűfém, hosszában osztott, húzó tehermentesítővel
- Védetség: osztály: IP44
- Érintkező: Csavarozott érintkező, normál felület (sárgaréz-cink), kábelkimenet átvezető hüvellyel
- Szabvány: DIN ISO 1724 N + S

Cikkszám: 50743895



1.520

» GRANIT

Aljzat, alumínium, 7 pólusú

- Szélesség (mm): 64
- Magasság (mm): 45
- Hossz (mm): 72
- Anyag: Alumínium
- Névleges feszültség (V): 12
- Pólusok száma: 7

Cikkszám: 19419268



1.760

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnymás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

6 // Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.



HASZNÁLAT KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

» SAUERMANN

Vonófejbetét

- Síntávolság (mm): 312
- Ø reteszelő csapszeg (mm): 22
- Megvezetés szélessége (mm): 30
- Vonócsap (mm): 38
- Függőleges terhelés (kg): 2000
- D-érték (kN): 84,3

Cikkszám: 711160011



288.000

» SAUERMANN

Vonófejbetét

- Deutz-Fahr, Fiat, Case IH, Ford, Lamborghini, Same, Steyr, New Holland gyártmányokhoz
- Síntávolság 320 mm
- Ø reteszelő csapszeg (mm): 30,5
- Megvezetés szélessége (mm): 19
- Függőleges terhelés (kg): 3000
- Kivitel: Forgatható csapszeg
- Reteszelés: 80-as golyó

Cikkszám: 11255688



368.000

» SAUERMANN

Golyós vonófejbetét

- Síntávolság (mm): 330 / 390
- Függőleges terhelés (kg): 4000
- D-érték (kN): 97,1
- Kivitel: betolható vonófej
- Reteszelés: 80-as golyó

Cikkszám: 19358383



216.000

» SAUERMANN

Vonófejbetét

- Fendt típusokhoz
- Sínszélesség 311 mm
- Ø reteszelő csapszeg (mm): 22
- Megvezetés szélessége (mm): 30,1
- Függőleges terhelés: 3000 kg
- Reteszelés: 80-as golyó
- Kivitel: Tolócsap

Cikkszám: 711126610



368.000

» SAUERMANN

Vonófejbetét

- D-érték (kN): 97,1
- Megvezetés szélessége (mm): 32
- Síntávolság (mm): 330
- Függőleges terhelés (kg): 2500
- Vonószem: DIN 11026, 11043, 74054 (ISO 8755) = 40 mm
- Kivitel: Tolócsap
- Ø reteszelő csapszeg (mm): 25
- Vonócsap (mm): 38
- Összehas. szám: AL222034, AL116738

Cikkszám: 711170011



256.000

» SAUERMANN

Vonófej

- Síntávolság (mm): 390
- Ø reteszelő csapszeg (mm): 25
- Megvezetés szélessége (mm): 32
- Vonócsap (mm): 38
- Függőleges terhelés (kg): 2500
- D-érték (kN): 120,9
- jellege: 40 mm-es vonószem
- Kivitel: Tolócsap
- Reteszelés: automatikus

Cikkszám: 12324250



272.000

TELJESÍTMÉNY KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

» GRANIT

Tartóprofil

- Tartóprofil kategóriája: 2
- Láncsal és speciális gyűrűs biztosítószeggel
- Horganyzott kivitel
- Ø furat 28 mm
- Ø golyó 56 mm

Cikkszám: 20011117



2.560

» GRANIT

Tartóprofil

- Tartóprofil kategóriája: 2-3
- Láncsal és speciális gyűrűs biztosítószeggel
- Ø furat: 28 mm
- Ø golyó: 64 mm

Cikkszám: 20011121



3.200

» GRANIT

Hidraulikus felső függesztőkar

- Hosszúság (mm): 660/900
- Felső függesztőkar típusa: hidraulikus
- Kivitel: Gyorskapcsoló / villás csukló
- Gyorskapcsoló kat.: 3 / 60
- Villás csukló kat.: 28
- Löket (mm): 240
- Ø dugattyúrúd D (mm): 50
- Ø munkahenger belső E (mm): 90
- Vonóerő (t): 9
- Emelőerő (t): 12

Cikkszám: 20000155



184.000

» GRANIT

Hidraulikus felső függesztőkar

- Hossz (mm): 645/885
- Felső függesztőkar típusa: hidraulikus
- Kivitel: Gyorskapcsoló / gömbcsukló
- Gyorskapcsoló kat.: 3 / 32
- Gömbcsukló kategóriája: 2 / 25,4
- Löket (mm): 240
- Ø dugattyúrúd (mm): 50
- Ø munkahenger belső (mm): 90
- Vonóerő (t): 9
- Emelőerő (t): 12

Cikkszám: 20000159



169.600

» GRANIT

Felső függesztőkargolyó nagy teherbírású

- Furat Ø: 25,4 mm
- Golyó Ø: 60 mm
- Szélesség: 51 mm
- Kivitel: kat.2/3

Cikkszám: 200120029



3.680

» GRANIT

Felső függesztőkargolyó nagy teherbírású

- Furat Ø: 32 mm
- Golyó Ø: 60 mm
- Szélesség: 51 mm
- Kivitel: kat. 3.

Cikkszám: 200120030



2.400

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatások joga fenntartva.

© 2026 Utánnymás, kivonatos is, csak írásos engedéllyel. Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva. Amíg a készlet tart.

18 // Saját márkáinkra a következők vonatkoznak (*lásd a hátoldalon): A megadott alkatrészek nem eredeti alkatrészek. Az eredeti alkatrészek számai kizárólag összehasonlítási célokra szolgálnak.

KEEP MOVING

MINDENRE FELKÉSZÜLVE

» DONALDSON

Levegőszűrő

- Típus: Kerek
- Szűrőközeg típusa: Cellulóz
- Ø külső (mm): 327,3
- Ø belső (mm): 215,7
- Hosszúság (mm): 616,7
- Hatékonysági teszt normál: ISO 5011
- Hatékonyság: 99,9
- Teljes hossz (mm): 616,7
- Ø csapszeg osztóköre (mm): 10,5

Cikkszám: 566P780006



38.400

» DONALDSON

Levegőszűrő

- Típus: Kerek
- Szűrőközeg típusa: Cellulóz
- Ø külső (mm): 362,8
- Ø belső (mm): 202,7
- Hosszúság (mm): 580,6
- Hatékonysági teszt normál: ISO 5011
- Hatékonyság: 99,9
- Teljes hossz (mm): 616,7

Cikkszám: 12263716



51.200

» DONALDSON

Levegőszűrő

- Típus: Kerek
- Szűrőközeg típusa: Cellulóz
- Ø külső (mm): 241,2
- Ø belső (mm): 131,6
- Hosszúság (mm): 494,1
- Hatékonysági teszt normál: ISO 5011
- Hatékonyság: 99,9

Cikkszám: 566P181137



17.600

» DONALDSON

Levegőszűrő

- Típus: Kerek
- Szűrőközeg típusa: Cellulóz
- Ø külső (mm): 313,4
- Ø belső (mm): 177,6
- Hosszúság (mm): 700
- Hatékonysági teszt normál: ISO 5011
- Hatékonyság: 99,9

Cikkszám: 566P786106



43.200

GRANIT PARTERSHOP

HOZZÁFÉRÉS EURÓPA

LEGNAGYOBB ALKATRÉSZKÍNÁLATÁHOZ

ZSEBELJEN BE 10% KEDVEZMÉNYT

ÚJ ÜGYFÉLKÉNT AZ ELSŐ RENDELÉSRE!

KUPONKÓD: HIGHLIGHTS2026



NAGY TELJESÍTMÉNY - MINŐSÉGI *SAJÁT MÁRKÁK:



BLACK EDITION

ENDURANCE
CARBIDE

ENDURANCE
ENERGY

ENDURANCE
STYLE

HYPEX

OROTARO

TRAXOR

PROBOSS