



BLUEBIRD INDUSTRIES

KERTI GÉPEK

2025

www.bluebirdgarden.hu



GIEMME

MACHINERY ***

STARTRAC

COMPACT TRACTORS



50+
KIEGÉSZÍTŐ

MUNKAGÉPEK

www.giemme.hu



3+2
EV GARANCIA

KOMPAKT TRAKTOROK

www.startrachungary.com



PS 22-23 TWIN

12,6 V

CIKKSZÁM: 885930
49.990 Ft

Akkumulátor feszültség: 8,4 V
 Akkumulátor: 8,4 V – 2,0 Ah
 Vágási kapacitás: 23 mm maximum
 Vágási sebesség: 0,4 mp
 Munkavégzés: 3,5 óra
 Digitális kijelző: igen
 Súly akkumulátorral: 0,83 kg
 Tartozékok: 1 db akkumulátor, 1 db töltő



PS 23-25

12,6 V

CIKKSZÁM: 888380
72.990 Ft

Akkumulátor feszültség: 12,6 V
 Akkumulátor: 12,6 V – 2,5 Ah
 Vágási kapacitás: 25 mm maximum
 Vágási sebesség: 0,35 mp
 Munkavégzés: 2,5-4,5 óra
 Digitális kijelző: igen
 Súly akkumulátorral: 0,9 kg
 Tartozékok: 2 db akkumulátor, 1 db töltő


+30%
sebesség

 +10%
erő

 25 mm
Ø max

PS 23-28

16,8 V

CIKKSZÁM: 889230
84.990 Ft

Akkumulátor feszültség: 16,8 V
 Akkumulátor: 16,8 V – 2,5 Ah
 Vágási kapacitás: 28 mm maximum
 Vágási sebesség: 0,35 mp
 Munkavégzés: 3-4 óra
 Digitális kijelző: igen
 Súly akkumulátorral: 0,97 kg
 Tartozékok: 2 db akkumulátor, 1 db töltő



PS 23-35

16,8 V

CIKKSZÁM: 888590
139.990 Ft

Akkumulátor feszültség: 16,8 V
 Akkumulátor: 16,8 V – 2,5 Ah
 Vágási kapacitás: 35 mm maximum
 Vágási sebesség: 0,35 mp
 Munkavégzés: 3-4 óra
 Digitális kijelző: igen
 Súly akkumulátorral: 0,97 kg
 Tartozékok: 3 db akkumulátor, 1 db töltő



PS 22-38

24 V

CIKKSZÁM: 885920
179.990 Ft

Akkumulátor feszültség: 24 V
 Akkumulátor: 20,5 V – 2,5 Ah
 Vágási kapacitás: 38 mm maximum
 Vágási sebesség: 0,4 mp
 Munkavégzés: 3-4 óra
 Digitális kijelző: igen
 Súly akkumulátorral: 1,3 kg
 Tartozékok: 2 db akkumulátor, 1 db töltő



PS 22-40

50,4 V

CIKKSZÁM: 884230
279.990 Ft

Akkumulátor feszültség: 50,4 V
 Akkumulátor: 43,2 V – 4 Ah
 Vágási kapacitás: 40 mm maximum
 Vágási sebesség: 0,4 mp
 Munkavégzés: 6-7 óra
 Digitális kijelző: igen
 Súly akkumulátorral: 2,5 kg
 Tartozékok: 1 db akkumulátor, 1 db töltő



HPS 22-220

24 V

CIKKSZÁM: 889070
149.990 Ft

Akkumulátor feszültség: 24 V
 Akkumulátor: 20,5 V – 2,5 Ah
 Vágási kapacitás: 40 mm maximum
 Vágási sebesség: 0,4 mp
 Munkavégzés: 4-5 óra
 Digitális kijelző: nincs
 Toldószár hossza: 220 cm
 Súly akkumulátorral: 3,1 kg
 Tartozékok: 1 db akkumulátor, 1 db töltő



PS 23-25 ÉS CS 22-04 KÉSZLET

12,6 V

CIKKSZÁM: 886860
PS 23-25

Akkumulátor feszültség: 12,6 V
 Akkumulátor: 12,6 V – 2,5 Ah
 Vágási kapacitás: 25 mm maximum
 Vágási sebesség: 0,4 mp
 Munkavégzés: 3-4,5 óra
 Digitális kijelző: igen
 Súly akkumulátorral: 0,9 kg

CS 22-04

Akkumulátor feszültség: 12,6 V
 Akkumulátor: 12,6 V – 2,5 Ah
 Teljesítmény: 300 W
 Lánchezető hossz: 4" – 10 cm
 Láncozottság: ¼"
 Lánckenés: manuális
 Munkavégzés: 2-3 óra
 Súly: 1 kg

129.990 Ft


A készlet tartalma: 1 db metszőolló, 1 db ágvágó fűrész, 3 db akkumulátor, 1 db töltő, koffer



**EP 22-22 / EP 22-32C / EP 22-38****CIKKSZÁM: 7200140**

Toldósár PS 22-23
metszőollóhoz és CS 22-04
ágvágó fűrészhez
Kompatibilis cikkszámok:
885600, 885610, 886860
Toldósár hossza: 1,2 m – 2 m
Súly: 1,2 kg

54.990 Ft**CIKKSZÁM: 7200170**

Toldósár PS 22-32C
metszőollóhoz
Kompatibilis cikkszámok:
884360, 889230,
888590, 887420
Toldósár hossza: 1,5 m – 2,2 m
Súly: 1,2 kg

54.990 Ft**CIKKSZÁM: 7200160**

Toldósár PS 22-38
metszőollóhoz
Kompatibilis cikkszámok:
885920
Toldósár hossza: 1,5 – 2,2 m
Súly: 1,2 kg

54.990 Ft**PT 23-200****CIKKSZÁM: 888370**

Akkumulátor feszültség: 16,8 V
Akkumulátor: 16,8 V – 2 Ah
Teljesítmény: 50 W
Maximális átmérő: 30 mm
Kötözőszinég: 90 m
Súly: 1,07 kg
Tartozékok: 2 db akkumulátor, 1 db töltő, 1 db kötözőszinég

139.990 Ft**CS 22-06****CIKKSZÁM: 887420**

Akkumulátor feszültség: 16,8 V
Akkumulátor: 16,8 V – 2,5 Ah
Teljesítmény: 220 W
Láncvezető hossz: 5" – 13 cm
Lánc: ¼" – 1,1 mm – 34 szem
Lánckenés: igen, 16 ml-es tartállyal
Munkavégzés: 2,5-3,0 óra
Súly: 1,4 kg
Tartozékok: 2 db akkumulátor, 1 db töltő

79.990 Ft**CS 22-07****CIKKSZÁM: 887850**

Akkumulátor feszültség: 21 V
Akkumulátor: 18 V – 5 Ah
Teljesítmény: 650 W
Láncvezető hossz: 7" – 17 cm
Lánc: ¼" – 1,1 mm – 48 szem
Láncsebesség: 11,5 m/mp
Maximális vágás: 13,5 cm
Lánckenés: automatikus
Munkavégzés: 2-3 óra
Súly: 1,7 kg
Tartozékok: 1 db akkumulátor, 1 db töltő

129.990 Ft**PCS 22-10A****CIKKSZÁM: 888440**

Akkumulátor feszültség: 21 V
Akkumulátor: 21 V – 5 Ah
Teljesítmény: 450 W
Láncvezető hossz: 9" – 22,5 cm
Lánc: ¼" – 1,1 mm – 49 szem
Láncsebesség: 20 m/mp
Rudazat: 177 – 257 mm, teleszkópos
Maximális vágás: 22,5 cm
Lánckenés: automatikus
Munkavégzés: 3-4 óra
Digitális kijelző: igen
Súly: 3,5 kg
Tartozékok: 2 db akkumulátor, 1 db töltő

149.990 Ft**BC 341 L****CIKKSZÁM: 886100A**

Motor: kétütemű Blue Bird benzin-
motor, 33 cm³
Teljesítmény: 1,2 Le / 7000 rpm
Belső tengely átmérő: 28 mm
Munkaszélesség: 43 cm
Damilfej: Tap & Go
Súly: 6,4 kg
Tartozékok: kés, hám

99.990 Ft**BC 280 B****CIKKSZÁM: 886500A/RO**

Motor: kétütemű Blue Bird benzin-
motor, 27,4 cm³
Teljesítmény: 1,3 Le / 8000 rpm
Belső tengely átmérő: 24 mm
Munkaszélesség: 45 cm
Damilfej: Tap & Go
Súly: 6,4 kg
Tartozékok: kés, hám

149.990 Ft**BC 450 / BC 560 / BC 610 ST PRO****CIKKSZÁM:
885830A/RO**

Motor: 2 kétütemű Blue Bird
benzinmotor, 44,3 cm³
Teljesítmény: 2,7 Le / 7000 rpm
Belső tengely átmérő: 28 mm
Munkaszélesség: 45 cm
Damilfej: Tap & Go
Markolat: dupla
Súly: 8,8 kg
Tartozékok: kés, hám

189.990 Ft**CIKKSZÁM:
885840A/RO**

Motor: kétütemű Blue Bird
benzinmotor, 53,2 cm³
Teljesítmény: 3,3 Le / 7500 rpm
Belső tengely átmérő: 28 mm
Munkaszélesség: 45 cm
Damilfej: Tap & Go
Markolat: dupla
Súly: 8,8 kg
Tartozékok: kés, hám

199.990 Ft**CIKKSZÁM:
885850A/RO**

Motor: kétütemű Blue Bird
benzinmotor, 57,9 cm³
Teljesítmény: 3,8 Le / 7500 rpm
Belső tengely átmérő: 28 mm
Munkaszélesség: 45 cm
Damilfej: Tap & Go
Markolat: dupla
Súly: 8,8 kg
Tartozékok: kés, hám

209.990 Ft**HO 50M PRO****CIKKSZÁM: 882410A/RS**

Motor: négyütemű Honda GX 50, 48 cm³
Teljesítmény: 2 Le / 7000 rpm
Belső tengely átmérő: 28 mm
Munkaszélesség: 45 cm
Damilfej: Tap & Go
Markolat: dupla
Súly: 9,3 kg
Tartozékok: kés, hám

199.990 Ft**TJ 45EM PRO****CIKKSZÁM: 882390A/RS**

Motor: kétütemű Kawasaki TJ45E, 45,4 cm³
Teljesítmény: 2 Le / 7000 rpm
Belső tengely átmérő: 28 mm
Munkaszélesség: 45 cm
Damilfej: Tap & Go
Markolat: dupla
Súly: 8,9 kg
Tartozékok: kés, hám

209.990 Ft

**HTE 710****CIKKSZÁM: 880120****44.990 Ft**

Motor: elektromos, 710 W, 230 V-50 Hz
Vágáshossz: 61 cm
Fogak távolsága: 24 mm
Kések: dupla, lézervágott
Markolat: 180°-ban, 5 pozícióban állítható
Súly: 3,7 kg

**HT 261****CIKKSZÁM: 881610****79.990 Ft**

Motor: kétütemű Blue Bird, benzines, 25,4 cm³
Teljesítmény: 0,85 Le / 7000 rpm
Vágáshossz: 61 cm
Fogak távolsága: 27 mm
Kések: lézervágott
Markolat: 180°-ban, 5 pozícióban állítható
Súly: 6,3 kg

**HT 261-J75****CIKKSZÁM: 885750**

Motor: kétütemű Blue Bird, benzines, 25,4 cm³
Teljesítmény: 0,85 Le / 7000 rpm
Vágáshossz: 75 cm
Fogak távolsága: 28 mm
Kések: lézervágott
Markolat: 180°-ban, 5 pozícióban állítható
Súly: 5,4 kg

149.990 Ft**GC 22-10****CIKKSZÁM: 888080****39.990 Ft**

Akkumulátor feszültség: 12,6 V
Akkumulátor kapacitás: 2,5 Ah
Motortípus: Brushless
Teljesítmény: 120 W
Vágófej: sövény-, és szegélyvágó
Vágáshossz – sövényvágó: 109 mm
Vágáshossz – szegélyvágó: 139 mm
Toldószer: választható
Súly: 1,2 kg
Tartozékok: 1 db akkumulátor, 1 db töltő

**PTT 261****CIKKSZÁM: 883960****139.990 Ft**

Motor: kétütemű Blue Bird, 25,4 cm³
Teljesítmény: 1 Le
Üzemanyag: benzinkeverék
Indítás: manuális
Láncosztás: 3/8" mini
Láncvezető hossz: 30 cm
Nyél: teleszkópos
Nyél anyaga: alumínium
Nyélhossz: 300-410 cm
Súly: 9 kg
Méretek: 20x25x300 cm

**BLV 281****CIKKSZÁM: 883740****79.990 Ft**

Motor: kétütemű Ecologico Euro 5, 27,2 cm³
Gyűjtőzsák mérete: 45 l
Maximális légsebesség: 252 km/óra
Súly: 4,6 kg (gyűjtőzsákkal: 5,7 kg)
Tartozékok: gyűjtőzsák, vállpánt, toldószer

**MD 601****PERMETEZÉS****CIKKSZÁM: 880350**

Motor: kétütemű Ecologico Euro 5, 59,2 cm³
Teljesítmény: 3,6 Le
Tartály térfogata: 14 l
Maximális szórási távolság: 8 m
Maximális szórási távolság szűkítővel: 12 m
Lombfúvóként is használható: igen
Súly: 10,3 kg

119.990 Ft**WP 341****CIKKSZÁM: 879530**

Motor: kétütemű Koshin IE36FN, 32,6 cm³
Teljesítmény: 1,2 Le / 8000 rpm
Csatlakozóátmérő: 1"
Maximális emelési magasság: 30 m
Maximális szállítási mennyiség: 100 l/perc
Maximális szívás: 8 m
Súly: 8 kg
Méretek: 355x285x395 mm

69.990 Ft**SEV-50X****CIKKSZÁM: 878640**

Motor: négyütemű Koshin K180, 179 cm³
Teljesítmény: 4,2 Le / 3600 rpm
Csatlakozóátmérő: 2"
Maximális emelési magasság: 25 m
Maximális szállítási mennyiség: 620 l/perc
Súly: 24,2 kg
Méretek: 514x410x426 mm

149.990 Ft**SEV-80X****CIKKSZÁM: 878650**

Motor: négyütemű Koshin K180, 179 cm³
Teljesítmény: 4,2 Le / 3600 rpm
Csatlakozóátmérő: 3"
Maximális emelési magasság: 25 m
Maximális szállítási mennyiség: 1050 l/perc
Súly: 27,7 kg
Méretek: 553x435x483 mm

169.990 Ft



SPRINT B42

CIKKSZÁM: 885660

Motor: Blue Bird BBI, 146 cm³
 Munkaszélesség: 42 cm
 Munkamagasság: 25-75 mm, 5 pozíció
 Gyűjtőkosár mérete: 40 l
 Vágás módja: gyűjtés, hátsó kidobás
 Vágásmagasság-állítás: központi
 Váz: acél
 Kerekek: elől 6" – hátul 7"
 Meghajtás: nem önjáró
 Súlya: 23 kg

99.990 Ft*Fűnyírók verhetetlen árakon*

SPRINT B46 T / H46 T

Munkaszélesség: 46 cm
 Munkamagasság: 25-75 mm, 7 pozíció
 Gyűjtőkosár mérete: 50 l
 Vágás módja: mulcsolás, gyűjtés,
 oldal és hátsó kidobás

Vágásmagasság-állítás: központi
 Váz: acél
 Kerekek: elől 7" – hátul 8"
 Meghajtás: önjáró
 Súlya: 30 kg

B46 T
CIKKSZÁM:
885670

BBI motor, 146 cm³**109.990 Ft**

H46 T
CIKKSZÁM:
885690

Honda motor, 166 cm³**189.990 Ft**

SPRINT B51 T / H51 T

Munkaszélesség: 51 cm
 Munkamagasság: 25-75 mm, 7 pozíció
 Gyűjtőkosár mérete: 60 l
 Vágás módja: mulcsolás, gyűjtés,
 oldal és hátsó kidobás

Vágásmagasság-állítás: központi
 Váz: acél
 Kerekek: elől 7" – hátul 8"
 Meghajtás: önjáró
 Súlya: 39 kg

B51 T
CIKKSZÁM:
885680

BBI motor, 173 cm³**129.990 Ft**

H51 T
CIKKSZÁM:
885700

Honda motor, 201 cm³**209.990 Ft**

TAURUS L41

CIKKSZÁM: 885760

Motor: Loncin, 123 cm³
 Munkaszélesség: 41 cm
 Munkamagasság:
 25-75 mm, 6 pozíció
 Gyűjtőkosár mérete: 45 l
 Vágás módja: mulcsolás,
 gyűjtés és hátsó kidobás
 Vágásmagasság-állítás:
 központi
 Váz: acél
 Meghajtás: nem önjáró
 Súlya: 23 kg

89.990 Ft

TAURUS L46 T

CIKKSZÁM: 885620

Motor: Loncin, 139 cm³
 Munkaszélesség: 46 cm
 Munkamagasság: 25-75 mm, 6 pozíció
 Gyűjtőkosár mérete: 60 l
 Vágás módja: mulcsolás, gyűjtés,
 oldal és hátsó kidobás
 Vágásmagasság-állítás: központi
 Váz: acél PRO
 Meghajtás: önjáró
 Súlya: 33 kg

139.990 Ft

TAURUS L51 T

CIKKSZÁM: 885630

Motor: Loncin, 196 cm³
 Munkaszélesség: 51 cm
 Munkamagasság: 25-75 mm,
 6 pozíció
 Gyűjtőkosár mérete: 65 l
 Vágás módja: mulcsolás, gyűjtés,
 oldal és hátsó kidobás
 Vágásmagasság-állítás: központi
 Váz: acél
 Meghajtás: önjáró
 Súlya: 35 kg

149.990 Ft

TAURUS L51 TI

CIKKSZÁM: 885640

Motor: Loncin Instart, 196 cm³
 Munkaszélesség: 51 cm
 Munkamagasság: 25-75 mm,
 6 pozíció
 Gyűjtőkosár mérete: 65 l
 Vágás módja: mulcsolás, gyűjtés,
 oldal és hátsó kidobás
 Vágásmagasság-állítás: központi
 Váz: acél
 Meghajtás: önjáró
 Súlya: 35 kg

169.990 Ft

TAURUS L56 TW

CIKKSZÁM: 885570

Motor: Loncin, 196 cm³
 Munkaszélesség: 56 cm
 Munkamagasság: 30-75 mm, 5 pozíció
 Gyűjtőkosár mérete: 75 l
 Vágás módja: gyűjtés, mulcsolás,
 oldal és hátsó kidobás
 Vágásmagasság-állítás: központi
 Váz: acél
 Meghajtás: önjáró
 Sebesség-
 fokozatok: 4
 Súlya: 47 kg

189.990 Ft

TAURUS K51 PRO

Cikkszám: 885580

Motor: Kawasaki FJ180V, 179 cm³
 Munkaszélesség: 51 cm
 Munkamagasság: 30-90 mm, 6 pozíció
 Gyűjtőkosár mérete: 70 l
 Vágás módja: gyűjtés, mulcsolás,
 hátsó kidobás
 Vágásmagasság-állítás: központi
 Váz: acél
 Meghajtás: önjáró
 Súlya: 47 kg

289.990 Ft

TAURUS BS51 S

CIKKSZÁM: 885590**GYEP-SZELLŐZTETŐ**

Motor: Briggs&Stratton XR 750, 163 cm³
 Munkaszélesség: 51 cm
 Munkamagasság: 5 pozíció
 Vágásmagasság-állítás: központi
 Képek: egyenes
 Váz: acél
 Meghajtás: önjáró
 Súlya: 45 kg

249.990 Ft



TR P 62H

CIKKSZÁM: 889490

Vágás módja: gyűjtés, mulcsolás
Motor: Loncin 224
Teljesítmény: 6,1 Le
Késindítás: manuális
Sebességváltó: hidrosztatikus
Üzemanyagtartály: 1,5 l
Ajánlott munkaterület: 2500 m²
Munkaszélesség: 62 cm
Munkamagasság: 24-75 mm
Gyűjtőkosár mérete: 130 l
Felszereltség: állítható ülés
Súly: 125 kg



599.990 Ft



TR SL 86M

CIKKSZÁM: 889280

Vágás módja: oldal kidobás, mulcsolás
Motor: Loncin 352
Teljesítmény: 8,9 Le
Késindítás: elektromos
Üzemanyagtartály: 7,5 l
Sebességváltó: mechanikus
Ajánlott munkaterület: 4000 m²
Munkaszélesség: 86 cm
Munkamagasság: 30-90 mm (7 pozíció)
Felszereltség: állítható ülés
Súly: 170 kg

749.990 Ft



TR SL 98M

CIKKSZÁM: 889290

Vágás módja: oldal kidobás, mulcsolás
Motor: Loncin 432
Teljesítmény: 8,9 Le
Késindítás: elektromos
Üzemanyagtartály: 7,5 l
Sebességváltó: mechanikus
Ajánlott munkaterület: 4500 m²
Munkaszélesség: 98 cm
Munkamagasság: 30-90 mm (7 pozíció)
Felszereltség: állítható ülés
Súly: 190 kg

799.990 Ft



TR SL 98H

CIKKSZÁM: 889310

Vágás módja: oldal kidobás, mulcsolás
Motor: Loncin 432
Teljesítmény: 11,5 Le
Késindítás: elektromos
Sebességváltó: hidrosztatikus
Üzemanyagtartály: 7,5 l
Ajánlott munkaterület: 5000 m²
Munkaszélesség: 98 cm
Munkamagasság: 30-90 mm (7 pozíció)
Felszereltség: állítható ülés
LED fényszórók
Súly: 190 kg

849.990 Ft



TR SL 108H

CIKKSZÁM: 889320

Vágás módja: oldal kidobás, mulcsolás
Motor: Loncin 452
Teljesítmény: 12,5 Le
Késindítás: elektromos
Sebességváltó: hidrosztatikus
Üzemanyagtartály: 7,5 l
Ajánlott munkaterület: 6000 m²
Munkaszélesség: 108 cm
Munkamagasság: 30-90 mm (7 pozíció)
Felszereltség: állítható ülés
LED fényszórók
Súly: 169 kg

999.990 Ft



TR P 86M

CIKKSZÁM: 889300

Vágás módja: gyűjtés, hátsó kidobás, mulcsolás
Motor: Loncin 432
Teljesítmény: 8,9 Le
Késindítás: elektromos
Sebességváltó: mechanikus
Üzemanyagtartály: 7,5 l
Ajánlott munkaterület: 3500 m²
Munkaszélesség: 86 cm
Munkamagasság: 30-90 mm (7 pozíció)
Gyűjtőkosár mérete: 245 l
Felszereltség: állítható ülés, LED fényszórók
Súly: 190 kg

899.990 Ft



TR P 86H

CIKKSZÁM: 889330

Vágás módja: gyűjtés, hátsó kidobás, mulcsolás
Motor: Loncin 432
Teljesítmény: 11,5 Le
Késindítás: elektromos
Sebességváltó: hidrosztatikus
Üzemanyagtartály: 7,5 l
Ajánlott munkaterület: 4000 m²
Munkaszélesség: 86 cm
Munkamagasság: 30-90 mm (7 pozíció)
Gyűjtőkosár mérete: 245 l
Felszereltség: állítható ülés, LED fényszórók
Súly: 189 kg

999.990 Ft



**TR P 92H****CIKKSZÁM: 889340****1.049.990 Ft**

Vágás módja: gyújtás, hátsó kidobás, mulcsolás
 Motor: Loncin 452
 Teljesítmény: 12,5 Le
 Késindítás: elektromos
 Sebességváltó: hidrosztatikus
 Üzemanyagtartály: 7,5 l
 Ajánlott munkaterület: 5.500 m²
 Munkaszélesség: 92 cm
 Munkamagasság: 30-90 mm (7 pozíció)
 Gyűjtőkosár mérete: 245 l
 Felszereltség: állítható ülés, LED fényszórók
 Súly: 210 kg

**TR P 102H TWIN****CIKKSZÁM: 889350****1.199.990 Ft**

Vágás módja: gyújtás, hátsó kidobás, mulcsolás
 Motor: Loncin 586 TWIN
 Teljesítmény: 17 Le
 Hengerek száma: 2
 Késindítás: elektromos
 Sebességváltó: hidrosztatikus
 Üzemanyagtartály: 7,5 l
 Ajánlott munkaterület: 6000 m²
 Munkaszélesség: 102 cm
 Munkamagasság: 30-90 mm (7 pozíció)
 Gyűjtőkosár mérete: 245 l
 Felszereltség: állítható ülés, LED fényszórók
 Súly: 210 kg

**KIEGÉSZÍTŐK****FÉM BILLENŐS UTÁNFUTÓ****CIKKSZÁM: 725020****79.990 Ft**

Méret: 1170 x 760 x 500 mm
 Terhelhetőség: 350 kg
 Felépítmény: billentő funkcióval
 Rögzítés: vonóhorog
 Váz: acél
 Súly: 45 kg

FŰNYÍRÓ TRAKTOR AKKUMULÁTOR TÖLTŐ**CIKKSZÁM: 451850****24.990 Ft**

Típus: 12 V - 6 A
 Méret: 220 x 105 x 55 mm
 Csatlakozó: DC-6A
 Feszültség: DC13,8 V - 14,7 V
 Bemeneti feszültség: AC110 - 240 V / 50-60 Hz
 Súly: 0,6 kg

DEFLEKTOR**CIKKSZÁM: 733350****39.990 Ft**

Kompatibilis modellek: TR P 86M, TR P 86H, TR P 92H, TR P 102H TWIN
 Kompatibilis cikkszámok: 889300, 889330, 889340, 889350

**LM 715 PRO****CIKKSZÁM: 882470****799.990 Ft**

Vágás módja: oldal kidobás, mulcsolás
 Motor: Briggs&Stratton, 344 cm³
 Teljesítmény: 10,5 Le
 Hengerek száma: 1
 Munkaszélesség: 72 cm
 Vágásmagasság száma: 6 pozíció
 Sebességfokozatok: 3 előre
 Súly: 154 kg

**ZTR L46 PRO****CIKKSZÁM: 882560****1.999.990 Ft**

Vágás módja: oldal kidobás, mulcsolás
 Motor: Loncin LC2P77, 708 cm³
 Teljesítmény: 21,5 Le
 Hengerek száma: 2
 Sebességváltó: hidrosztatikus
 Késindítás: elektromos
 Ajánlott munkaterület: 8000 m²
 Munkaszélesség: 116 cm
 Vágásmagasság száma: 7 pozíció
 Felszereltség: LED fényszórók
 Súly: 270 kg

**ZTR L50 PRO****CIKKSZÁM: 882490****2.499.990 Ft**

Vágás módja: oldal kidobás, mulcsolás
 Motor: Loncin LC2P77F, 708 cm³
 Teljesítmény: 21,5 Le
 Hengerek száma: 2
 Sebességváltó: hidrosztatikus
 Késindítás: elektromos
 Ajánlott munkaterület: 9000 m²
 Munkaszélesség: 127 cm
 Vágásmagasság száma: 7 pozíció
 Felszereltség: LED fényszórók, bukókeret
 Súly: 270 kg

**ZTR K50 PRO****CIKKSZÁM: 882480****2.699.990 Ft**

Vágás módja: oldal kidobás, mulcsolás
 Motor: Kawasaki FR691V, 726 cm³
 Teljesítmény: 21 Le
 Hengerek száma: 2
 Sebességváltó: hidrosztatikus
 Késindítás: elektromos
 Ajánlott munkaterület: 9000 m²
 Munkaszélesség: 127 cm
 Vágásmagasság száma: 7 pozíció
 Felszereltség: LED fényszórók, bukókeret
 Súly: 270 kg

**ZTR K60 PRO****CIKKSZÁM: 884660****3.999.990 Ft**

Vágás módja: oldal kidobás, mulcsolás
 Motor: Kawasaki FX730V, 726 cm³
 Teljesítmény: 23,5 Le
 Hengerek száma: 2
 Sebességváltó: hidrosztatikus
 Késindítás: elektromos
 Ajánlott munkaterület: 12000 m²
 Munkaszélesség: 153 cm
 Vágásmagasság száma: 13 pozíció
 Kécek száma: 3
 Sebesség előremenetben: 16 km/óra
 Sebesség hátramenetben: 9 km/óra
 Első kerekek: 13 - 6,50x6
 Hátsó kerekek: 23 - 10,5x12
 Üzemanyagtartály: 60 l
 Ülés: rugós, prémium kartámasszal
 Súly: 463 kg





FLO SPEED 6 LC

CIKKSZÁM: 882090

Motor: négyütemű Loncin,
196 cm³
Nyomaték: 12,4 Nm
Motorfordulatszám: 2500 rpm
Vágás módja: damilos
Vágókés: opcionális
Sebesség: 3 előre
Kormányrúd: magasságban
állítható
Súly: 65 kg



479.990 Ft

FLO SPEED 7 HO

CIKKSZÁM: 882540

Motor: négyütemű Honda
GCV 160, 166 cm³
Nyomaték: 11,1 Nm
Motorfordulatszám: 2500 rpm
Vágás módja: damilos
Vágókés: opcionális
Sebesség: 3 előre
Kormányrúd: oldalirányban és
magasságban állítható
Súly: 66 kg



549.990 Ft

DOMINO TS LC

CIKKSZÁM: 882290

Motor: négyütemű Loncin,
196 cm³
Nyomaték: 12,4 Nm
Motorfordulatszám: 2500 rpm
Vágás módja: damilos vagy vágókéses,
nem tartozék
Sebesség: 1 előre
Súly: 63,9 kg




579.990 Ft

99.990 Ft

DOMINO KÉS
Késhasználát

Cikkszám: 729160
Vágásszélesség:
53 cm

39.990 Ft

DOMINO DAMIL
Damilhasználát

Cikkszám: 726330
Vágásszélesség:
60 cm

DOMINO TS PRO/LC DOMINO TS PRO/H

CIKKSZÁM: 882300

Motor: négyütemű Loncin,
196 cm³
Nyomaték: 12,4 Nm
Motorfordulatszám: 2500 rpm
Vágás módja: damilos vagy
vágókéses, nem tartozék
Sebesség: 3 előre - 1 hátra
Súly: 64,5 kg

599.990 Ft

CIKKSZÁM: 880220

Motor: négyütemű Honda GCVX200,
201 cm³
Nyomaték: 12,7 Nm
Motorfordulatszám: 2500 rpm
Vágás módja: damilos vagy
vágókéses, nem tartozék
Sebesség: 3 előre - 1 hátra
Súly: 65 kg

629.990 Ft



Felhasználástól függően
a gépek késes és damilos
adapterrel is használhatók.

FM 600

999.990 Ft

CIKKSZÁM: 883190

Motor: négyütemű Loncin,
252 cm³
Teljesítmény: 7 Le / 3600 rpm
Munkaszélesség: 60 cm
Kések száma: 32
Meghajtás: önjáró
(3 sebesség előre, 1 hátra)
Méretek: 180×73×115 cm
Súly: 145 kg



FM 750

1.299.990 Ft

CIKKSZÁM: 883200

Motor: négyütemű Loncin,
389 cm³
Teljesítmény: 11 Le / 3600 rpm
Munkaszélesség: 75 cm
Kések száma: 40
Meghajtás: önjáró
(3 sebesség előre, 1 hátra)
Méretek: 187×89×130 cm
Súly: 178 kg



FM 860

CIKKSZÁM: 888320

Motor: négyütemű Loncin, 420 cm³
Teljesítmény: 13 Le
Munkaszélesség: 86 cm
Kések száma: 48
Vágásmagasság: 20-150 mm
Meghajtás: önjáró
(3 sebesség előre, 1 hátra)
Súly: 285 kg



1.699.990 Ft





E-FM 24-23

CIKKSZÁM: EFM2423

6.899.990 Ft

Hajtáslánc: elektromos
 Akkumulátor: 76,8 V – 304 Ah
 Vezérlés: távirányítóval max. 200 m
 Munkaszélesség: 106 cm
 Kapacitás: 6400 m²/h
 Vágásmagasság: 25 – 125 mm
 Kések típusa: "Y" – 18 db
 Vágás módja: szárzúzás / mulcsolás
 Sebesség: 6,0 km/h
 Rézsűszög: 40° – 50°
 Súly: 560 kg



FM 24-70

CIKKSZÁM: 889360

2.499.990 Ft

Hajtáslánc: hibrid
 Motor: Loncin, 452 cm³
 Teljesítmény: 13 Le
 Villanymotor: 1200 W
 Vezérlés: távirányítóval max. 200 m
 Munkaszélesség: 68,5 cm
 Kapacitás: 2000 m²/h
 Vágásmagasság: 30 – 120 mm
 Kések típusa: 1 db fix kés 2 db pengével
 Vágás módja: szárzúzás / mulcsolás
 Sebesség: 3 km/h
 Rézsűszög: 45° – 50°
 Súly: 285 kg
 Működési elv: a benzinmotor biztosítja az elektromotor energiaellátását és a vágókések maximális teljesítményét.



FM 24-23

CIKKSZÁM: FM2423

7.599.990 Ft

Hajtáslánc: hibrid – Range Extender
 Motor: Briggs&Stratton Vanguard V-Twin, 627 cm³
 Teljesítmény: 23 Le
 Vezérlés: távirányítóval max. 200 m
 Munkaszélesség: 100 cm
 Kapacitás: 5000 m²/h
 Vágásmagasság: 25 – 125 mm
 Kések típusa: "Y" – 18 db
 Vágás módja: szárzúzás / mulcsolás
 Sebesség: 6,0 km/h
 Rézsűszög: 40° – 50°
 Súly: 479 kg



FM 24-10 HP

CIKKSZÁM: FM2410

5.499.990 Ft

Hajtáslánc: hibrid – Range Extender
 Motor: Loncin, 240 cm³
 Teljesítmény: 7,5 Le
 Akkumulátor: 72 V – 22 Ah
 Vezérlés: távirányítóval max. 200 m
 Munkaszélesség: 100 cm
 Kapacitás: 5000 m²/h
 Vágásmagasság: 25 – 125 mm
 Kések típusa: "Y" – 18 db
 Vágás módja: szárzúzás / mulcsolás
 Sebesség: 6 km/h
 Rézsűszög: 50° – 60°
 Súly: 479 kg
 Működési elv: a benzinmotor biztosítja az elektromotor energiaellátását és a vágókések maximális teljesítményét.



FM 24-35 HP

CIKKSZÁM: FM2435

7.999.990 Ft

Hajtáslánc: hibrid – Range Extender
 Motor: Loncin LC2V90FD, 999 cm³
 Teljesítmény: 35 Le
 Akkumulátor: 72 V – 20 Ah
 Vezérlés: távirányítóval max. 200 m
 Munkaszélesség: 100 cm
 Kapacitás: 7000 m²/h
 Vágásmagasság: 25 – 215 mm
 Kések típusa: "Y" – 20 db
 Vágás módja: szárzúzás / mulcsolás
 Sebesség: 10,0 km/h
 Rézsűszög: 50° – 60°
 Súly: 600 kg
 Működési elv: a benzinmotor biztosítja az elektromotor energiaellátását és a vágókések maximális teljesítményét.





2.259.990 Ft

MINI FORGÓKOTRÓ MEX 600

CIKKSZÁM: 888140

Önsúly: 562 kg
Kanál: 0,011 m³
Kanálszélesség: 290 mm
Teljesítmény - gém: 4,75 kN
Teljesítmény - kanál: 8 kN
Tolóerő: 4,36 kN
Maximális ásásmélység: 1,2 m
Motor: négyütemű Loncin benzinmotor, 306 cm³
Indítás: elektromos
Haladási sebesség: 2,1 km/óra
Forgási sebesség: 7,5 rpm
Maximális dőlési szög: 25°
Hidraulikus tartálykapacitás: 9 l
Gém forgathatósága: +/- 70°
Hidraulika szivattyú teljesítménye: 2x9 l/perc
Rögzítőfékrendszer: hidraulikus



KIEGÉSZÍTŐK

KANÁLFEDŐ

CIKKSZÁM: 31312



84.990 Ft

BUKÓKERET TETŐVEL

CIKKSZÁM: 31305



169.990 Ft

SIMÍTÓGEREBLYE

CIKKSZÁM: 32180



105.990 Ft

KANÁL 20 CM

CIKKSZÁM: 31309



59.990 Ft

LAZÍTÓFOG

CIKKSZÁM: 31310



99.990 Ft

SIMÍTÓKANÁL

CIKKSZÁM: 31308



59.990 Ft

VILLA

CIKKSZÁM: 31315



139.990 Ft

NEA 521

CIKKSZÁM: 888430

Motor: kétütemű Blue Bird, 43 cm³
Teljesítmény: 1,7 Le
Maximális fúrési átmérő: 200 mm
Maximális fúrési mélység: 1,4 m
Talajfúró szár: tartozék
Súly: 9,8 kg



99.990 Ft




TALAJFÚRÓ SZÁR

Cikkszám: 755160
Modell:
Ø 80 x 800 mm

NEA 560 ST

CIKKSZÁM: 888010/RO

Motor: kétütemű Blue Bird, 53,2 cm³
Teljesítmény: 3,2 Le
Maximális fúrési átmérő: 250 mm
Maximális fúrési mélység: 1,6 m
Talajfúró szár: nem tartozék
Súly: 10,7 kg



219.990 Ft



TALAJFÚRÓ SZÁR

Cikkszám: 720350
Modell:
Ø 200 x 800 mm

MTL 60

CIKKSZÁM: 883660

Motor: Loncin, 196 cm³
Teljesítmény: 5,5 Le
Üzemanyag: benzin
Sebesség: 1 előre
Munkaszélesség: 60 cm
Kapatagok átmérője: 30 cm
Kormányállítás: kétirányú
Súly: 40 kg
Tartozékok: szállítókerék



259.990 Ft

NEA 431

CIKKSZÁM: 883490

Motor: kétütemű Blue Bird, 43 cm³
Teljesítmény: 1,7 Le
Maximális fúrési átmérő: 250 mm
Maximális fúrési mélység: 1,2 m
Talajfúró szár: nem tartozék
Súly: 10,4 kg



139.990 Ft

T 170 HO

CIKKSZÁM: 882650

Motor: négyütemű Honda GCV 170, 166 cm³
Teljesítmény: 4,8 Le
Maximális fúrési átmérő: 400 mm
Maximális fúrési mélység: 2 m
Talajfúró szár: nem tartozék
Súly: 27 kg



599.990 Ft

MTH 60

CIKKSZÁM: 884270

Motor: Honda GCV 170, 166 cm³
Teljesítmény: 4,8 Le
Üzemanyag: benzin
Sebesség: 1 előre
Munkaszélesség: 60 cm
Kapatagok átmérője: 30 cm
Kormányállítás: kétirányú
Súly: 40 kg
Tartozékok: szállítókerék



289.990 Ft



CSP 270 T / CSP 410 / CSP 500

CIKKSZÁM: 884400

Motor: Blue Bird BB, 25 cm³
Teljesítmény: 1,2 Le
Láncosztás: 3/8" – 1,3 mm
Vágáshossz: 10" (25 cm)
Karbúrátor: Walbro
Súly: 3,25 kg

79.990 Ft

CIKKSZÁM: 884030

Motor: Blue Bird BB, 41,4 cm³
Teljesítmény: 2,5 Le
Láncosztás: 3/8" – 1,3 mm
Vágáshossz: 16" (40 cm)
Karbúrátor: Walbro
Súly: 5,2 kg

89.990 Ft

CIKKSZÁM: 884050

Motor: Bluebird BB, 50 cm³
Teljesítmény: 3 Le
Láncosztás: 0,325" – 1,5 mm
Vágáshossz: 18" (45 cm)
Karbúrátor: Walbro
Súly: 5,7 kg

99.990 Ft



TW 610 ST

CIKKSZÁM: 887450

Motor: kétütemű Blue Bird, 57,9 cm³
Teljesítmény: 3,8 Le
Vonóerő: 600 kg
Vonóerő – csigával: 1200 kg
Ajánlott kötélátmérő: Ø 10 mm
(nem tartozék)
Csőrlési sebesség: 25 m/min
Súly: 10,5 kg

299.990 Ft



FW 1610 ST

CIKKSZÁM: 887460

Motor: kétütemű Blue Bird, 57,9 cm³
Teljesítmény: 3,8 Le
Vonóerő: 1300 kg
Vonóerő – csigával: 2600 kg
Ajánlott kötélátmérő: Ø 5 mm sodronykötél
Csőrlési sebesség: 25 m/min
Huzalvezető: igen
Automata fék: igen
Súly: 35 kg
Tartozékok: 80 m 5 mm-es sodronykötél

659.990 Ft



LSHE 7000

CIKKSZÁM: 886010

Teljesítmény: 2300 W
Hasítóerő: 7 t
Rönkhossz: 52 cm
Rönkátmérő: 25 cm
Súly: 59 kg

149.990 Ft



LSE 8000

CIKKSZÁM: 883310

Teljesítmény: 3000 W
Hasítóerő: 8 t
Rönkhossz: 55 cm
Rönkátmérő: 30 cm
Súly: 110 kg

279.990 Ft



LSE 11000

CIKKSZÁM: 883730

Teljesítmény: 3000 W
Hasítóerő: 11 t
Rönkhossz: 104 cm
Rönkátmérő: 30 cm
Súly: 174 kg

399.990 Ft



LSE 16000

CIKKSZÁM: 884110

Motor: Loncin benzines
Teljesítmény: 6,5 Le
Hasítóerő: 16 t
Rönkhossz: 110 cm
Rönkátmérő: 30 cm
Súly: 248 kg

799.990 Ft



LSE 22000

CIKKSZÁM: 884120

Motor: Loncin benzines
Teljesítmény: 10 Le
Hasítóerő: 22 t
Rönkhossz: 110 cm
Rönkátmérő: 35 cm
Súly: 316 kg

999.990 Ft



LS PTO 30000

CIKKSZÁM: 884350

Erőforrás: traktor kardánmeghajtás
Teljesítményigény: 30 – 100 Le
Hasítóerő: 30 t
Rönkhossz: 110 cm
Rönkátmérő: 40 cm
Súly: 346 kg

1.299.990 Ft



SHL 1000

CIKKSZÁM: 884540

Motor: Loncin V200F, 196 cm³
Teljesítmény: 6,5 Le
Üzemanyag: benzin
Fordulatszám: 3600 rpm
Indítás: manuális
Maximális ágvastagság: 100 mm
Súly: 108 kg



369.990 Ft

SHL 1200

CIKKSZÁM: 884520

Motor: négyütemű Loncin G420F, 420 cm³
Teljesítmény: 12 Le
Üzemanyag: benzin
Fordulatszám: 3600 rpm
Indítás: elektromos
Maximális ágvastagság: 120 mm
Súly: 200 kg



719.990 Ft

SHL 1500

CIKKSZÁM: 888390

Motor: négyütemű Loncin G420F, 420 cm³
Teljesítmény: 12 Le
Üzemanyag: benzin
Fordulatszám: 3600 rpm
Indítás: elektromos
Maximális ágvastagság: 150 mm
Súly: 250 kg



859.990 Ft

310-SHL 1200

CIKKSZÁM: 884530

Motor: négyütemű Loncin G420F, 420 cm³
Teljesítmény: 12 Le
Üzemanyag: benzin
Fordulatszám: 3600 rpm
Indítás: elektromos
Maximális ágvastagság: 120 mm
Gumiheveder méret:
16 x 8,0 x 7,0
Súly: 200 kg



1.499.990 Ft

BANCO 140 / BANCO 170 / BANCO 250

**CIKKSZÁM:
888400**

Teljesítmény: 2200 W
Fordulatszám: 2800 rpm
Erőforrás: 230 V – 50 Hz
Rönkméret: 14 cm
Körfűrészlap-átmérő: 405 mm
Központifurat-átmérő: 30 mm
IP védelem: 54
Súly: 36 kg

129.990 Ft

**CIKKSZÁM:
888410**

Teljesítmény: 3000 W
Fordulatszám: 2800 rpm
Erőforrás: 230 V – 50 Hz
Rönkméret: 17 cm
Körfűrészlap-átmérő: 505 mm
Központifurat-átmérő: 30 mm
IP védelem: 54
Súly: 36 kg

229.990 Ft

**CIKKSZÁM:
888420**

Teljesítmény: 3200 W
Fordulatszám: 1400 rpm
Erőforrás: 230 V – 50 Hz
Rönkméret: 25 cm
Körfűrészlap-átmérő: 700 mm
Központifurat-átmérő: 30 mm
IP védelem: 54
Súly: 93 kg

339.990 Ft



CARRIER 300

CIKKSZÁM: 881910

Motor: négyütemű Loncin, 196 cm³
Teljesítmény: 6,5 Le
Sebességfokozatok: 3 előre – 1 hátra
Maximális teherbírás: 300 kg
Felépítmény méretei: 910÷1040 x 600÷860 mm
Oldalfalmagasság: 204 mm + keret
Billentőfunkció: manuális
Meghajtás: gumihevederes
Súly: 178 kg
Hótóló lapát: opcionálisan rendelhető



699.990 Ft

CARRIER 500

CIKKSZÁM: 883090

Motor: négyütemű Loncin, 196 cm³
Teljesítmény: 6,5 Le
Sebességfokozatok: 3 előre – 1 hátra
Maximális teherbírás: 500 kg
Felépítmény méretei: 1025÷1150 x 625÷885 mm
Oldalfalmagasság: 325 mm
Billentőfunkció: manuális
Meghajtás: gumihevederes
Súly: 228 kg



849.990 Ft

CARRIER 500 DLH

CIKKSZÁM: 884200

Motor: négyütemű Loncin benzines, 207 cm³
Teljesítmény: 9 Le
Sebességfokozatok: 3 előre – 1 hátra
Maximális teherbírás: 500 kg
Felépítmény méretei: 1065 x 715 mm
Oldalfalmagasság: 660 mm
Billentőfunkció: hidraulikus + önrekodó
Meghajtás: gumihevederes
Súly: 360 kg



2.099.990 Ft

WB 500 E 48 V

CIKKSZÁM: 884550

Motor: Brushless elektromotor 1000 W
Fék: elektromágneses
Akkumulátor: 48 V – 32 Ah
Kijelző: akkumulátor töltöttség és sebesség
Fényszóró típusa: LED
Munkaidő: 7-10 óra
Sebességfokozatok: 3 előre – 1 hátra
Maximális teherbírás: 500 kg
Billentőfunkció: manuális
Meghajtás: kerekes
Súly: 165 kg
Tartozékok: 1 db akkumulátor



799.990 Ft

STARTRAC 26 H - AGRI

CIKKSZÁM: 26M-AGRI

3+2
év garancia



MODELL:

Motor típus:
Teljesítmény:
Lökettérfogat:
Max. nyomaték:
Fordulatszám:
Hűtés:
Levegőszűrő:
Hideg indítás:
Hajtás:
Váltó:
TLT:
Szervókormány:
Pótkocsi csatlakozás:
Harmadik pont:
Emelési kapacitás:

STARTRAC 26M

Mitsubishi MVS3L2
26 Le
1319 cm³
76,3 Nm
2500 rpm
Vízűtéses
Levegőszűrő - száraz
Igen
4x4 - Összerékmeghajtás
Mechanikus 9 előre / 3 hátra
540 / 540E
Igen
Igen
CAT-I
850 kg

Abroncs

Súly:
Hossz:
Szélesség:
Magasság:
Tengelytáv:
Első vonószem:
Bukókeret:
Első súly:
Munkalámpa:
Sárga villogó:
Kiegészítő hidraulika:

Normál mezőgazdasági
1050 kg
2700 mm
1080 mm
2100 mm
1490 mm
Igen
Igen
Opcionális / 100 kg
Igen
Opcionális

Elérhető abroncsok



4.319.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

STARTRAC 26 H - AGRI WIDE

CIKKSZÁM: 26M-W-AGRI

3+2
év garancia



MODELL:

Motor típus:
Teljesítmény:
Lökettérfogat:
Max. nyomaték:
Fordulatszám:
Hűtés:
Levegőszűrő:
Hideg indítás:
Hajtás:
Váltó:
TLT:
Szervókormány:
Pótkocsi csatlakozás:
Harmadik pont:
Emelési kapacitás:

STARTRAC 26M

Mitsubishi MVS3L2
26 Le
1319 cm³
76,3 Nm
2500 rpm
Vízűtéses
Levegőszűrő - száraz
Igen
4x4 - Összerékmeghajtás
Mechanikus 9 előre / 3 hátra
540 / 540E
Igen
Igen
CAT-I
850 kg

Abroncs

Súly:
Hossz:
Szélesség:
Magasság:
Tengelytáv:
Első vonószem:
Bukókeret:
Első súly:
Munkalámpa:
Sárga villogó:
Kiegészítő hidraulika:

Széles mezőgazdasági
1080 kg
2700 mm
1167 mm
2095 mm
1550 mm
Igen
Igen
Opcionális / 100 kg
Igen
Opcionális
Igen

Elérhető abroncsok



4.699.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

STARTRAC 26 H - AGRI WIDE

CIKKSZÁM: 26H-AGRI-WIDE

3+2
év garancia



MODELL:

STARTRAC 26H

Motor típus: Mitsubishi MVS3L2
Teljesítmény: 26 Le
Lökettérfogat: 1319 cm³
Max. nyomaték: 76,3 Nm
Fordulatszám: 2500 rpm
Hűtés: Vízűtéses
Levegőszűrő: Levegőszűrő - száraz
Hideg indítás: Igen
Hajtás: 4x4 - Összkerék meghajtás
Váltó: Hidrosztatikus
TLT: 540 / 2000
Szervókormány: Igen
Pótkocsi csatlakozás: Igen
Harmadik pont: CAT-I
Emelési kapacitás: 900 kg
Abroncs: Széles mezőgazdasági
Súly: 1100 kg
Hossz: 2700 mm
Szélesség: 1167 mm
Magasság: 2100 mm
Tengelytáv: 1550 mm
Első vonószem: Igen
Bukókeret: Igen
Első súly: Opcionális / 100 kg
Munkalámpa: Igen
Sárga villogó: Opcionális
Kiegészítő hidraulika: Igen

Elérhető abroncsok



Mezőgazdasági



Széles mezőgazdasági



Ipari abroncs



Gyepkímélő

5.459.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

STARTRAC 26 H - TURF

CIKKSZÁM: 26H - TURF

3+2
év garancia



MODELL:

STARTRAC 26H

Motor típus: Mitsubishi MVS3L2
Teljesítmény: 26 Le
Lökettérfogat: 1319 cm³
Max. nyomaték: 76,3 Nm
Fordulatszám: 2500 rpm
Hűtés: Vízűtéses
Levegőszűrő: Levegőszűrő - száraz
Hideg indítás: Igen
Hajtás: 4x4 - Összkerék meghajtás
Váltó: Hidrosztatikus
TLT: 540 / 2000
Szervókormány: Igen
Pótkocsi csatlakozás: Igen
Harmadik pont: CAT-I
Emelési kapacitás: 900 kg
Abroncs: Turf - gyepkímélő
Súly: 1080 kg
Hossz: 2700 mm
Szélesség: 1390 mm
Magasság: 2050 mm
Tengelytáv: 1550 mm
Első vonószem: Igen
Bukókeret: Igen
Első súly: Opcionális / 100 kg
Munkalámpa: Igen
Sárga villogó: Opcionális
Kiegészítő hidraulika: Igen
Has alatti kasza: Opcionális

Elérhető abroncsok



Mezőgazdasági



Széles mezőgazdasági



Ipari abroncs




Gyepkímélő

5.589.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

STARTRAC HOMLOKRAKODÓ

CIKKSZÁM: CLM50SF3 / CLH50SF3 / 678C / 681BF



HOMLOKRAKODÓ (ADAPTER NÉLKÜL)

MODELL:

Kompatibilis traktor:
Adapter:
Önszintezés:
Vezérlés:
Emelési magasság:
Teherbírás:

StarTrac 26M / 26H
Nem tartozék
Igen
Karral / Joystick
200-220 cm
300-500 kg

1.649.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



ADAPTEREK HOMLOKRAKODÓHOZ

CIKKSZÁM: SDB4F / DODLYZ

CIKKSZÁM: LC3

CIKKSZÁM: GBF5F / PLK130



MODELL:

KANÁL

MODELL:

BÁLA VILLA


MODELL:

PELIKÁN KANÁL

Méret: 115-130 cm

Méret: 130 x 90 cm

Méret: 130 x 46 cm



259.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

279.990 Ft


Az árak az áfát tartalmazzák.

459.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

STARTRAC MM60 HAS ALATTI KASZA

CIKKSZÁM: MM60



STARTRAC MM60

MODELL:

Kompatibilis traktor:
Munkaszélesség:
Pengék száma:
Rögzítés:
Vágás módja:
Vágásmagasság:
Görgők száma:
Súly:

StarTrac 26H
150 cm
3
Hidraulikus hengerrel
Mulcsolás / Oldalsó kidobás
25-90 mm
4
160 kg

959.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



STARTRAC NAGLAK FÜLKE

CIKKSZÁM: CAB26M



NAGLAK CAB26M

MODELL:

Kompatibilis traktor:
Belső világítás:
Első és hátsó ablak:
Első és hátsó ablaktörlő:
Tetőlámpa:
Zajszigetelés:
12V csatlakozó:
Fűtés:
Rádió:
Sárga villogó:
Biztonsági minősítés:

StarTrac 26M
LED
Nyitható
Igen
Igen
Alap felszereltség
Alap felszereltség
Alap felszereltség
Opcionális
Opcionális
Code 7-ROPS / Code-10 FOPS


2.159.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



STARTRAC MT UTÁNFUTÓ

CIKKSZÁM: MT25 / MT-26



MT 25

MT 26

MODELL:

Kompatibilis traktor:
Tengelyek száma:
Billentés:
Teherbírás:
Teljes hossz:
Teljes szélesség:
Teljes magasság:
Raktér:
Kerekek:
Teljesítményigény:
Súly:

StarTrac 26H/26M
1
Hidrosztatikus
1,5 t
3250 mm
1370 mm
1050 mm
1,08 m³
23x8.50-12 Turf
15 Le
372 Kg

StarTrac 26H/26M
1
Hidrosztatikus
2,5 t
3400 mm
1370 mm
1050 mm
1,14 m³
23x8.50-12 Turf
20 Le
479 Kg

1.019.990 Ft


1.269.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



STARTRAC MM60 HAS ALATTI KASZA

CIKKSZÁM: MM60



STARTRAC MM60

MODELL:

Kompatibilis traktor:
Munkaszélesség:
Pengék száma:
Rögzítés:
Vágás módja:
Vágásmagasság:
Görgők száma:
Súly:

StarTrac 26H
150 cm
3
Hidraulikus hengerrel
Mulcsolás / Oldalsó kidobás
25-90 mm
4
160 kg


959.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



SANKO HÓTOLÓLAP

CIKKSZÁM: 02223-120 / 02223-150



TUZ 120

TUZ 150

MODELL:

Kompatibilis traktor:
Szélesség:
Magasság:
Tolói vastagság:
Tolói magasság:
Teljesítményigény:
Emelés:
Szögállítás:
Fényezés:
Adapter:


StarTrac 26H/26M
120 cm
57 cm
3 cm
12 cm
15 Le
Hidraulikus
Hidraulikus
Porfestett
Tartozék

StarTrac 26H/26M
150 cm
57 cm
3 cm
12 cm
25 Le
Hidraulikus
Hidraulikus
Porfestett
Tartozék

699.990 Ft

829.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



SANKO LOMBSZÍVÓ + SEPRŐ ADAPTER

CIKKSZÁM: 973D-23607



MODELL:

Kompatibilis traktor:
Forgókefe adapter:
Lombszívó:
Kidobó átmérő:
Függesztés:
Forgókefe átmérő:
Festés:
Súly:



SANKO 973D-23607

StarTrac 26H / 26M
117 x 100 x 100 cm
53 x 67 x 62 x 152
15 x 15 cm
CAT I-II
53 cm
Porfestett
400 kg



3.179.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

SANKO GYEPHENGEREK

CIKKSZÁM: LR100 / LR-A 100



MODELL:

Kompatibilis traktor:
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Munkaszélesség:
Hengerátmérő:
Függesztés:
Súly:



SANKO LR 100

StarTrac 26H / 26M
54 cm
100 cm
136 cm
120 cm
50 cm
CAT I-II
125 kg



SANKO LR-A 100

StarTrac 26H / 26M
54 cm
100 cm
136 cm
120 cm
50 cm
CAT I-II
140 kg



419.990 Ft

469.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

SANKO HIDRAULIKUS SEPRŐGÉP

CIKKSZÁM: Z120



MODELL:

Kompatibilis traktor:
Teljesítményigény:
Méretek:
Munkaszélesség:
Kefe átmérő:
Függesztés:
Homlokrakodóra:
Munkasebesség:
Festés:
Súly:



SANKO Z120 - B

StarTrac 26H / 26M
20-50 Le
104x148x65 cm
120 cm
40 cm
Hátsó 3 pont / Tartozék
Opcionálisan igen
12 km/h
Porfestett
140 kg



SANKO Z120 - F

StarTrac 26H / 26M
20-50 Le
104x148x65 cm
120 cm
40 cm
Első 3 pont / Tartozék
Opcionálisan igen
12 km/h
Porfestett
140 kg




1.099.990 Ft

1.459.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

SANKO VONTATOTT BORONÁK

CIKKSZÁM: BLA205 / BLR204



MODELL:

Kompatibilis traktor:
Teljesítményigény:
Hossz:
Munkaszélesség:
Fogak hossza:
Függesztés:
Fogak száma:
Fényezés:
Súly:



BLA205

StarTrac 26H / 26M
15-50 Le
148 cm
205 cm
19 cm
CAT I
40
Porfestett
100 kg



BLA204

StarTrac 26H / 26M
15-50 Le
108 cm
204 cm
Láncos kivitel
CAT I
Láncos kivitel
Porfestett
100 kg



319.990 Ft

439.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

SANKO PHD GÖDÖRFÚRÓ

CIKKSZÁM: PHD 15-22-30



MODELL:

Kompatibilis traktor:
Átmérő:
Max fúrás mélység:
Fúrószer méretek:
PTO fordulatszám:
Teljesítményigény:
Függesztés:
Kardántengely 130 cm:
Fényezés:
Súly:



PHD-15

StarTrac 26H/26M
156 mm
90 cm
156x238x295 mm
540 - 1000 rpm
15 Le
CAT I-II
Tartozék
Porfestett
100 kg



PHD-22

StarTrac 26H/26M
238 mm
90 cm
238x238x295 mm
540 - 1000 rpm
15 Le
CAT I-II
Tartozék
Porfestett
100 kg



PHD-30

StarTrac 26H/26M
295 mm
90 cm
295x238x295 mm
540 - 1000 rpm
15 Le
CAT I-II
Tartozék
Porfestett
100 kg



599.990 Ft

619.990 Ft

629.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

SANKO EMELŐVILLA ADAPTER

CIKKSZÁM: WP-REG



MODELL:

Kompatibilis traktor:
Teljesítményigény:
Magasság:
Hossz:
Villaszélesség:
Anyagvastagság:
Villakiosztás:
Függesztés:
Teherbírás:
Súly:



SANKO WP-REG

StarTrac 26H / 26M
12-40 Le
78 cm
140 cm
95 cm
10 cm
5 mm 89/71/53/35 cm
CAT I
300 kg
125 kg



269.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



GIEMME FMR FÜNYÍRÓ ADAPTEREK



MODELL:

Munkaszélesség:
Teljesítményigény:
Meghajtás:
Hajtómű:
Kaszaház:
Kidobás:
Teljes szélesség:
Kécek száma:
Kerékméret:
Súly:



FMR 120

120 cm
15-40 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített 4 mm
Hátsó
125 cm
3
8x21 / 3x8
175 kg



FMR 150

150 cm
15-40 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített 4 mm
Hátsó
155 cm
3
8x21 / 3x8
188 kg

FMR 180

180 cm
30-45 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített 4 mm
Hátsó
185 cm
3
8x21 / 3x8
210 kg

629.990 Ft

659.990 Ft

679.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME EF SZÁRZÚZÓ ADAPTEREK



MODELL:

Munkaszélesség:
Teljesítményigény:
Meghajtás:
Hajtómű:
Kaszaház:
Fordulatszám:
Teljes szélesség:
Kécek száma:
Oldalmozgatás:
Súly:



EF 95

95 cm
15-20 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített
540 rpm
110 cm
Y: 36 / K: 18
Nem
132 kg



EF 105

105 cm
15-40 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített
540 rpm
120 cm
Y: 36 / K: 18
Nem
144 kg



EF 125

125 cm
15-40 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített
540 rpm
140 cm
Y: 42 / K: 21
Nem
153 kg



EF 135

135 cm
18-25 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített
540 rpm
150 cm
Y: 48 / K: 24
Nem
160 kg



EF 145

145 cm
18-25 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített
540 rpm
160 cm
Y: 48 / K: 24
Nem
180 kg

509.990 Ft

549.990 Ft

599.990 Ft

639.990 Ft

659.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME BCL SZÁRZÚZÓ RÉZSÜNYÍRÁSHOZ



MODELL:

Munkaszélesség:
Teljesítményigény:
Meghajtás:
Hajtómű:
Kaszaház:
Fordulatszám:
Teljes szélesség:
Kécek száma:
Hátsó görgő:
Súly:



BCL 125

125 cm
25-50 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített
540 rpm
138 cm
Y: 20 / K: 40
Állítható
250 kg

BCL 145

145 cm
25-60 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített
540 rpm
158 cm
Y: 24 / K: 48
Állítható
280 kg

BCL 165

165 cm
50-60 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített
540 rpm
178 cm
Y: 28 / K: 56
Állítható
310 kg

959.990 Ft

989.990 Ft

1.019.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



GIEMME FMU FÜNYÍRÓ + SORKÖZMŰVELŐ TÁRCSA



MODELL:

Munkaszélesség:
Teljesítményigény:
Meghajtás:
Hajtómű:
Kaszaház:
Sorköztárcsa méret:
Sorköztárcsa meghajtás:
Kécek száma:
Vágásmagasság:
Súly:



FMU 120

170 cm
20-40 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített 4 mm
60 cm
Hidraulikus
2x4
5-50 mm
250 kg

FMU 150

200 cm
25-50 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített 4mm
60 cm
Hidraulikus
2x4
5-50 mm
290 kg

FMU 180

230 cm
25-60 Le
Kardán
Öntöttvas
Erősített 4mm
60 cm
Hidraulikus
2x4
5-50 mm
330 kg

1.149.990 Ft

1.279.990 Ft

1.399.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME SORALJAMŰVELŐK



MODELL:

Munkaszélesség:
Teljesítményigény:
Adapterek száma:
Meghajtás:
Üzemi nyomás:
Oldalirányú elmozdulás:
Olajáramlás:
Kerekek:
Függesztés:
Súly:



SMBC

57 cm
18-50 Le
Egyfejes
Hidraulikus
140-180 Bar
425 mm
40 l/min
Állítható magasság
CAT I-II
120 kg



DMBC

57 cm
18-50 Le
Kétféjes
Hidraulikus
140-180 Bar
570 mm
40 l/min
Állítható magasság
CAT I-II
236 kg

1.279.990 Ft

1.699.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME AM SZÁRZÚZÓ GÉMMEL



MODELL:

Munkaszélesség:
Teljesítményigény:
Meghajtás:
Függesztés:
Olajtály:
Súly:
Vezérlés:
Wireless vezérlés:
Joystick vezérlés:
Kécek száma:



AM300 C80

80 cm
25-60 Le
Kardán
CAT I-II.
70 L
310 kg
Karral
Opcionális
Opcionális
Y - 32

AM300 C100

100 cm
30-60 Le
Kardán
CAT I-II.
70 L
310 kg
Karral
Opcionális
Opcionális
Y - 40

2.549.990 Ft

2.919.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.





GIEMME TL TALAJMARÓ



MODELL:

| | TL 95 | TL 115 | TL 125 | TL 135 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Munkaszélesség: | 95 cm | 115 cm | 125 cm | 135 cm |
| Munkamélység: | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Teljesítményigény: | 12-20 Le | 18-25 Le | 18-25 Le | 20-30 Le |
| Meghajtás: | Kardán | Kardán | Kardán | Kardán |
| Hajtómű: | Öntöttvas | Öntöttvas | Öntöttvas | Öntöttvas |
| Kaszaház: | Erősített | Erősített | Erősített | Erősített |
| Fordulatszám: | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Teljes szélesség: | 105 cm | 125 cm | 125 cm | 142 cm |
| Kékek száma: | 8 + 8 | 12 + 12 | 14 + 14 | 14 + 14 |
| Oldalmozgatás: | Manuális | Manuális | Manuális | Manuális |
| Súly: | 126 kg | 136 kg | 142 kg | 145 kg |

469.990 Ft

509.990 Ft

549.990 Ft

559.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME LXG FORGÓBORONA



MODELL:

| | LXG 130 | LXG 170 | LXG 210 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Munkaszélesség: | 130 cm | 170 cm | 210 cm |
| Munkamélység: | 160 mm | 160 mm | 210 mm |
| Teljesítményigény: | 25-35 Le | 40-70 Le | 55-80 Le |
| Meghajtás: | Kardán | Kardán | Kardán |
| Hajtómű: | Öntöttvas | Öntöttvas | Öntöttvas |
| Függesztés: | CAT I-II | CAT I-II | CAT I-II |
| Fordulatszám: | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Teljes szélesség: | 166 cm | 206 cm | 246 cm |
| Kékek száma: | 6 + 6 | 8 + 8 | 10 + 10 |
| Súly: | 274 kg | 333 kg | 396 kg |

1.149.990 Ft

1.269.990 Ft

1.399.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME DRH KULTIVÁTOR



MODELL:

| | DRH | DRH+H |
|--------------------|----------|----------|
| Munkaszélesség: | 110 cm | 110 cm |
| Munkamélység: | 25/40cm | 25/40cm |
| Teljesítményigény: | 20-45 Le | 20-45 Le |
| Függesztés: | CAT I | CAT I |
| Kapák száma: | 3 | 3 |
| Teljes szélesség: | 140 cm | 140 cm |
| Hidraulika: | nem | igen |
| Súly: | 165 kg | 165 kg |


699.990 Ft

829.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



GIEMME DP - DDP EKÉK



MODELL:

| | DP 20 | DDP 20 |
|--------------------|----------|----------|
| Ekék száma: | 1 | 2 |
| Munkamélység: | 16/22 cm | 16/25 cm |
| Teljesítményigény: | 18-25 Le | 25-40 Le |
| Eke méret: | 46 cm | 36 cm |
| Függesztés: | CAT I | CAT I |
| Barázda szélesség: | 30 cm | 31 cm |
| Súly: | 60 kg | 115 kg |

279.990 Ft

299.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME SÓ-, HOMOK-, ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ



MODELL:

| | CN 30 | CN 40 | CN 50 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Teljesítményigény: | 20-75 Le | 30-75 Le | 30-75 Le |
| Úrtartalom: | 300 L | 400 L | 500 L |
| Szórási szélesség: | 6-15 m | 6-15 m | 6-15 m |
| PTO fordulatszám: | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Függesztés: | CAT I. | CAT I. | CAT I. |
| Takarónyonya: | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
| Térelőlemez: | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
| Deflektor: | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
| Keret vastagság: | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Garat vastagság: | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Súly: | 42 kg | 46 kg | 50 kg |

299.990 Ft

319.990 Ft

339.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME PD BURGONYABETAKARÍTÓK



MODELL:

| | PD 20 | PD 50A |
|--------------------|--------------|---------------|
| Munkaszélesség: | 30 cm | 50 cm |
| Méret: | 100x80x94 cm | 140x80x100 cm |
| Teljesítményigény: | 12-30 Le | 18-35 Le |
| Függesztés: | CAT I | CAT I |
| Fordulat: | -- | 540 rpm |
| Súly: | 50 kg | 150 kg |

199.990 Ft

549.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



GIEMME MT-P MAGASÜRÍTÉSŰ SZÁLLÍTÓ



MODELL:

MT-P 500

Motor: Loncin
 Löketterfogat: 270 cm³
 Teljesítmény: 9 Le
 Meghajtás: Gumiheveder
 Puttony méret: 95x68x47 cm
 Sebességfokozat: 3+1
 Indítás: Manuális
 Billentés: Hidraulikus
 Terhelhetőség: 500 kg
 Emelési magasság: 140 cm
 Súly: 395 kg

1.899.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.



GIEMME PRM SZÁLLÍTÓLÁDA



MODELL:

Méret: 120x55x40
 Terhelhetőség: 500 kg
 Teljesítményigény: 15-40 Le
 Billentés: Manuális
 Függesztés: CAT I-II
 Biztonsági csap: Igen
 Hidraulikus billentés: Opcionálisan
 Súly: 95 kg



PRM 120

329.990 Ft



PRM 140

359.990 Ft



PRM 160

459.990 Ft



PRM 180

479.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME GMCH SZÁLLÍTÓ



MODELL:

GMCH 500

Motor: Loncin
 Löketterfogat: 270 cm³
 Teljesítmény: 9 Le
 Meghajtás: Gumiheveder
 Puttony méret: 95x68x47 cm
 Sebességfokozat: 3+1
 Indítás: Manuális
 Billentés: Hidraulikus
 Terhelhetőség: 500 kg
 Emelési magasság: 140 cm
 Súly: 395 kg

2.799.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME TBR SZÁLLÍTÓLÁDA



MODELL:

Méret: 140x90x40
 Terhelhetőség: 600 kg
 Teljesítményigény: 20-60 Le
 Billentés: Manuális
 Függesztés: CAT I-II
 Biztonsági csap: Igen
 Hidraulikus billentés: Opcionális
 Súly: 150 kg



TBR 140

379.990 Ft

TBR 160

449.990 Ft

TBR 180

549.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME GMCH-D COMBI SZÁLLÍTÓ



MODELL:

GMCH-D 500

Motor: Loncin
 Löketterfogat: 270 cm³
 Teljesítmény: 9 Le
 Meghajtás: Gumiheveder
 Puttony méret: 95x68x47 cm
 Sebességfokozat: 3+1
 Indítás: Manuális
 Billentés: Hidraulikus
 Terhelhetőség: 500 kg
 Emelési magasság: 140 cm
 Súly: 395 kg

4.449.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME BHM ÁROKÁSÓ ADAPTER



MODELL:

BHM 95

Méret: 150x125x145
 Kanál méret: 30 cm
 Teljesítményigény: 15-45 Le
 Kar forgási szög: 180°
 Függesztés: CAT I-II
 Biztonsági csap: Igen
 Kanál: Tartozék
 Súly: 250 kg
 A-B-C-D-E (cm): 169-95-220-230-180



2.359.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME WCX5 ÁGAPRÍTÓ TLT HAJTÁSSAL



MODELL:

| | |
|--------------------|-----------|
| Max ágvastagság: | 90 mm |
| Függesztés: | CAT I |
| Teljesítményigény: | 25-50 Le |
| Meghajtás: | Kardán |
| Hajtómű: | Öntöttvas |
| Ház: | Erősített |
| Fordulatszám: | 540 rpm |
| Aprítás típus: | Tárcsás |
| Kések száma: | 4 |
| Súly: | 196 kg |



WCX 5

589.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME WCR90 ÁGAPRÍTÓ TLT HAJTÁSSAL



MODELL:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Max ágvastagság: | 100 mm |
| Függesztés: | CAT I-II |
| Teljesítményigény: | 25-50 Le |
| Meghajtás: | Kardán |
| Hajtómű: | Öntöttvas |
| Ház: | Erősített |
| Fordulatszám: | 540 rpm |
| Aprítás típus: | Kés + Kalapács |
| Kések száma: | 2 kés / 8 kalapács |
| Súly: | 225 kg |



WCR 90

1.269.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

GIEMME LS-PTO RÖNKHASÍTÓK



MODELL:

| | |
|--------------------|---------------|
| Max rönkhossz: | 100 cm |
| Max rönk átmérő: | 45 cm |
| Teljesítményigény: | 25-50 Le |
| Meghajtás: | Kardán |
| Méret: | 90x115x250 cm |
| Váz: | Erősített |
| Fordulatszám: | 540 rpm |
| Hasítóerő: | 14 t |
| Lökethossz: | 95 cm |
| Súly: | 201 kg |



LS 14000

889.990 Ft

LS 20000

| | |
|--------------------|---------------|
| Max rönkhossz: | 100 cm |
| Max rönk átmérő: | 45 cm |
| Teljesítményigény: | 35-95 Le |
| Meghajtás: | Kardán |
| Méret: | 90x115x250 cm |
| Váz: | Erősített |
| Fordulatszám: | 540 rpm |
| Hasítóerő: | 20 t |
| Lökethossz: | 95 cm |
| Súly: | 290 kg |

1.199.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

D16 BENZINES ÁGAPRÍTÓ



MODELL:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Max ágvastagság: | 160 mm |
| Motor: | Loncin |
| Teljesítmény: | 32 Le |
| Indítás: | Elektromos |
| Aprítás módja: | Tárcsás |
| Üzemanyag tartály: | 25 L |
| Behúzóhenger: | Hidraulikus |
| Kidobócső: | 360° |
| Vonórúd: | Tartozék |
| Súly: | 730 kg |
| Forgalomba helyezhető: | Igen - opcionális |

D 16

6.999.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

FR01 BENZINES TUSKÓMARÓ



MODELL:


| | |
|----------------------|---------------------|
| Motor: | Loncin |
| Lökettérfogat: | 420 cm ³ |
| Teljesítmény: | 12 Le |
| Fogak száma: | 9 |
| Max marási mélység: | 24 cm |
| Max marási magasság: | 60 cm |
| Tárcsaátmérő: | 30 cm |
| Üzemanyagtartály: | 6,5 L |
| Fogantyú: | Állítható |
| Súly: | 110 kg |

FR01

699.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

KR 4 ERDÉSZETI CSÖRLŐ



MODELL:

| | |
|----------------------|----------|
| Max húzóerő: | 50 KN |
| Függesztés: | CAT I |
| Teljesítményigény: | 25-50Le |
| Meghajtás: | Kardán |
| Kábelsebesség: | 0,90 m/s |
| Kábelhossz: | 50 m |
| Fordulatszám: | 540 rpm |
| Szélesség: | 130 cm |
| Kábelátmérő: | 9 mm |
| Súly (kábel nélkül): | 210 kg |



WDDKR4

1.149.990 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

2025



TESZTELNÉL?

Kérj díjmentes bemutatót a 06 70 795 3769-es telefonszámon!



AZ ÖN SZAKKERESKEDŐJE

ORSZÁGOS SZERVIZELLÁTÁS

SEGÍTŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

TESZTELÉSI LEHETŐSÉG

ALKATRÉSZELLÁTÁS

Az árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. Érvényes 2025.05.01-től visszavonásig vagy a készlet erejéig. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A termékleírások, ábrázolások és műszaki paraméterek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A képek illusztrációk, azoktól a termékek a valóságban eltérhetnek. Készletinformációkról és további műszaki információkról érdeklődjön a szakkereskedésekben. Kiadó: Farmer Hungary Kft. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 147. E-mail: info@farmerhungary.hu. Kiadás dátuma: 2025.05.01. További információk az alábbi weboldalakon.



bluebirdgarden.hu |
Ít, Zané, Via Due Camini 19
HU, Szombathely, 11-es Huszár út 147.



gjemme.hu |
IT, Valfabbrica, Vocabolo fornace, 2
HU, Szombathely, 11-es Huszár út 147.



startrachungary.com |
IND, Rajkot, 150 Feet Ring Road 1503-6
HU, Szombathely, 11-es Huszár út 147.